

Vous êtes entre de bonnes mains!

www.killgerm.fr





Notre équipe à VOS côtés!

www.killgerm.fr



Alexandre Maury

Dirécteur Général Responsable Zone PACA Responsable Grands Comptes 06.79.82.77.74 alexandre.maury@killgerm.fr

Jérôme Scharff

Directeur Technique et Commercial Responsable Zone Est et Responsable Grands Comptes 06.79.82.78.06 jerome.scharff@killgerm.fr

Olivier Perronnet

Responsable Secteur Grand Sud Expert volatiles 06.40.32.55.40 olivier.perronnet@killgerm.fr

Caroline Vaucher

Hotline Technique Chargée d'affaires Ouest 06.75.77.02.13 caroline.turcot@killgerm.fr



Bienvenue dans notre catalogue 2024, qui, nous l'espérons, vous offrira la vision d'excellence que nous visons et qui se retrouve dans chacune de nos équipes pour VOUS offrir le meilleur service et le meilleur accompagnement.

Nous sommes fiers de l'expérience et des connaissances acquises au fil des saisons et qui, nous en sommes convaincus, aidera chacun de nos clients à croître et à se développer.

Dans notre quête d'excellence, nous avons combiné innovation et savoir-faire pour vous offrir, cette année encore, des produits uniques et de qualité.

Chacune des pages de ce catalogue met en lumière nos racines et notre engagement à être votre partenaire privilégié de solutions de gestion des nuisibles.

Vous y découvrirez, bien plus que de simples produits.

Vous y rencontrerez l'équipe Killgerm, l'ADN de notre entreprise et toutes les ressources que nous mettons à votre disposition :

- Nos responsables de secteur sont toujours disponibles pour vous présenter nos produits soit en personne, soit lors de brunchs VIP, de Workshops, ou lors d'autres évènements de notre secteur d'activité.
- Vous rencontrerez notre service client qui est à votre écoute, pour prendre vos commandes et répondre à vos questions.
 - Aussi, notre service technique est également à votre disposition pour répondre à vos questions quotidiennes, vous offrir les solutions les plus adaptées, glanées à travers le globe.
 - Et enfin, nous nous appuyons sur notre réseau d'experts pour vous offrir encore plus de services : de la gestion de vos déchets en passant par la formation, nous sommes à vos cotés pour vous accompagner à chaque étape de votre développement, et former ainsi une communauté de passionnés passionnants.

Utilisez ce catalogue et nos ressources pour aider votre entreprise à se développer.







| INTRODUCTION | 2-11 |
|--|---------|
| CONTRÔLE DES INSECTES | 12-39 |
| DÉSINSECTISEURS UV | 40-57 |
| TRAITEMENT BOIS ET MAÇONNERIE | 58-61 |
| MATERIELS D'APPLICATION | 62-71 |
| ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE | 72-75 |
| CONTRÔLE DES RONGEURS | 76-105 |
| CONTRÔLE DES OISEAUX | 106-115 |
| CONTRÔLE DES ODEURS-DESINFECTION | 116-117 |
| INDEX/ INFORMATION | 118-124 |





À PROPOS DE NOUS

KILLGERM France c'est:

Une équipe de professionnels d'expérience à vos côtés mue par une passion commune, qui s'engage à utiliser toutes ses compétences techniques, ainsi que celles d'un groupe plus que centenaire, reconnu sur un plan international, afin d'accompagner ses partenaires sur un marché en constante évolution.

Une large gamme de produits innovants grâce à une équipe dédiée au développement de solutions

Un accompagnement logistique, technique et réglementaire :

- Des livraisons dans les meilleurs délais et un service adapté à votre situation (24/48H sur chantier - points relais...)
- Des conseils indépendants et impartiaux sur le choix des produits
- Une aide à la résolution de problèmes techniques

Le Groupe KILLGERM c'est aussi :

La promotion et le développement du secteur grâce à notre activisme dans de nombreuses associations professionnelles et la collaboration avec des instituts scientifiques

Le soutien et le financement de projets de recherche universitaire qui ont permis l'enrichissement et la diffusion des connaissances scientifiques dans le secteur de la lutte contre les Des apports de connaissances (base d'une bonne gestion des nuisibles), lors d'évènements (webinars, workshops...) et de formations.

Une société pour qui les concepts de responsabilité environnementale et sociétale ne sont pas de vains mots mais plutôt une pratique courante (participation à des programmes visant à l'utilisation raisonnée des biocides, aides à de nombreuses associations caritatives...)

Votre avenir au cœur de nos préoccupations.

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR!

À VOTRE SERVICE:



Alexandre Maury Directeur Général Tel.: 06 79 82 77 74 alexandre.maury@killgerm.fr



Stéphanie Regnier Directrice Administrative Tel.: 07 88 70 95 76 stephanie.regnier@killgerm.fr



Jérôme Scharff Directeur Technique Tel.: 06 79 82 78 06 jerome.scharff@killgerm.fr



Gaëlle Raynaud Responsable Administration des Ventes Tel.: 04 74 06 17 22 gaelle.raynaud@killgerm.fr



Guillaume Favier Responsable Supply Chain Tel.: 04 74 06 17 21 guillaume.favier@killgerm.fr



Olivier Perronnet
Responsable Grand Sud,
Spécialiste Lutte Volatiles
Tel.: 06 40 32 55 40
olivier.perronnet@killgerm.fr



Elisabeth Chermette
Préparatrice de Commandes
Tel.: 04 87 01 03 00
elisabeth.chermette@killgerm.fr



Mélissa Anlatici Assistante Back Office Tel.: 04 74 06 17 19 melissa.anlatici@killgerm.fr



Caroline Turcot
Chargée d'Affaires Ouest
Hotline Technique
Tel.: 06 75 77 02 13
caroline.turcot@killgerm.fr



NOUVEAUX PRODUITS 2024



GOKILAHT® 10MC

PAGE 16



DELTASECT
PAGE 16



VAZOR® TERMITE

PAGE 29



DIPTRON® FOGGER

PAGE 20



OUTCAST BOITE APPÂT FOURMIS **PAGE 23**



DIPTRON® RTU

PAGE 26



GRANOBAC

PAGE 28



LUREKING LOWLINE PIEGE
À BLATTES

PAGE 31



PAGE 37

NATTARO® SAFE

PAGE 37



CHAMELEON® STELLARIS

PAGE 43



CHAMELEON® SIRIUS X

PAGE 44

NOUVEAUX PRODUITS 2024



NOUVEAUX PRODUITS 2024



Plus de **100** nouveautés à découvrir en feuilletant notre catalogue!

BRUNCE

Contactez votre Responsable de Secteur ou info@killgerm.fr pour que nous venions vous rencontrer et trouver avec vous des solutions adaptées à vos besoins

Les Brunchs Killgerm sont organisés à votre convenance.

Des rendez-vous VIP sur mesure!



Un outil essentiel pour tous les professionnels du pest management

www.killgerm.fr

un site facile et rapide à prendre en main, riche en informations.





Réactif et marchand!

c'est un site internet réactif, c'est à dire qu'il s'adapte directement au dispositif sur lequel il est visionné. Faites vos courses en bénéficiant d'une expérience utilisateur optimale, quel que soit le dispositif utilisé...



Conseils techniques

Nos responsables de secteur répondent à vos questions et interrogations techniques par téléphone.



Catalogue en ligne

Notre catalogue en ligne offre une connexion entièrement sécurisée pour les achats en ligne afin que vous puissiez utiliser notre site web en toute confiance pour acheter des produits. Il est facile d'utilisation et dispose d'un moteur de recherche puissant pour vous aider à trouver ce dont vous avez besoin.



Téléchargements

La section des téléchargements gratuits, qui peut contenir des études de cas, des évaluations environnementales, des fiches de données de sécurité, des étiquettes et des instructions d'utilisation, des vidéos, fournit à nos clients une vaste base d'informations.



Evènements

Retrouvez dans cette section, tous les détails sur nos ateliers et Brunchs Killgerm, avec la possibilité de réserver votre place en ligne.



Programme de gestion des déchets

Killgerm et Clikeco lancent ensemble un système de collecte et de gestion des déchets générés par les activités 4D de notre secteur. Notre solution aide nos clients à éliminer de manière sûre et écologique ces déchets tout en respectant la nouvelle législation.



Vous savez quand vous êtes en de bonnes mains!

DEMARQUEZ-VOUS! Pensez à personnaliser vos produits.

Les produits personnalisés se distinguent de ceux de vos concurrents et confrères. Ils donnent une image professionnelle de votre entreprise. En outre, votre produit personnalisé servira de publicité. **Nous marquons pour vous les produits suivants:**

Pièges à insectes :AF INSECT MONITOR

Postes d'appâtage pour souris:

AF ADVANCE

PROTECTA MICRO

Postes d'appâtage pour rats :

AF ATOM

AF TUNNEL

PROTECTA EVO EDGE



AF INSECT MONITOR

AF ADVANCE

PROTECTA MICRO

AF ATOM



AF TUNNEL

PROTECTA EVO EDGE

PROTECTA SHIELD

CORAL



Pour en savoir plus sur les livraisons personnalisées et les livraisons palette, veuillez contacter notre service client (04 74 06 17 20).

est offerte*

* pour toute commande supérieure à 700 EUR en France métropolitaine

CONTRÔLE DES INSECTES



INSTRUCTIONS ET DESCRIPTIONS DES INSECTICIDES















VAZOR PHEPRA

Contient: 1R-trans Phénothrine 10% p/p (100 g/l), Prallethrine 1% p/p (10 g/l)

Insecticide microencapsulé en suspension aqueuse, à usage professionnel, avec un effet d'abattement rapide et un effet résiduel de 12 semaines sur les surfaces non poreuses et poreuses. Pour la lutte contre les insectes nuisibles en spray de surface non tachant ainsi qu'en nébulisation, D'odeur neutre, VAZOR PHEPRA est utilisable contre rampants et volants, par exemple dans les habitations, les entrepôts, les abris pour animaux, les installations industrielles, les bâtiments et espaces publics, y compris les zones de manipulation et de stockage des aliments, ainsi que les hôpitaux. Il peut être utilisé dans les locaux agricoles, les écuries, les élevages de poulets et de volailles, les unités d'élevage, les dépendances agricoles et les laiteries.

Il est efficace contre un large éventail d'insectes nuisibles, notamment les fourmis, les punaises de lit, les blattes germaniques et orientales, les petits ténébrions (litière), les acariens rouges de la volaille, les mouches telles que la mouche domestique, la mouche des étables et la mouche des cornes, les moustiques, les mites alimentaires, les guêpes et les frelons européens.

50 ml/5l pour 100 m² ou pour 500 m3 (nébulisation)

N° article: 100-000948

Flacon doseur d'1 litre







| Explications | | SGH - Dangers et consignes de sécurité | |
|---|--------------------------------------|--|----------|
| A | Mesures de protection recommandées | | |
| B | Pictogrammes de sécurité | Explosif | |
| G | Produit / nom commercial | | ^ |
| 0 | Substance active | Inflammable | |
| G | Numéro article | | |
| Ø | Type d'emballage | | |
| 6 | Contenu par unité de conditionnement | Comburant | |
| Explications des mesures de protection recommandées | | Gaz sous pression | ♦ |
| | | Corrosif | |
| | | Toxique | |
| | | Toxique, irritant, sensibilisant, narcotique | 1 |
| | | Sensibilisant, mutagène, cancérogène, reprotoxique | ♣ |
| | | Danger pour l'environnement | *** |

Attention - mise en garge:
Toutes les informations des pages d'introduction sont données de bonne foi. Nous ne pouvons cependant pas être responsables des pertes ou dégâts de toute forme causés par erreur ou négligence. Les pictogrammes sont conçus comme aide et ne vous dispensent en aucun cas de connaître et d'appliquer l'ensemble des dispositions de sécurité ni les devoirs de diligence, conformément aux fiches de données de sécurité et au règlement légal. Certaines conditions d'emploi exigent un équipement de protection additionnel. Pour obtenir plus d'informations sur la composition, le numéro d'autorisation, les dangers, l'emploi et les mesures de précaution dans le cas des pesticides, veuillez lire l'étiquette du produit et la fiche de données de sécurité avant de l'utiliser. Vous pouvez également vous renseigner auprès du département technique de Killgerm.

CONTRÔLE DES INSECTES







LES INSECTICIDES CONCENTRES / TRAITEMENT DE SURFACE

VAZOR PHEPRA

Contient: 1R-trans Phénothrine 10% p/p (100 g/l), Prallethrine 1% p/p (10 g/l)

Propriétés: Insecticide microencapsulé en suspension aqueuse, à usage professionnel, avec un effet d'abattement rapide et un effet résiduel de 12 semaines sur les surfaces non poreuses et poreuses. Pour la lutte contre les insectes nuisibles en spray de surface non tachant ainsi qu'en nébulisation. D'odeur neutre, Vazor Phepra est utilisable contre rampants et volants, par exemple dans les habitations, les entrepôts, les abris pour animaux, les installations industrielles, les bâtiments et espaces publics, y compris les zones de manipulation et de stockage des aliments, ainsi que les hôpitaux. Il peut être utilisé dans les locaux agricoles, les écuries, les élevages de poulets et de volailles, les unités d'élevage, les dépendances agricoles et les laiteries.

Utilisation: Il est efficace contre un large éventail d'insectes nuisibles, notamment les fourmis, les punaises des lits, les blattes germaniques et orientales, les petits ténébrions (litière), les acariens rouges de la volaille, les mouches telles que la mouche domestique, la mouche des étables et la mouche des cornes, les moustiques, les mites alimentaires, les quêpes et les frelons européens. Dosage: 50 ml pour 500 m3 (nébulisation)

Conditionnement: flacon doseur d'1litre 1 x 1 litre N° article: 100-000948 Carton de 10 flacons 10 x 1 litre

VAZOR® NEXT

Contient (m/m): Cyperméthrine 12% Tétraméthrine: 0,8%, Piperonyl Butoxyde 10%

Propriétés: Vazor® Next est un concentré émulsionnable (EC) insecticide, à diluer dans l'eau avant utilisation, qui utilise la technologie BIA basée sur la dernière génération de solvants glycoliques et de co-formulants, pour une plus grande sécurité d'utilisation. La combinaison et l'équilibre des principes confèrent à la formulation un pouvoir d'abattement élevé et une longue action résiduelle. Utilisation: Le produit peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur en pulvérisation ou en nébulisation dans des environnements domestiques (maisons, murs, allées, seuils, rebords de fenêtres, etc.), des environnements civils et industriels (entrepôts, écoles, hôpitaux, cinémas, magasins, casernes, hôtels, restaurants, cuisines et cantines, industriels et dépôts de marchandises, moyens de transport, dépôts de déchets, décharges, égouts, etc.) et des environnements d'élevage (environnements ruraux tels que les fermes d'élevage, les étables, les abris pour animaux, les fosses à lisier, etc.) VAZOR NEXT agit par contact et est efficace contre un grand nombre d'insectes volants (moustiques, mouches, guêpes...) et rampants (cafards, fourmis....) Dosage: Pulvérisation 35 ml (moustiques) à 150 ml (rampants) / 5 litres d'eau pour 100 m² (fonction de l'importance des infestations et des surfaces) Nébulisation 50 ml /1 litre d'eau pour 2500 m3

Condionnement : flacon de 1 litre 1 x 1 litre N° article: 100-000875 Carton de 12 flacons 12 x 1 litre

VAZOR® FIX

Contient: Heptaméthyltrisiloxane modifié par des agents de réticulation

Propriétés: Vazor® Fix dispose d'un mode d'action physique : c'est un « piège pulvérisable » formulation pour un contrôle efficace des populations résistantes d'insectes rampants et volants. Ce concentré à diluer avec de l'eau agit en provoquant l'immobilisation externe des insectes cibles. Vazor® Fix est une excellente alternative aux insecticides traditionnels et fonctionne comme un outil de gestion de la résistance en raison du mode d'action physique. Il est recommandé d'utiliser Vazor® Fix pour le traitement de populations résistantes, par exemple les punaises des lits. Utilisation: Il doit être appliqué par voie topique (directement) sur des insectes tels que les punaises des lits, les cafards, les araignées, les fourmis, les mouches et les moustiques, les insectes de produits stockés. Vazor® Fix peut être appliqué sous forme de spray ou de brouillard fin.


- Mode d'action physique
- Le produit peut être utilisé en présence de produits stockés.
- Pas de résidus, effet immédiat / pas de temps d'attente avant réentrée.
- Certifié HACCP Dosage: 100 ml/5l

| N° article: 100-000949 | Condionnement : flacon doseur de 1 litre | 1 x 1 litre |
|-------------------------------|--|--------------|
| N article. 100-000949 | Carton de 10 flacons | 10 x 1 litre |































Le pouvoir est désormais entre vos mains

En exclusivité mondiale, découvrez le premier test scientifiquement prouvé* qui détecte la présence de punaises de lit (même en début d'infestation) en moins de 5 minutes, avec un taux de précision supérieur à 92%.




Mode d'emploi:


TRUDETX® est un outil de détection précoce qui peut être utilisé dès les prémices de l'infestation. Il peut également détecter des résidus de punaises de lit jusqu'à 90 jours après une intervention curative. Les prélèvements doivent être effectués sur les surfaces à proximité des zones où les personnes dorment la nuit ou la journée (+ de 30 minutes) comme les lits ou canapés.




1. Ouvrir le tube et effectuer le prélèvement avec l'écouvillon (coton tige). Limiter aux zones de vie des punaies



2. Libérer le liquide dans le tube et agiter doucement pendant 15 secondes



3. Déposer 4 gouttes dans le puit du lecteur. Lire le résultat entre 0 et 5 minutes précisément



Pour plus d'informations, scanner le QR code





CONTRÔLE DES INSECTES

























K-OTHRINE® PARTIX

Contient: Deltaméthrine 24,9 g/l AMM N°: FR-2018-0029

Propriétés: Avec K-Othrine Partix, les professionnels peuvent traiter un large spectre d'insectes sur tout type de surface et en même temps réduire considérablement les dosages (de 50%). K-Othrine Partix est le premier produit homologué avec la technologie brevetée Partix qui permet d'augmenter les succès de traitement sur n'importe quelle surface, même poreuse : la substance active est incorporée dans des particules 10 fois plus grosses que par exemple une formulation suspension concentrée habituelle (SC) pour empêcher son absorption. Ainsi la substance active dispose d'une meilleure biodisponibilité en surface.

Utilisation: Insectes rampants (en particulier les blattes, les punaises des lits, les puces, les fourmis), insectes volants (la guêpe européenne dans le nid), les araignées.

Dosage: Punaises des lits: 10 ml pour 1 l d'eau | Araignées: 5 ml pour 1 l d'eau | Mouches: 5 ml pour 1 l d'eau | Blattes: 5 ml pour 1 l d'eau | Guêpes (dans le nid): 10 ml pour 1 l d'eau

Conditionnement : flacon doseur de 240 ml 1 x 240 ml N° article: 100-000873 Carton de 12 flacons 12 x 240 ml









MYTHIC SC

Contient: Chlorfenapyr 106 g/l

Propriétés: Mythic® SC est une solution non répulsive pour lutter contre les insectes rampants en particulier les punaises des lits, les fourmis et les blattes.

Il bénéficie d'une substance active pourvue d'un mode d'action unique (empêche les cellules de l'insecte de générer de l'énergie) ce qui le rend non-répulsif et efficace contre les insectes résistants aux pyréthrinoïdes. Il bénéficie d'une action prolongée dans le temps jusqu'à trois mois même sur surface poreuse (mortier, bois ou ciment).

Mythic® SC est également idéal pour les stratégies de rotation, il est inodore, ne tache pas et ne laisse pas de résidu

Utilisation: Pour le contrôle des punaises des lits, des blattes et des fourmis en milieu résidentiel, dans les installations commerciales et industrielles, dans les bâtiments publics, y compris les zones de stockage, de transformation et de production des aliments.

Dosage: Application en ml de produit dans 5 litres d'eau pour 100 m² | Punaises des lit/cafards : infestation légère : 80 ml - infestation sévère : 160 ml | Fourmis : 40 ml

Condionnement: flacon doseur de 500 ml 1 x 1 litre N° article: 100-000378 4 x 500 ml Carton de 4 flacons

GOKILAHT® 10MC









\$ 6 6 4 \\





Contient: 106g/L de cyphénothrine

Propriétés: En combinant un insecticide pyréthrinoïde très puissant dans une formulation microencapsulée exclusive, Gokilaht® 10MC offre un contrôle puissant des nuisibles, même lorsqu'il est appliqué sur des surfaces poreuses difficiles comme le plâtre ou le bois.

Utilisation: Gokilaht® 10MC s'utilise contre blattes (germaniques, rayées et américaines), punaises des lits, poux du livre, poissons d'argent, anthrènes des tapis, fourmis et puces en pulvérisation de contact (en surface) dans les situations suivantes : Locaux domestiques, zones de stockage : ex Lieux de stockage du tabac , usine de fabrication de denrées alimentaires, cuisines, abattoirs, etc , bâtiments publics: Hôpitaux, hôtels, bains publics, bâtiments municipaux, salles de réception, cinémas, etc.

Dosage: 50 à 100 ml dans 5 l d'eau pour 100m² en fonction de l'importance de l'infestation

Conditionnement: flacon d'1 litre 1 x 1 litre N° article: 100-001021 Carton de 10 flacons 10 x 1 litre

DOBOL ATP EC

Contient: Acetamiprid: 50 g/L, D-Tetramethrin: 25 g/L, Piperonyl Butoxyde

Propriétés: Polyvalence: haute efficacité sur un large spectre d'insectes rampants et volants. Formule premium: combine plusieurs substances actives, limite le développement de la résistance chez de nombreux insectes. Action : fort effet Knock down et létal rapide ainsi qu'une rémanence longue durée jusqu'à 6 mois

Utilisation: Dans et autour des bâtiments comme traitement curatif ou préventif. DOBOL® ATP EC a été testé sur plus de 17 cibles: 3 principales espèces de blattes, mouches, quêpes, frelons, 3 espèces de moustiques dont le moustique tigre, mites des vêtements et mites alimentaires, puces (larves et adultes), fourmis, araignées des maisons, plusieurs espèces d'acariens, punaises des lits et sarcoptes de la gale Dilution: 200 ml pour 5 litres

N° article: 100-000953 Conditionnement: flacon de 200 ml - carton de 6 flacons 6 x 200 ml

DELTASECT













Contient: Deltamethrine 2.394% (p/p)

AMM N°: FR-2017-0095

Propriétés: DELTASECT est une suspension concentrée (SC) qui une fois diluée permet la destructions rapide des insectes même sur surfaces poreuses, tout en offrant une persistance d'action de 4 à 8 semaines. Surfaces poreuses difficiles comme le plâtre ou le bois.

Utilisation: Le produit est utilisable dans les lieux suivants : maisons, appartements, lieux publics, cinémas, hôtels, restaurants, bars, cantines, hôpitaux et lieux de stockage industriel

DELTASECT s'utilise contre insectes rampants (dont blattes et fourmis) avec des équipements spécifiques de pulvérisation, en prenant soin d'appliquer uniquement la solution dans les refuges des insectes (fissures et crevasses). La bouillie doit être pulvérisée avec un équipement de pulvérisation à pression préalable (pulvérisateur à main ou à dos) permettant une application ciblée sur une zone inférieure à 10 cm. Dosage: 50 ml dans 5 l d'eau pour 100m²

Condionnement : flacon de 1 litre 1 x 1 litre N° article: 100-000936 Carton de 12 flacons 12 x 1 litre



TRAITEMENT DES VOLUMES

FUMIGENES

A



В







TRAITEMENT DES VOLUMES

A AQUAPY®

Contient: Extraits de chrysanthemum cinerariaefolium 30 g/l, Pipéronylbutoxide 150 g/l

Propriétés : • Formulation aqueuse • peu odorant • contient peu de solvant • ne tache pas • effet immédiat

Utilisation: peut être utilisé en ULV ou en brouillard à froid*

Emploi: Contre les mouches, les moustiques, les mites, les blattes, les punaises des lits, les puces et les coléoptères pour le traitement des lieux publics et des entrepôts agro-alimentaires.

Dosage: - Insectes volants (en ULV): 100 ml pour 3000 m³

- Insectes rampants (en ULV): 200-400 ml pour 3000 m³

^{*}doit être dissout dans l'eau pour une utilisation en brouillard à froid

| N° article: 100-000154 | Conditionnement : flacon d'1 litre | 1 x 1 litre |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------|
| N article. 100-000134 | Carton de 12 x 1 litre | 12 x 1 litre |

HARMONIX INSPYR

Contient: Extraits de chrysanthemum cinerariaefolium 2.5% extrait au CO2 supercritique

Propriétés: Harmonix® InsPyr est un concentré liquide (EC) nouvelle génération conçu pour un résultat optimal dans la lutte contre les infestations d'insectes des denrées stockées, les moustiques et les mouches en hygiène rurale. CERTIFIE ECOCERT. Effet immédiat. Peut être utilisé en ULV ou en brouillard à froid*.

Utilisation: Contre les insectes des denrées stockées, les mouches, les moustiques pour le traitement des lieux publics, des extérieurs et des entrepôts agro-alimentaires.

Dosage: Intérieur (en ULV) • Insectes des denrées stockées : 300 à 600 ml pour 1500 m3 • Mouches : 120 ml pour 1500 m3 • Extérieur / Moustiques : 0,4 à 1,5 litres à l'Ha

• *doit être dissout dans l'eau pour une utilisation en brouillard à froid

| N° article: 100-000947 | Conditionnement : flacon d'1 litre | 1 x 1 litre |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------|
| N article: 100-000947 | Carton de 6 flacons de 1 litre | 6 x 1 litre |

FUMIGENES

DOBOL FUMIGATEUR 10 G / 20 G

Contient: Cyphenoumne 72 g/kg Propriétés: • Fumigateur hydro-thermo-réactif avec puissant effet destructeur d'insectes • Activation au contact de l'eau • Puissant effet répulsif et K.O.

Système innovant: aucun gaz propulseur, pas de feu, pas de mèche
 Pénètre dans toutes les fentes et fissures
 Ne laisse aucune tache et aucun résidu

Utilisation: contre les insectes rampants et volants comme les blattes, les fourmis, les punaises des lits, les puces, les araignées (tégénaires), la mouche domestique, le moustique, la guêpe européenne Dosage/utilisation: Insectes volants: 1 fumigateur pour 100m² ou 260m³ Insectes rampants: 1 fumigateur pour 50m² ou 130m³

| N° article: 100-000970 (10G) | le carton: | 30 x 10 g |
|-------------------------------------|------------|-----------|
| N° article: 100-000384 (20G) | le carton: | 30 x 20 g |













1 x 5 kg

12 x 500 a



Pensez-y!: s'utilise avec AF Powder Scoop

Pensez-y!: s'utilise avec AF Powder Scoop

POUDRES

VAZOR® DP POUDRE



Propriétés: VAZOR DP est une poudre insecticide sèche micronisée à action destructrice immédiate et à forte rémanence (plusieurs semaines) qui peut être utilisée dans les endroits suivants :

Locaux ruraux et professionnels
 Locaux industriels et domestiques
 À l'extérieur, dépôts d'ordures, bords de fossés, terrains etc

Utilisation: tous type d'insectes volants et rampants, tels que : mouches, moustiques, quêpes, frelons, fourmis, cafards, punaises, acariens, puces, tiques, poux, etc.

Utilisable par les Professionnels et le Grand public Dosage: 50 g/m² - 50 à 200 g par nid d'hyménoptères

Pensez-y: s'utilise avec AF Powder Scoop

N° article: 100-000946 N° article: 100-001018



Conditionnement: seau de 5 kg

Conditionnement : dispenser de 500g





INSECTOSEC – POUDRE

Contient: Dioxyde de silicium Kieselguhr (Terre de diatomée) 100 %

AMM N°: FR-2022-0059 (1)

Propriétés: InsectoSec® est une poudre insecticide composée de terre de diatomée destinée au traitement des insectes rampants et des poux rouges de la volaille. La terre de diatomée composant le produit possède une forte action déshydratante contre un grand nombre d'arthropodes nuisibles (acariens, blattes,)

Utilisation : Le produit est destiné à être utilisé à l'intérieur en milieu résidentiel ainsi que dans les poulaillers vides. Il est appliqué sur les voies de passage et les cachettes supposées des insectes (arrière des plinthes, fentes, crevasses...) à l'aide d'une poudreuse adaptée. InsectoSec® va aussi permettre de créer une barrière de 1 à 3 cm de large sur les chemins et les sites d'entrée des insectes, dans les endroits où le produit ne peut pas être facilement enlevé.

Utilisable par les Professionnels et le Grand public Dosages: Rampants 7g par ml - Poux rouge 50 g/m² Pensez-y: s'utilise avec AF Powder Scoop

N° article: 100-000983 Conditionnement : seau de 2 kg 1 x 2 kg

AF POWDER SCOOP

Contient: La pelle à poudre AF est un outil pratique pour remplir les poudreuses. Cette "aide au remplissage", en polypropylène, réduit le temps de remplissage, évite le déversement de la poudre et réduit l'exposition à la poussière. Elle peut être utilisée comme pelle traditionnelle pour les pulvérisateurs à poudre plus grands ou comme outil combiné (pelle & entonnoir) pour les équipements plus petits. Dimensions (I x L): 76 x 206 mm

N° article: 390-000222 Conditionnement: pièce

NATURAX DUST



Contient: Pyréthrines 0,2% p/p Butoxyde de pipéronyle 2% p/p

Propriétés: Naturax Dust agit par contact contre tous les types d'insectes rampants (blattes, punaises, fourmis, puces, etc.) et contre les insectes volants (guêpes, frelons, etc.).

Le Naturax Dust est le produit idéal pour les traitements de surface en intérieur et extérieur et notamment dans :

- logements, sous-sols, locaux techniques ruraux et professionnels etc...
- Locaux industriels, entrepôts...
- · À l'extérieur, nids de guêpes et frelons

Facile d'emploi et effet immédiat

Utilisation: Appliquer sur tous les lieux et passages ainsi que les refuges des insectes.

Dosage: 12,5 à 25 g/m²

Pensez-y: s'utilise avec AF Powder Scoop

N° article: 100-000997 Conditionnement : seau de 5kg

CONTRÔLE DES INSECTES





В



C



D







Pensez-y: S'utilise avec AÉROSOLS TRIGGER/ DÉCLENCHEUR POUR AÉROSOL

AÉROSOLS

VAZOR® ICE









Vazor® ICE est un spray froid prêt à l'emploi mode d'action thermique (-40°C), pour éliminer rapidement et efficacement la plupart des insectes volants et rampants. Une fois touchés par le gel, les insectes meurent immediatement. Le produit ne contient aucun insecticide et ne laisse aucun résidu.

N° article: 100-001003

Conditionnement: carton de 12 aérosols de 500ml

VAZOR® HP SPRAY



Propriétés : Vazor® HP est un insecticide prêt à l'emploi qui élimine efficacement et en toute sécurité les guêpes, les frelons y compris les frelons asiatiques et leurs nids.

Sa buse longue portée peut atteindre des distances de plus de 4 mètres et permet d'éliminer, en toute sécurité les nids les plus inaccessibles, placés sous les toits, sous les rebords, le long des gouttières, dans les lézardes des murs, etc. Vazor® HP, avec sa formule spéciale dotée d'une action immédiate foudroyante et d'un effet résiduel, permet de protéger les endroits traités contre de nouvelles infestations.

Utilisation: Pour une meilleure efficacité, utiliser Vazor® HP tôt le matin ou tard le soir, quand il y a le plus d'insectes dans le nid ou quand ils sont moins actifs. Vaporiser en dirigeant le jet vers le nid de guêpes ou de frelons en s'assurant d'en imprégner la surface.

Pensez-y: S'utilise avec AÉROSOLS TRIGGER/ DÉCLENCHEUR POUR AÉROSOL

Utilisable par les Professionnels et le Grand public

N° article: 100-000945

Conditionnement : carton de 24 aérosols de 750 ml

INSECTOSEC









Contient (m/m): Dioxyde de silicium Kieselguhr (Terre de diatomée) 7,2 %

AMM N°: FR-2022-0059 (3)

Propriétés: InsectoSec® est un aérosol insecticide contenant de la Terre de diatomée destiné au traitement des insectes rampants. Les composants du produit possèdent une forte action déshydratante contre un grand nombre d'arthropodes nuisibles (acariens, blattes,)

Utilisation: Le produit est destiné à être utilisé à l'intérieur en milieu résidentiel, collectif et industriel ainsi que dans les poulaillers (vides ou occupés). Il est appliqué sur les voies de passage et les cachettes supposées des insectes (arrière des plinthes, fentes, crevasses...)

InsectoSec® s'utilise en pulvérisation à une distance d'environ 30 cm, en cherchant à créer une couche de pulvérisation uniforme. Le film, légèrement humide au début, sèche rapidement et laisse une couche de poussière blanche uniforme. Convient particulièrement pour le traitement ponctuel des cachettes et en barrière de 1 à 3 cm de large sur les chemins et les sites d'entrée des insectes dans les endroits où le produit ne peut pas être facilement enlevé

Dosages: environ 150 ml par m²

Pensez-y: S'utilise avec AÉROSOLS TRIGGER/ DÉCLENCHEUR POUR AÉROSOLS

N° article: 100-000984

Conditionnement: carton de 12 aérosols de 500ml

DIPTRON® FOGGER



Contient (m/m): Cypermethrine 0.2% Piperonyl butoxyde: 0.2%

Propriétés: Aérosol insecticide autopercutant pour le traitement de volume par diffusion continue d'un fin brouillard non mouillant.

Utilisation: Le produit est destiné à être utilisé à l'intérieur des locaux y compris en milieu résidentiel. DIPTRON® FOGGER agit rapidement par contact et est efficace contre les insectes rampants (blattes, puces...) les insectes volants (mouches, moustiques...) ainsi que les araignées, les acariens et les tiques. Il laisse un film rémanent sur les surfaces après dépôt du brouillard

Utilisable par les Professionnels et le Grand public

Dosages: 1 aérosol permet de traiter 100 m3

Pensez-y: S'utilise avec AÉROSOLS TRIGGER/ DÉCLENCHEUR POUR AÉROSOL

N° article: 100-001022 Conditionnement : aérosol de 150ml carton de 12

AÉROSOLS TRIGGER/ DÉCLENCHEUR POUR AÉROSOLS

- poignée solide en fibre de verre équipé d'une poignée type pistolet qui garantie une grande maniabilité le déclencheur se fixe sur le dessus de l'aérosol
- le contact avec le produit pulvérisé est moindre, ce qui permet un travail en toute sécurité

N° article: 390-000061 Conditionnement : pièce



Lutte contre les blattes

Que Maxforce soit avec vous.



Testé et validé

sur les principales espèces de blattes



Fabriqué en **France**



Extrêmement appétent

grâce à la Technologie Billes Bleues



Ne coule pas, ne tache pas

Plus d'infos sur notre site internet www.envu.fr



Professional Pest Management

S AVEC DDÉCAUTION

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

BLATTES











GELS

ADVION® GEL BLATTES

The state of the s



Contient: Indoxacarbe 6,0 g/kg

AMM N°: FR-2011-0001

Propriétés: • nouvelle matière bio-activée qui s'active via les enzymes des blattes • cette enzyme n'étant propre qu'aux insectes, il n'y a aucun risque chez les mammifères

• contamination des blattes (adultes, larves, nymphes) par transfert horizontal de l'indoxacarbé

Utilisation: Contre tout type de blattes en intérieur et extérieur Consommation/dosage: 2 à 5 gouttes/ m² pour un volume de 0,1g/ goutte

| N° artide: 100-000950 | Conditionnement: boîte de 4 cartouches de 30g | 4 x 30g |
|------------------------------|---|----------|
| N article. 100-000330 | Carton de 5 x 4 cartouches de 30g | 20 x 30g |

MAXFORCE® PLATIN







Contient Clothianidine 10 g/kg

AMM N°: FR-2019-0096

Propriétés: Gel de couleur blanche contenant des ingrédients nutritionels micro encapsulés (billes bleues). Très appétents pour les blattes et notamment sur les formes juvéniles, habituellement plus difficiles à contrôler. • efficacité maximale contre tous les types de blattes, même contre les poissons d'argent • efficace même après 12 mois • facile à utiliser: ne coule pas, ne tache pas, application sur une large plage de température • empêche la formation de résistance

Utilisation: contre les blattes et les poissons d'argent en intérieur

Consommation/dosage: par m² - blatte germanique & blatte rayée:

- traitement préventif: 1 point de qel (5 mm ø) infestation légère: 1 point de qel (7 mm ø) infestation forte: 3 points de qel (7 mm ø) par m² blatte américaine & blatte orientale:
- infestation légère: 2 points de gel (7 mm ø) infestation forte: 3 points de gel (7 mm ø)

| N° article: 100-000727 | Conditionnement: boîte de 4 cartouches de 30g | 4 x 30g |
|-------------------------------|---|-----------|
| N article: 100-000727 | Carton de 10 x 4 cartouches de 30g | 40 x 30 g |

MAXFORCE® PRIME







Contient Imidaclopride 21,5 g/kg

Propriétés: - gel brun

effet immédiat

Utilisation: Contre les blattes en intérieur

Consommation/dosage: Blatte germanique/blatte rayée: 1-2 gouttes de 0,1 g par m² • Blatte orientale/blatte américaine: 2-3 gouttes de 0,1 g par m²

| N° article: 100-000182 | Conditionnement: boîte de 4 cartouches de 30g | 4 x 30g |
|-------------------------------|---|-----------|
| N druce. 100-000 182 | Carton de 10 x 4 cartouches de 30g | 40 x 30 g |

DOBOL GEL BLATTES NOUVEAU









Contient: Acétamipride 2% (p/p)

Propriétés: Le gel agit principalement par ingestion mais aussi par contact et dispose d'une action rapide et fiable ainsi que d'une action différée.

DOBOL GEL BLATTES bénéficie :

D'une appétence importante grâce à une formulation de matières alimentaires unique

D'une grande stabilité ainsi il ne sèche pas, et conserve ses propriétés chimiques pendant plusieurs semaines

D'un effet longue durée jusqu'à 3 mois

Utilisation: Action sur blatte germanique, blatte américaine, blatte orientale et poissons d'argent

Le produit est utilisable dans les lieux suivants : maisons, appartements, lieux publics, restaurants, bars, cantines, hôpitaux et lieux de stockage industriel

Dosages : Infestation légère : 2 à 5 gouttes de 0,03 g (lentille) par zone d'application.

Forte infestation: 6 à 10 gouttes de 0,03 g (lentille) par zone d'application

N° article: 100-000976 Conditionnement : boite de 4 cartouches de 30 g

FOURMIS













MAXFORCE® QUANTUM



Contient: Imidaclopride 0,3 g/kg

AMM N°: FR-2017-0094

Propriétés: Le sirop appât Maxforce Quantum est efficace contre les fourmis quelles que soient leurs habitudes de consommation (protéinées ou sucrées). Entraîne une réduction d'activité et un début de mortalité dans les jours qui suivent l'application. La rapidité d'élimination des colonies dépend des espèces : 1 semaine pour la fourmi Pharaon, 2 à 3 semaines pour la fourmi Noire. Sa forte capacité de rétention d'eau permet de maintenir son attractivité et son appétance pendant au moins 3 mois. • agit sur un large spectre d'espèces de fourmis • les colonies sont efficacement éliminées • effet durable jusqu'à 3 mois minimum • application discrète grâce aux gouttes tranbsparentes

Utilisation: fourmi pharaon, fourmi fantôme, fourmi noire, fourmi d'Argentine, etc... en intérieur et extérieur Consommation/dosage: • fourmi pharaon et fourmi fantôme (en intérieur): 1 point de gel (200 mg) par m²

• fourmi noire (en intérieur): 1 point de gel (200 mg) par m², maximum 2 points de gel par traitement • fourmi noire (en extérieur): 2 g par nid

| N° article: 100-000208 | Conditionnement: boîte de 4 cartouches de 30g | 4 x 30g |
|-------------------------------|---|----------|
| N article: 100-000208 | Carton de 10 x 4 cartouches de 30g | 40 x 30g |

ADVION FOURMIS





Contient Indoxacarbe 0,05 g/kg

AMM N°: FR-2014-0127

Propriétés: Nouvelle matière bio-activée qui s'active via les enzymes des fourmis

• Cette enzyme n'étant propre qu'aux insectes, il n'y a aucun risque chez les mammifères

• Sans effet répulsif • Mortalité retardée: les fourmis vont ainsi contaminer le nid et les autres fourmis/reines

Utilisation: Fourmis noires, fourmis pharaon, fourmis d'Argentine, fourmis fantômes, Paratrechina longicornis, Pheidole megacephala, Myrmica rubra, Crematogaster spp, Tetramorium spp, Camponotus spp dosage: 0,2-0,5g/m²

| N° article: 100-000951 | Conditionnement: boîte de 4 cartouches de 30g | 4 x 30g |
|-------------------------------|---|----------|
| N article: 100-000951 | Carton de 5 x 4 cartouches de 30q | 20 x 30g |

OUTCAST BOITE APPÂT FOURMIS









Contient 0.05% indoxacarbe AMM N°: FR-2014-0127

Propriétés: OUTCAST® Boite appât fourmis contient un gel à base d'Indoxacarbe. Très attractif, ce gel est ingéré par les fourmis. Dans le corps des fourmis, des enzymes bio-activent l'indoxacarbe en insecticide. La mortalité n'étant pas immédiate, les fourmis ont assez de temps pour retourner dans la fourmilière pour partager l'appât avec leurs congénères et éliminer toutes les fourmis en quelques jours.

Utilisation: OUTCAST® boite appât fourmis peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.

Placer les boites près des chemins des fourmis, entrées de nids et zones de recherche de nourriture. dosage: 1 à 5 boites d'appât pour 40 m² en respectant un maximum de 0.5 g de gel / m²

Utilisable par les Professionnels et le Grand public

| N° article: 100-000882 | Conditionnement: boîte de 3 boîtes d'appât de 4 g | 3 x 4g |
|-------------------------------|---|--------|
|-------------------------------|---|--------|





















ACCESSOIRES/ BOITES A APPAT/PISTOLETS A GEL

BAITGUN®

Le Baitgun® a été conçu pour l'application de produits sous forme de pâte et de gel. Ce pistolet robuste et maniable fonctionne avec tous les appâts pour blattes et fourmis que l'on trouve sur le marché. Grâce au ratio du levier 10:1, il est possible de travailler avec beaucoup de précision.

Le Baitgun® est disponible seul ou dans son kit de base (comprenant une valise et des aiguilles de rechange).

N° article: 390-00063

Conditionnement : pièce

B TECH REACH

Rallonge de 43 de cm long pour appliquer les appâts en gels avec précision avec n'importe quel pistolet à gel. Il est également possible de mettre 2 rallonges l'une derrière l'autre.

N° article: **390-000182** Conditionnement : pièce

C PISTOLET À GEL

Ce pistolet à gel en plastique a la particularité d'être très simple d'utilisation.

N° article: 390-000166 Conditionnement : pièce

D AF® PINPOINT

Boîte d'appâtage contre les parasites:

- disponible en blanc En tournant le couvercle, les 3 entrées sont ouvertes
- La boîte peut être fixée à la verticale. Faire alors attention à ce que le témoin en forme de flèche soit en haut.

Pastilles adhésives:

• Pastilles adhésives blancs double-face • Permet de fixer les boîtes pour appât et autres outils de monitoring contre le mur • Ø env. 60 mm

| N° article: 110-000178 | (blanc) | le carton: 30 pièces |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
| N° article: 110-000194 | (pastilles adhésives) | le carton: 50 pièces |

MALLETTE POUR PISTOLETS

Cette mallette en mousse polypropylène expansée permet un transport en toute sécurité de vos pistolets à gel.

N° article: 320-000021 Conditionnement: pièce

RENCONTREZ VOTRE NOUVEAU COLLABORATEUR

IL ADORE LE GEL ADVION BLATTES, L'EMPORTE JUSQU'AU NID ET VOUS AIDE A ERADIQUER EFFICACEMENT LES INFESTATIONS





syngenta

Syngenta France S.A. - 1228, Chemin de l'Hobit 31790 Saint-Sauveur France.

S.A. au capitata de 11 U.7 octapitat de 12 Oct

or management of the account of the control of the

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS BIOCIDES AVEC PR CAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.







INSECTICIDE PRÊT À L'EMPLOI











Contient (m/m): Cypermethrine 0.15% Piperonyl butoxyde: 0.8 %

Propriétés: Produit insecticide prêt à l'emploi pour la pulvérisation avec effet de choc et action dans le temps. Il dispose d'un impact limité sur l'environnement grâce à sa composition exempte de solvants agressifs.

Utilisation : Le produit est destiné à être utilisé à l'intérieur des locaux y compris en milieu résidentiel.

DIPTRON® RTU agit rapidement par contact et est efficace contre les insectes rampants (blattes, puces...) les insectes volants (mouches, moustiques...) ainsi que les araignées, les acariens et les tiques. Il laisse un film rémanent sur les surfaces traitées.

Utilisable par les Professionnels et le Grand public

Dosages: 1 litre permet de traiter 20 m²

| N°artide: 100-001023 Conditionnement: pulvérisateur de 500 ml carton de 8 | N° article: 100-001024 | Conditionnement : bidon de 5 litres | carton de 4 x 5 litres |
|---|-------------------------------|--|------------------------|
| | | Conditionnement: pulvérisateur de 500 ml | carton de 8 |
| | N alluce. 100-001023 | Conditioniement. purversaceur de 300 mil | |















CHENILLES PROCESSIONNAIRES

A ECOPIEGE®







Propriétés: Le collier Écopiège® permet le piégeage en masse des chenilles processionnaires du pin lors de leur descente de l'arbre. La capture des chenilles se fait sans aucun contact avec les projections urticantes habituelles de la chenille. Le collier Écopiège® n'utilise aucun produit chimique, son fonctionnement est purement mécanique et utilise une séquence de la vie de l'insecte, la procession. Aucun impact sur l'écosystème. Efficacité indépendante de la météo. Finalise les zones traitées sans succès. Evite des échenillages dangereux.

Utilisation: A poser sur les troncs de pins infestés par les chenilles processionnaires. Vendu en Kit pour 10 arbres qui se compose de tous les éléments nécessaires pour la fabrication d'environ 10 colliers Écopiège® (dont 16.60 mètres de collerette et de mousse à découper suivant les circonférences des arbres) Recharge: se compose des éléments pour équiper 5 arbres (sans collerette et sans mousse)

| N° article: 190-000143 | Conditionnement : kit 10 arbres | Pièce |
|--|---------------------------------|-------|
| N° article: 190-000144 Recharge | Conditionnement: kit 5 arbres | Pièce |

CATEFIX 2020













Contient: Glucides naturels de maïs

CATEFIX 2020 est un agent fixateur à base aqueuse qui utilise des matières premières végétales renouvelables de haute qualité pour traiter les nids et les chenilles processionnaires dans le nid. CATEFIX 2020 pénètre profondément dans le nid et forme, avec les chenilles, une bande dure et imperméable. CATEFIX 2020 va aussi s'occuper efficacement des poils urticants. Après avoir appliqué CATEFIX 2020, le nid n'a pas besoin d'être aspiré.

- biodégradable
- non toxique
- ne contient pas de solvants, de plastifiants, de métaux lourds ou de biocides
- durable
- forme une masse solide et dure
- Chenilles processionnaires du pin et du chêne

| | NO. of L. 400 00004 | Conditionnement: bidon de 5 litre | 1 x 5 litres |
|-------------------------------|------------------------|---|--------------|
| N° article: 100-000921 | N° article: 100-000921 | Carton de 2 hidons de 5 litres 2 x 5 litres | 2 x 5 litres |

DIPEL DF









Contient: Bacillus thuringiensis ssp. Kurstaki 54%

Propriétés: Le produit DIPEL DF est un insecticide sous forme de granulés dispersibles (WG) à diluer dans l'eau contenant destiné à la lutte contre les chenilles qui consomment le produits à la surface des organes végétaux traités.

Utilisation: Traitement du feuillage des arbre ou autres végétaux contre les atteintes de chenilles phytophages (chenilles processionnaires du pin ou chêne, pyrale du buis). Adapter la quantité de produit à la surface foliaire/au volume de végétation. Mise en œuvre à l'aide d'un générateur de brouillard. Solution de biocontrôle dont l'application nécessite un "Certiphyto" Dosages: 1 g/litre

N° article: 100-000987 Conditionnement: seau de 5 kg











PIÈGE À PAPILLONS DES ESPÈCES PROCESSIONNAIRES

Propriétés: UniTrap est une solution de piégeage polyvalente et efficace pour un large éventail de mites nuisibles. Il est particulièrement adapté aux gros papillons de nuit et à la surveillance des parasites dans les endroits poussiéreux. C'est également une excellente option pour les programmes de piégeage de masse, car le seau peut contenir un grand nombre de papillons de nuit.

UniTrap offre la possibilité de positionner un appât à phéromones dans une « cage à leurres » et/ou un attractif liquide ou sec dans le seau si nécessaire.

Utilisation: Le piège doit être placé le plus haut possible dans les arbres. Placer 1 piège par arbre isolé ou pour 500 m² en cas de bosquet ou lisière. Le piège est fourni sans phéromones

| N° article: 110-000743 | Conditionnement : pièce | Pièce |
|--|-------------------------|-------|
| N° article: 110-000745 Phéromone pour papillon de la processionnaire du pin (Thaumetopoea pityocampa) | Conditionnement : pièce | Pièce |
| N° article: 110-000744 Pheromone pour papillon de la processionnaire du chêne (Thaumetopoea processionea) | Conditionnement : pièce | Pièce |









MOUSTIQUES

A VAZOR® K-LARV

Contient: Huile végétale rapidement biodégradable (OCDE 301 B);

Propriétés: K-LARV est un liquide prêt à l'emploi qui s'applique sur la surface de l'eau pour créer rapidement un film qui empêche le développement des stades immatures des moustiques (larves et pupes). Son mécanisme d'action, qui consiste à diminuer fortement la tension superficielle de l'eau, empêche les larves et les pupes de respirer. De plus, la basse tension superficielle empêche les femelles adultes de déposer leurs oeufs puisque dès qu'elles entrent en contact avec la surface traitée, elles restent piégées et se noient.

Utilisation: Traitement des eaux stagnantes et immobiles. Le produit s'applique pur, manuellement ou à l'aide d'un pulvérisateur adapté à la viscosité du produit, et ne nécessite ni outillage particulier ni équipement de protection individuelle pour les utilisateurs.

Dosage: 1 ml de produit par m2 de surface d'eau stagnante. 1 à 5 ml de produit pur par bouche d'égout en fonction de la quantité de substances organiques présente.

N° article: 100-000944

Carton de 10 bidons de 1 litre

1 litre

10 x 1 litre

B AQUA K-OTHRINE®

Contient: 20 g/l de Deltaméthrine (2 % m/m)

AMM N°: FR-2017-0078

Propriétés: Insecticide concentré pour le traitement spatial des moustiques adultes, ce produit dispose de la technologie brevetée FFAST® (Film Forming Aqueous Spray Technologie) qui assure la formation d'un film protecteur autour des gouttelettes pulvérisées, ce qui génère une réduction considérable de l'évaporation et l'obtention d'une taille optimale de gouttelettes pour une efficacité biologique maximale équivalente à celle d'une base solvant à la même dose de matière active. L'Aqua K-Othrine, est un produit à base de deltaméthrine qui agit par contact et par ingestion.

File est caractérisée nar :

- Un effet d'abattage ou « knock down » : la deltaméthrine agit sur le système nerveux de l'insecte et provoque sa paralysie.
- Un effet de mortalité : l'activité insecticide se prolonge après pénétration dans l'organisme et provoque la mort.
- Un effet débuscage : la deltaméthrine fait sortir les insectes de leur refuge.

Le traitement spatial permet de contrôler aussi bien les insectes dans les zones de refuges que ceux présents dans l'espace.

Utilisation: Aqua K-Othrine® est destiné au traitement spatial en base aqueuse et à faible dose pour un contrôle efficace des nuisances des moustiques en intérieur et en extérieur autour des bâtiments.

Dosages: • Intérieur (en ULV) dose 5ml dans 11 d'eau pour 1000m3 • Extérieur - exclusivement dans le cas d'opération de lutte antivectorielle

Nébulisation, Atomisation ULV, Appareil à dos : 50 ml pour 2 litres d'eau par Ha

Thermonébulisation: 50 ml pour 51 d'eau par Ha

| N° article: 100-000863 | Conditionnement : bidon d'1 litre | 1 litre |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| N article: 100-000005 | Carton de 12 bidons de 1 litre | 12 x 1 litre |

GRANOBAC



Contient: Bacillus thuringiensis sous-espèce israelensis, sérotype H14, souche AM65-2,86% Géraniol 0.01%

Propriétés :GRANOBAC est un insecticide sous forme de granulés dispersibles prêts à l'emploi destiné à la lutte contre les larves de moustiques.

Utilisation: Le produit peut être utilisé sur tous types de gites larvaires de moustiques (eaux stagnantes): étangs, mares, bassins, récupérateurs d'eau, regards, soucoupes de plantes...

Dosages: 2 g/m² toutes les 4 à 5 semaines

N° article: **100-001026** Conditionnement : seau de 3 kg





TERMITES

NOUVEAU

Vazor® Termite est un système complet de lutte efficace contre les colonies de termites souterrains à l'aide d'un appât alimentaire imprégné de la substance active diflubenzuron. Une fois que les termites ont ingéré l'appât très appétissant et attractif, grâce à leur propre biologie, ils transfèrent le produit à la colonie jusqu'à ce que le contrôle soit total.

STATION DE SOL POUR SYSTÈME VAZOR® TERMITE



Propriétés: Station au sol ergonomique adaptée à la terre ou à d'autres support durs (béton...) pour faciliter l'accès des termites.

Concue en plastique durable pour faciliter l'accès des termites à la recherche de nourriture. Elle est dotée d'ailettes latérales et d'un large couvercle, qui se ferme à clé, pour une meilleure adhérence au sol. L'intérieur comprend un noyau en bois de peuplier et un porte-appât en plastique avec un couvercle translucide qui contient l'appât biocide Vazor® Termite.

Utilisation: L'appât est placé dans la station sans le sac et sans qu'il soit nécessaire de l'humidifier (uniquement dans le cas de sols très secs). Le nombre de stations est dépendant du terrain —

éloignement maximum entre 2 stations : 5m Diamètre de la station: 85 mm

Capacité en appât: 75g ou 500ml environ.

N° article: 110-000717

Conditionnement: carton de 12 pièces

STATION MURALE POUR SYSTÈME VAZOR® TERMITE



Propriétés: Station destinée à être installée à l'intérieur des bâtiments touchés par les termites. Il s'agit d'une boîte étanche qui accueillera, en son sein, l'appât biocide Vazor® Termite en sachets afin de protéger la consommation des termites des agents extérieurs.

Utilisation: Cette station est placée sur les plinthes, les huisseries, les fenêtres, les murs... en traversant/interceptant le passage des termites clairement localisé (cordonnets) et en assurant toujours son étanchéité. Fixer au moyen d'une colle inodore ou d'une vis. L'appât dans les stations murales doit être humidifié en ajoutant 100ml d'eau par sac de 50q de Vazor® Termite et en compactant l'appât. Une série d'entailles est pratiquée dans le sac pour faciliter l'accès aux termites.

Dimensions: 15,5 x 8,5 x 4,5cm

N° article: 110-000718

Conditionnement: carton de 20 pièces

POUDRE DE DETECTION POUR SYSTÈME VAZOR® TERMITE



Propriétés: Appât en poudre de cellulose très appétente, sans matière active, pour la détection des termites. La cellulose contenue dans l'appât a une appétence extraordinaire et un pouvoir

d'attraction élevé.

Utilisation: A placer dans des stations au sol et au mur

N° article: 110-000719

Conditionnement: carton de 10x75g

POUDRE TERMICIDE VAZOR® TERMITE





Contient: 0,25 % de diflubenzuron

AMM N°: FR-2019-0050

Propriétés: Appât en poudre de cellulose/granulés imprégné de la substance active diflubenzuron pour le traitement des termites dans le sol, les fondations et les murs. La cellulose de l'appât a une appétence extraordinaire et un pouvoir d'attraction élevé. Elle crée une surface de contact parfaite et homogène pour les termites.

Utilisation: Espèces cibles: Reticulitermes spp (termite souterrain)

A placer dans des stations au sol et au mur munies préalablement de POUDRE DE DÉTECTION et colonisées par les insectes cibles.

Dosage: en fonction de la consommation

N° article: 100-000963

Conditionnement: carton de 10x50g



PIÉGEAGE/DÉTECTION INSECTES RAMPANTS

A AF® INSECT MONITOR - DETECTION INSECTES RAMPANTS

Propriétés :

- disponible en transparent, bleu et noir
- convient pour les endroits humides

Utilisation: contrôle de tous les insectes, plus spécialement les blattes mais aussi la vrillette du pin (Stegobium paniceum)

Dimensions: L: 105 mm l: 85 mm H: 20 mm

| N° article: 111-000008 (transparent) | le carton: | carton de 50 pièces |
|---|------------|---------------------|
| N° article: 111-000007 (bleu) | le carton: | carton de 50 pièces |
| N° article: 111-00006 (Noir) | le carton: | carton de 50 pièces |

B AF® INSECT MONITOR GLU

Propriétés:

Plaques de glu blanches en plastique avec quadrillage rouge :

- avec coins arrondis
- avec appât intégré

Utilisation: contrôle de tous les insectes rampants.

Dimensions: L: 78 mm l: 60 mm

| N° article: 110-000174 INSECTES RAMPANTS | Conditionnement : | carton de 100 pièces |
|--|-------------------|----------------------|
| N° article: 110-000609 HIRESIS ATTRACTIF VRILLETTE | Conditionnement : | pièce |
| N° article: 110-000238 PHEROMONES ATTAGENES | Conditionnement : | lot de 10 |
| N° article: 110-000675 PHEROMONE TRIBOLIUM | Conditionnement : | lot de 10 |

SUPPORT MÉTALLIQUE AF®

Propriétés:

Disponible en aciers inoxydable et galvanisé

Utilisation: pour une fixation murale du piège de monitoring pour insectes AF®

Dimensions: L: 110 mm l: 73 mm H: 5 mm

| N° article: 110-000175 (galvanisé) pièce: | carton de 100 pièces |
|--|----------------------|
|--|----------------------|



A HOY HOY TRAP-A-ROACH

Propriétés :

Un piège qui prouve depuis des années son efficacité quant à la quantité de prises de blattes, ce piège est difficilement égalable.

Muni d'un appât hautement attractif et d'une plaque de glu de première qualité, il attire et immobilise les blattes ainsi que de nombreux autres insectes rampants qui peuvent ainsi être déterminés. Ce piège dispose d'une languette pour une manipulation hygiénique et de surfaces d'accès supplémentaires pour faciliter l'entrée du piège aux blattes.

Dimensions: env. 15cm x 10cm

N° article: **110-000202** Conditionnement : carton de 5 pièces

B LUREKING LOWLINE PIÈGE À BLATTES



Propriétés:

Ce piège à blattes prêt à l'emploi de grande capacité dispose d'un attractif intégré à la colle.

Il est sûr et très facile à utiliser. Il ne contient aucun insecticide et est fait de carton de haute qualité et de colle sensible à la pression.

Il peut être placé discrètement dans des endroits difficiles d'accès comme derrière ou sous des équipements, des meubles, etc.

Il comprend quatre points d'accès et des tapis de marche pour attirer les cafards sur la surface adhésive.

Dimensions: 225 mm x 95 mm x 27 mm

N° Article: **110-000673** Conditionnement : carton de 100 pièces

C ECOTRAP BLANKO

Propriétés:

- planche divisible en 2 pièges
- avec appât intégré
- avec bandes adhésives sur le dessous du piège Utilisation: contrôle de tous les insectes

Dimensions:

Planche: L: 126 mm, l: 62 mm, H: 38 mm Piège seul: L: 63 mm, l: 62 mm, H: 38 mm

N° article: **826-000002** Conditionnement : carton de 150 x 2 pièces

Α

В









PIÈGES/DÉTECTION INSECTES DENRÉES STOCKÉES

A XLURE MST - PIÈGE POUR COLÉOPTÈRES DES DENRÉES STOCKÉES

Propriétés

Un piège multi-espèces indispensable pour la détection des coléoptères des denrées stockées.

Muni de trois phéromones différentes et de deux attractifs alimentaires, il attire et piège les déprédateurs rampants des denrées stockées comme les vrillettes du pain et du tabac, les triboliums de la farine, les charançons du blé, du riz et du maïs, les acariens de la farine, etc.

Utilisation: Le Xlure MST s'utilise partout où ces insectes rampants sont suspectés, même dans les endroits poussiéreux.

La coque en plastique robuste du piège protège la cartouche pré-appâtée.

Les attractifs se diffusent pendant 6 à 8 semaines grâce à des systèmes de diffusion spécifiques.

| N° Article: 110-000157 XLURE MST | Conditionnement: | carton de 5 pièces |
|--|------------------|---------------------|
| N° Article: 110-000216 Recharge | Conditionnement: | carton de 10 pièces |

B XLURE FIT - PIÈGE POUR INSECTES DU TEXTILE

Propriétés :

Un piège multi-espèces indispensable pour la détection des ravageurs des textiles comme la mite des vêtements (Tineola bisselliella), la teigne des fourrures (Tinea pellionella), l'anthrène bigarré des tapis (Anthrenus verbasci) et l'attagène des tapis (Attagenus unicolor).

Le piège, muni de phéromones, attire les mâles et empêche la reproduction.

Utilisation

Les phéromones intégrées sont efficaces pendant 4 à 6 semaines et sont émises sur une base régulière. Quand le piège est saturé, elles peuvent simplement être remplacées. Les recharges sont à commander séparément.

Eloignement entre 2 pièges : 8 à 10m

| N° Article: 110-000338 XLURE FIT | Conditionnement : | carton de 5 pièces |
|--|-------------------|---------------------|
| N° Article: 110-000339 Recharge | Conditionnement : | carton de 10 pièces |

C SILVERCHECK

Propriétés: Un piège discret et non-toxique pour la détection et la capture de poissons d'argent et des lépismes du papier (Ctenolepisma longicaudata).

Utilisation: Placer le piège directement le long des murs ou du mobilier. Placer un piège dans toutes les pièces. Le nombre de pièges à placer doit être décidé en fonction du degré d'infestation et en fonction de la structure à traiter. Sur le dessous du piège se trouve une bande adhésive qui peut être utilisée pour sécuriser le piège sur certaines surfaces. Fourni avec un attractif à appliquer sur la couche adhésive à l'intérieur du piège.

Dimensions (I xlxh): environ 225 x 95 x 40 mm

| N° article: 110-000619 | la boîte: | 10 x 2 pièces |
|-------------------------------|------------|--------------------|
| N article. 110-000019 | le carton: | 20 x 10 x 2 pièces |









PIEGES MITES ET DROSOPHILES

A AF® DEMI DIAMOND / PIEGE POUR MITES ET AUTRES INSECTES VOLANTS

Propriétés :

- piège de monitoring pouvant être fixé sur les murs ou au plafond
- peut être utilisé avec des plaques de glu avec phéromones ou bien avec un attractant à placer dans le réservoir situé en bas du piège (un morceau de banane mûre par ex.)
- couvre jusqu'à 100m²

Utilisation: insectes volants dans toutes les pièces Dimensions: H: 180 mm; l: 62 mm; P: 40mm

| N° article: 110-000172 (kit Mites alimentaires) | le carton: | 10 pièges + 30 plaques de glu |
|---|------------|-------------------------------|
| N° article: 110-000173 (kit de départ de Mites de vetêments) | le carton: | 10 pièges + 20 plaques de glu |
| N° article: 110-000171 (kit Drosophiles) | le carton: | 10 pièges + 50 plaques de glu |
| N° article: 110-000168 (grand pack transparent) | le carton: | 50 pièges sans plaques de glu |
| N° article: 110-000151 (grand pack bleu) | le carton: | 50 pièges sans plaques de glu |
| N° article: 110-000169 (quadrillage jaune) | le carton: | 100 pcs Drosophile |
| N° article: 110-000166 (quadrillage vert) | le carton: | 100 pcs mites alimentaires |
| N° article: 110-000167 (quadrillage bleu) | le carton: | 100 pcs mites des vêtements |

B PIÈGE ENTONNOIR POUR MITES

Propriétés :

Piège destiné à attirer et localiser efficacement les mites alimentaires (Ephestia & Plodia). Adapté à la capture des mites mâles, des fruits et du cacao.

Utilisation

Les mites sont plus actives quand la température augmente, le piège doit donc être placé le plus haut possible. Placer 1 piège pour 600 m3. Le piège est fourni sans phéromones

N° article: **110-000731** Conditionnement carton de 5 pièges

C X-LURE 4 SAISONS

Propriétés: Efficace contre les mites alimentaires de type Ephestia et Plodia interpunctella. Un diffuseur de quatre couleurs différentes à longue durée de vie pour la surveillance et la détection des mites des produits stockés.

Utilisation: La rotation des phéromones tout au long de l'année contribue à améliorer les pratiques de lutte contre les parasites en rendant le changement de diffuseur plus visible pour les techniciens et les clients. Doit être remplacé tous les 3 mois.

| N° article: 110-000188 | Bleu | Lot | Pack de 10 |
|-------------------------------|-------|-----|------------|
| N° article: 110-000189 | Vert | Lot | Pack de 10 |
| N° article: 110-000190 | Rouge | Lot | Pack de 10 |
| N° article: 110-000191 | Jaune | Lot | Pack de 10 |

D PLAQUES DE GLU POUR PIEGE ENTO

Plaques synthétiques conçues pour s'adapter au piège à mites FUNNEL TRAP, recouvertes de colle anti-insectes non séchante spécialement formulée.

| N° article: 110-000150 | Conditionnement | Pack de 10 |
|-------------------------------|-----------------|------------|
|-------------------------------|-----------------|------------|





PUCES ET QUARANTAINE

A PIÈGE A PUCES

Propriétés:

Détection et contrôle des infestations de puces

- livré avec une plaque de glu et une ampoule
- Branchement électrique nécessaire

Dimensions

Piège: 19,5 cm / H: 16 cm, Plaque de glu: 0 18 cm, Ampoule: 15 Watt

| N° article: 110-000140 (piège à puces) | | Pièce |
|---|------|-----------------|
| N° article: 110-000139 (plaque de glu) | Lot: | Lot de 6 pièces |
| N° article: 110-000137 (ampoule) | | 1 pièce |

B AF® NO ZONE

Propriétés :

- Utilisation dans l'agroalimentaire
- papier siliconé avec surface collante
- peut être découpé selon les besoins
- possibilité de rajouter des attractants sur la surface collante

Utilisation:

Tout type d'insectes rampants

Le produit est particulièrement recommandé en cas d'infestation d'insectes rampants sur des marchandises stockées ou bien pour établir une barrière de prévention d'éventuelles infestations

Dimensions: 30 cm de largeur / 20 m de long

| N° article: 110-000226 | le rouleau: | 1 x 20 m |
|-------------------------------|-------------|-----------|
| | le carton: | 12 x 20 m |

AF® No-Zone

L'AF No-Zone est une bande de papier siliconé de 20 mètres avec une surface collante qui peut être utilisée comme produit barrière pour mettre en quarantaine les marchandises infestées d'insectes rampants. Il peut également être utilisé contre d'autres espèces nuisibles (si autorisé!) et crée une barrière protectrice autour des marchandises non contaminées; parfait pour une utilisation dans l'industrie alimentaire.

L'AF No-Zone peut être coupée à longueur et peut être utilisée en combinaison avec des attractifs/phéromones (à ajouter à la surface collante)

Largeur: 30 cm

N° ARTICLE: 110-000226

LE ROULEAU: 1 X 20 M

LE CARTON: 12 X 20 M



Dispositif polyvalent destiné à une utilisation dans des endroits où les mites (Ephestia/Plodia, Tineola Bisselliella) sont très présentes et causent des problèmes. Les ouvertures triangulaires facilitent l'entrée aux insectes volants et rendent l'inspection simple et rapide. L'AF Demi-Diamond peut s'utiliser verticalement ou horizontalement. Pour installation au mur ou simplement posé. Vendu à plat, prêt à être monté facilement et rapidement.

Le piège peut être suspendu à différents types de porte-vêtements, y compris les rails standards (25 mm rond et 30 mm ovale). Le trou de suspension original a été conservé afin que l'AF Demi-Diamond puisse être fixé aux murs et aux étagères dans les environnements commerciaux et dans l'industrie alimentaire. Le nouveau trou de suspension en bas offre une stabilité supplémentaire lors d'une installation standard.

Le piège s'utilise avec de différentes plaques de glu (pyrales des fruits / mites des vêtements) qui ont été conçues exclusivement pour l'AF Demi-Diamond. Remplacement rapide et facile des plaques de glu. La couche adhésive contient une phéromone pour une action de longue durée. Le fonctionnement des plaques de glu est comparable à celui des plaques anti-cafards de l'AF Insect Monitor.

AF® DEMI-DIAMOND®

110-000168 AF® DEMI-DIAMOND TRANSPARENT

110-000151 AF® DEMI-DIAMOND BLEU

QUADRILLAGE VERT: PLAQUES DE GLU AVEC PHEROMONES EPHESTIA/PLODIA

110-000166 PLAQUES DE GLU MITES ALIMENTAIRES (EPHESTIA/PLODIA) BOITE DE 10X10 PIECES

110-000172 KIT DE 10 PIEGES ET 30 PLAQUES DE GLU MITES ALIMENTAIRES

QUADRILLAGE BLEU: PLAQUES DE GLU AVEC PHEROMONES POUR TINEOLA BISSELLIELLA

110-000167 PLAQUES DE GLU MITES DES VETEMENTS (TINEOLA) BOITE DE 10X10 PIECES

110-000173 KIT DE 10 PIEGES ET 20 PLAQUES DE GLU MITES DES VETEMENTS





- Le petit récipient en bas du dispositif permet d'ajouter un attractif pour optimiser l'efficacité du système en évaluant la présence des drosophiles.
- Les plaques de glu jaunes offrent une attractivité maximale des drosophiles et un contrôle optimal.

QUADRILLAGE ROUGE: PLAQUES DE GLU DROSOPHILES

110-000169 PLAQUES DE GLU DROSOPHILES (BOITE DE 10X10 PIECES)

110-000171 KIT DE 10 PIEGES ET 50 PLAQUES DE GLU DROSOPHILE

ENTREPOT - QUADRILLAGE





VIDÉO DISPONIBLE EN LIGNE!

PAS ENCORE DE LECTEUR DE QR CODE ? Veuillez aller dans votre App-store pour trouver un lecteur de codes barres pour votre appareil.













PIEGES MOUCHES/GUEPES

VAZOR FLYTRAP

Contient (m/m): poudre à base de levures 100% naturelles

AMM N°: FR-2022-0047

Propriétés :

VAZOR FLYTRAP est un piège à mouches de grande capacité (111) dans lequel on dilue un attractif spécifique et autorisé. Sans insecticide

Utilisable en agriculture biologique EFFICACITÉ prolongée jusqu'à 7 semaines. Facile à utiliser

Efficacité prouvée sur Mouche domestique, Mouche verte, Mouche des étables

Verser la poudre appât dans le seau FLYTRAP et la diluer avec 6 litres d'eau. Le piège atteint son efficacité optimale entre 12 et 24 h après son activation : l'odeur dégagée après fermentation complète de la poudre dissoute dans l'eau attire les mouches dans les cônes à « sens unique » sans que les insectes aient la possibilité de ressortir du piège. Déploiement : ceinturer l'endroit à protéger en positionnant les pièges à 1.5m de haut tous les 15 m.

N° article: 110-000721 PIEGE Conditionnement: pièce – carton de 18 seaux

N° article: 110-000722 ATTRACTIF Conditionnement: pot de 240 g – carton de 6 pots

AF® GUEPES ET MOUCHES

Propriétés:

- piège résistant en polypropylène
- résistant au chocs et aux UV
- les pieds de 8mm de haut permettent de placer le piège sur des surfaces horizontales
- le couvercle se clipse facilement sur la base du piège
- fonctionne avec un appât à placer dans le piège

Utilisation: Contre les guêpes et mouches

| N° article: 110-000663 | PIEGE | Conditionnement: carton de 6 pièces |
|-------------------------------|-----------|--|
| N° article: 110-000723 | ATTRACTIF | Conditionnement: bidon de 2,5 litres - carton de 6 x 2,5 l |















PUNAISES: DÉTECTION ET PROTECTIONS

A TRUDETX



Propriétés: TruDetx® s'utilise pour la détection d'une éventuelle infestation de punaises des lits ou pour valider la fin de l'infestation 90 jours après l'action curative. TruDetx® : détecte avec certitude les infestations avant les premiers signes de présence. A été testé scientifiquement, est efficace à plus de 92%, est simple à utiliser et facile à transporter. Donne des résultats en 5 minutes seulement.

Utilisation: Le test est possible avant de traiter puis 90 jours après la fin du traitement. Il est nécessaire de tester dans les zones de vie des punaises, aux endroits identifiés lors de la phase de diagnostic où les punaises sont susceptibles de se nourrir, (c'est-à-dire où les occupants dorment plus de 30 minutes).

N° article: **110-000732** boîte de 5 tests

B NATTARO® SAFE



Contient: Dioxyde de silicium Kieselguhr (Terre de diatomée) 100 %- 13g/m 2 de ruban

AMM: FR-2022-0059 (5)

Nattaro®Safe – ruban adhésif – offre une protection très longue durée des lits et des meubles avant/après infestation

Propriétés: L'étude scientifique du comportement des punaises des lits a montré qu'elles recherchaient des abris de type fentes et crevasses au plus près de leurs sources de nourriture. NATTARO SAFE leur offre cette cachette particulièrement attractive (d'autres études ont montré que la matière du produit était très appréciée de ces insectes) mais comme celle -ci contient de la terre de diatomée, l'abri devient mortel pour elles.

Utilisation: La bande Nattaro Safe® peut être installée sur un cadre de lit ou à l'intérieur des plinthes pour éliminer toutes les punaises des lits qui entrent en contact avec elle; ceci constitue une mesure pro-active pour les lieux à haut risque d'infestation ou un complément au traitement chimique qui permet d'agir durablement contre les ré-infestations.

 $\label{lem:continuous} \textbf{Utilisable par les professionnels et les non-professionnels}$

| N° article: 110-000689 | rouleau de 30m |
|-------------------------------|-----------------|
| N° article: 110-000742 | rouleau de 12 m |

C SENSCI PYRAMID™

Propriétés: Le design innovant combine à la fois l'efficacité d'un piège avec l'accessibilité d'une plaque de glu. Les punaises des lits ont accès au piège par le côté extérieur. La forme du piège empêche la poussière de s'y déposer. Les punaises piégées ne peuvent plus sortir du piège. Le piège se place près des pieds des lits, dans les coins, le long des plinthes etc... L'appât est efficace pendant 12 semaines après ouverture et sur une étendue de 1,5 m maximum.

Utilisation: monitoring des punaises de lit. Dimensions: bord à bord: 7,5 cm Hauteur: 3 cm

| N° article: 110-000664 | piège | Carton de 24 pièces |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| N° article: 110-000570 | attractant SenSci Activ Volcano | Carton de 12 pièces |

D BUGSCENTS ATTRACTIF PUNAISES DES LITS

Propriétés: Un appât basé sur la science, contenant des phéromones d'agrégation pour surveiller les punaises des lits. Ce produit innovant est le résultat de plus de 12 ans de recherche par des experts de premier plan en entomologie médicale et en écologie chimique à la London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Utilisation: La phéromone attire les nymphes, les femelles et les mâles, qu'ils aient pris un repas de sang ou non. L'appât reste efficace pendant environ 12 semaines. Durée de conservation (non ouvert): plus de 18 mois. A utiliser avec le moniteur d'insectes AF INSECT MONITOR et AF MONITOR GLU

| N° article: 110-000662 | Conditionnement : | lot de 3 |
|-------------------------------|-------------------|----------|
|-------------------------------|-------------------|----------|

Α

В







A PROTECT-A-BED HOUSSES ANTI-PUNAISES

Propriétés :

Système de confinement du matelas. Un outil efficace pour lutter contre les infestations de punaises des lits. Testé en laboratoire indépendant et scientifiquement prouvé comme étant à l'épreuve des entrées, sorties et morsures de punaises de lit. Fournit un environnement de sommeil propre et sain.

- · Barrière contre les acariens et protection contre les allergies
- Protège contre les allergènes tels que les squames d'animaux, le pollen et les moisissures.
- Enveloppe complète du matelas pour la protection contre l'entrée ou la sortie des punaises des lits.
- Poreux à la vapeur d'air, imperméable et absorbant.
- Lavable en machine à chaud, séchage en machine à température moyenne. Sur commande

| N° artide: 145-000011 | Dimensions: 90cm x 190cm x 25cm | Conditionnement : pièce |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| N° article: 145-000013 | Dimensions: 135cm x 190cm x 28cm | Conditionnement : pièce |
| N° article: 145-000015 | Dimensions: 150cm x 200cm x 28cm | Conditionnement : pièce |

B CLIMBUP

Propriétés:

- Pièges à placer sous les pieds de lits, de fauteuils, de canapés, de meubles, etc...
- Protection contre les punaises qui veulent accéder au lit (et celles qui veulent le quitter)
- Ce piège est un complément extrêmement utile dans la lutte contre les punaises des lit s
- Les punaises tombent dans le creux du piège et ne peuvent plus en ressortir à cause des paroies glissantes de de dernier
- sans substance active et sans plaque de glu

Dimensions: intérieur: 11 cm / extérieur: 15 cm

Utilisation: barrière de protection contre les punaises

IMPORTANT: NE PAS PLACER LES ÉLÉMENTS DE MOBILIER (LIT, CANAPÉ PAR EX.) LE LONG DU MUR!

N° article: 110-000563 Conditionnement: carton de 4 pièces

SACS DE LAVAGES SOLUBLES

Propriétés: Un sac à linge transparent, soluble dans l'eau froide et muni d'une bande soluble permettant de fermer hermétiquement le sac après y avoir placé du linge de lit. 100% soluble et biodégradable. Le sac se dissout complètement dans l'eau froide et ne laisse aucun résidu de plastique sur le linge de lit

Utilisation: Une solution rentable pour transférer le linge de lit contaminé / infesté de la chambre à la machine à laver, sans AUCUN risque de propagation d'une infestation dans les autres zones des locaux pendant le transfert. Nous recommandons une température d'eau minimale de 20°C pour les cycles de lavage.

Dimensions: 660 mm x 840 mm

N° article: 110-000223 Conditionnement : lot de 25





www.envu.fr











CONFUSION SEXUELLE

A DISMATE PE

Dismate PE (Plodia & Ephestia) est un système de confusion sexuelle non toxique et puissant, qui est utilisé pour lutter contre les mites dans l'industrie alimentaire. C'est un système éprouvé avec une expérience démontrée de plus de 17 ans dans des installations de fabrication européennes.

En réduisant la probabilité de réussite de l'accouplement, Dismate PE réduit rapidement et considérablement la population de mites existantes telles que les espèces Plodia et Ephestia et empêche l'établissement d'une population ultérieure.

Dismate PE agit en libérant les phéromones des diffuseurs placés de manière stratégique pour désorienter les mites mâles. Quand un mâle détecte la phéromone, il commence immédiatement à chercher une femelle, épuisant ainsi son énergie et mourra avant de pouvoir s'accoupler. Ainsi, comme les femelles pondent de moins en moins d'œufs, qu'elles attendent longtemps pour s'accoupler et que tous les œufs produits sont de mauvaise qualité, la population de mites présente peut être efficacement éliminée. Le système assure alors une protection permanente contre les ré-infestations de mites.

Dismate PE est un système écologique qui perturbe l'accouplement tout au long de l'année sans utiliser de produits chimiques nocifs ni de fumigation, sans interruption du process industriel. Dismate PE est une solution économique pour une utilisation professionnelle contre les problèmes de la teigne. Les infestations dans les zones de transformation et de stockage des aliments telles que: installations de fabrication de céréales pour petits déjeuners, chocolateries, usines de transformation des produits alimentaires à grande échelle, stockage de noix et céréales séchées, entrepôts avec des silos à grains, etc.

Chaque diffuseur est détectable par un détecteur de métaux et reste actif pendant 3 mois.

| N° Article 110-000629 DISMATE BLEU | conditionnement : 5 pièces |
|---|-----------------------------|
| N° Article 110-000627 DISMATE VERT | conditionnement : 5 pièces |
| N° Article 110-000630 DISMATE ROUGE | conditionnement : 5 pièces |
| N° Article 110-000628 DISMATE JAUNE | conditionnement : 5 pièces |
| N° Article 110-000641 DISMATE CROCHETS | conditionnement : 50 pièces |



DÉSINSECTISEURS UV






LA NOUVELLE GAMME LED

La technologie Quantum® X offre une distribution inégalée de la lumière LED sur 360° pour garantir une attraction optimale des nuisibles volants

- · Impact environnemental réduit
- Durée de vie du tube de 3 ans
- Zéro mercure





Chameleon® Qualis & Qualis IP



Chameleon® Sirius X



Chameleon® EXG X



ON-TOPPRO X



Chameleon® Stellaris



Luttez avec confiance contre les nuisibles volants



Pour de plus amples informations, consulter:

www.pestwest.com

A propos de PestWest®

Une gamme complète de désinsectiseurs UV pour les professionnels à votre disposition.

Innovation, qualité et performance sont les éléments clés des appareils de la Société PestWest. Nous associons l'expertise de nos ingénieurs avec celle de biologistes de renommée afin de proposer une large gamme d'appareils pour lutter contre les insectes volants.

Des produits de qualité

Nos désinsectiseurs UV de haute qualité sont choisis par beaucoup des meilleurs hôtels 5 étoiles et lieux de séjours, par les chaînes et franchises alimentaires, les hôpitaux, les cuisines, les supermarchés et par les industries agro-alimentaire, pharmaceutique et celle de l'emballage.

La conception de nos appareils repose sur la fusion de nos connaissances technologiques et pratiques, ils répondent ainsi aux exigences les plus strictes. Nous gardons toujours l'utilisateur final présent à l'esprit lors du développement des appareils avec comme priorité une maintenance simple et rapide, et donc une meilleure rentabilité à l'usage.

PestWest est passionnée par la maîtrise des insectes volants. Cela vous garantit les appareils les plus performants conçus selon les spécifications les plus élevées.

Notre Société est fière d'être lauréate de nombreuses compétitions régionales et nationales tant pour ses résultats à l'exportation que pour son travail dans la formation et l'éducation, dont le "Queen's Award for Enterprise : International Trade 2004". Elle s'enorgueillit de concevoir des modèles de haute qualité, sûrs, performants et dotés d'une conception innovante, unique et attractive. L'obtention du prix du Meilleur Nouveau Produit 2020 lors de la cérémonie virtuelle de la Society of Food Hygiene and Technologie en témoigne.

- Nous sommes engagés à continuer notre recherche et nos développements afin de concevoir des produits innovants et constamment améliorés dans le but d'offrir des bénéfices tangibles à la Santé publique, à l'environnement et aux communautés par le biais d'une lutte contre les nuisibles, les maladies et les infections.
- Nous offrons des solutions efficaces et économiques pour lutter contre les nuisibles volants tout en respectant l'environnement.

TOUS LES APPAREILS DE LA GAMME PESTWEST DISPOSENT DE L'ESTAMPILLE CE ET SONT CONFORMES AUX NORMES EUROPEENNES. TOUS LES MODELES SONT GARANTIS 3 ANS (HORS CONSOMMABLES). CHAQUE APPAREIL PROFESSIONNEL EST EQUIPE DE TUBES PESTWEST QUANTUM® GAINES ECORESPONSABLES

DÉSINSECTISEURS UV



APPAREILS PROFESSIONNELS A PLAQUES DE GLU

В

A CHAMELEON® QUALIS X

Les principaux avantages de la technologie LED à filament Quantum® X sont une meilleure répartition de l'émission de la lumière UV et l'amélioration de l'efficacité énergétique. L'attraction accrue sur les insectes volants est en partie due à la distribution lumineuse des filaments LED du tube Quantum® X, qui est d'environ 360° contre seulement 120° typiquement pour les LED à haute puissance des désinsectiseurs plus anciens, de la première génération (munis de LED pour dispositifs de montage en surface). Les filaments LED offrent aussi une plus grande efficacité énergétique que les LED à haute puissance de montage en surface et que les tubes fluorescents conventionnels. Le tube LED à filament Quantum® X comprend 18 filaments LED individuels montés sur un support et scellés hermétiquement à l'intérieur d'un tube en verre pourvu d'un système de refroidissement à gaz de pointe, nettement supérieur aux dissipateurs thermiques traditionnels en métal. Chaque filament LED possède 24 LED individuelles qui sont montées sur un substrat translucide permettant au tube LED à filament Quantum® X d'émettre de la lumière dans toutes les directions. La combinaison d'une distribution lumineuse sur 360° et d'une intensité lumineuse plus douce répartie sur bien davantage de LED (432 par tube) offre au tube

- Vérifier lors de l'insertion des tubes que le + et le coïncident avec les symboles présents sur l'appareil.
- Les tubes Quantum X LED doivent exclusivement être utilisés dans les appareils LED PestWest.
- Cet appareil fonctionne uniquement avec les tubes Quantum X LED 370nm 550mm T5.

Dimensions: H: 30 cm x I: 57,5 cm x P: 4 cm

Poids: 3.1 kg


Zone d'attraction: 90 - 120 m²

Versions: acier galvanisé et laqué blanc ou acier inoxydable

Quantum X une attraction sur les insectes volants supérieure.

Consommation d'énergie: 13 W

Caractéristiques des tubes: 2 x QuantumR X LED Gaines avec une resine normative FEP Alimentes par un ballast LED de pointe.



| N° article: 125-000474 | Chameleon Qualis blanc | 1 pièce |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| N° article: 125-000500 | Chameleon Qualis en acier inoxydable | 1 pièce |
| N° article: 135-000226 | Plaques de glu LED | lot de 6 plaques - carton de 18 lots |
| N° article: 130-000321 | Tube Quantum X LED | 25 par carton |

B CHAMELEON STELLARIS



Conception en instance de brevet maximisant l'émission UVA sur 360° de la technologie LED Quantum® X afin d'augmenter les économies d'énergie et de réduire le consommable sans compromettre l'efficacité de l'appareil.

- Consomme jusqu'à 6 fois moins que les modèles équivalents équipés de tubes fluorescents.
- Construction entièrement en métal.
- Maintenance simple et rapide.
- Garantie de 3 ans, hors consommables, et certifié conforme selon la législation internationale en vigueur

Dimensions (H x L x P): 32 x 64 x 5,5 cm

Poids: 5,7 kg

Zone d'attraction: 180-220m²

Version: Acier laqué blanc - Acier inoxydable

Consommation d'énergie: 13 W

Caractéristiques des tubes: 2 x Quantum® X LED gainés avec une résine normative FEP alimentés par un ballast LED de pointe

| N° article: 125-000528 | Chameleon Stellaris blanc | 1 pièce |
|-------------------------------|---|--------------------------------------|
| N° article: 125-000535 | Chameleon Stellaris en acier inoxydable | 1 pièce |
| N° article: 135-000226 | Plaques de glu LED | lot de 6 plaques - carton de 18 lots |
| N° article: 130-000321 | Tube Quantum X LED | 25 par carton |





A CHAMELEON® SIRIUS X



Le Chameleon® Sirius X conserve le style magnifique du Sirius permettant une parfaite intégration dans les espaces publics notamment dans le secteur CHR, tout en offrant tous les avantages de la technologie LED Quantum® X : fonctionnement sans mercure, consommation électrique fortement réduite et excellente attraction sur les insectes volants.

Il est équipé de deux tubes Quantum X gainés et d'une plaque de glu à double usage dédiée à la gamme LED. Disponible en acier laqué blanc ou en acier inoxydable.

Dimensions (H x L x P) : 19 x 58 x 12 cm

Poids: 3,1 kg

Zone d'attraction : 50 – 60 m2 Consommation d'énergie: 13 W

Version: acier laqué blanc ou acier inoxydable

Caractéristiques des tubes : 2 x Quantum® X LED gainés avec une résine normative FEP alimentés par un ballast LED de pointe

| N° article: 125-000476 | Chameleon Sirius X blanc | 1 pièce |
|-------------------------------|--|--------------------------------------|
| N° article: 125-000478 | Chameleon Sirius X en acier inoxydable | 1 pièce |
| N° article: 135-000226 | Plaques de glu LED | lot de 6 plaques - carton de 18 lots |
| N° article: 130-000321 | Tube Quantum X LED | 25 par carton |

B CHAMELEON® EXG X

Cet appareil a été exclusivement conçu pour protéger des locaux présentant des atmosphères explosibles en industries agro-alimentaire (distillerie, sucrerie, meunerie...), pharmaceutique, cosmétique et pétrochimique. Il est conforme aux Directives ATEX en vigueur et comporte une enveloppe antidéflagrante qui empêche la transmission de l'inflammation à l'atmosphère environnante (ATEX Ex II 2GD). Il est équipé de deux tubes Quantum® X LED, montés sur une platine en aluminium poli, permettant une excellente diffusion de la lumière UVA et donc une efficacité optimale. Châssis en acier inoxydable et extrémités en alliage aluminium de qualité marine.

Dimensions (H x L x P) : 81 x 94 x 18 cm

Poids: 10 kg

Zone d'attraction : 110 – 130 m2 Consommation d'énergie: 13 W

Version : acier inoxydable et alliage aluminium

Caractéristiques des tubes: 2 x Quantum® X LED gainés avec une résine normative FEP alimentés par un ballast LED de pointe

| N° article: 125-000508 | Chameleon EXG X en acier inoxydable | 1 pièce |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| N° article: 135-000050 | Plaques de glu EXG | lot de 6 plaques - carton de 14 lots |
| N° article: 130-000321 | Tube Quantum X LED | 25 par carton |







В









A ON-TOP PRO X

NOUVEAU

Un désinsectiseur LED à plaque de glu novateur, discret et élégant. Ce modèle plafonnier unique et breveté est conçu pour être encastré simplement et discrètement dans les faux plafonds. Idéal pour les magasins d'alimentation, les supermarchés, en restauration rapide, et partout là où une installation classique est difficile, notamment les lieux où les espaces muraux sont restreints. Il est équipé de deux tubes LED Quantum X gainés et d'un grand réflecteur en aluminium poli qui permettent de lutter efficacement et économiquement contre les infestations d'insectes volants dans les espaces publics. Durable, facile à maintenir, avec un accès rapide aux deux plaques de glu optimisées pour la technologie LED, l'ON-TOP PRO X s'harmonise avec le motif des dalles des faux plafonds classiques.

Dimensions: H:59 cm L:59 cm P:15 cm

Poids: 5,6 kg

Zone d'attraction : Encastré : 50 - 60 m² Consommation d'énergie: 13 W Version : Acier laqué blanc Caractéristiques des tubes :

2 x Quantum® X LED, gainés avec une résine normative FEP et alimentés par un ballast LED de pointe Pas de mercure, consommation électrique réduite à seulement 13,5 W, faible empreinte carbone et plastique.

Alimentés par un ballast LED de pointe

| N° article: 125-000523 | ON TOP PRO X | 1 pièce |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| N° article: 135-000226 | Plaques de glu LED | lot de 6 plaques - carton de 18 lots |
| N° article: 130-000321 | Tube Quantum X LED | 25 par carton |

B CHAMELEON QUALIS IP



Le Chameleon Qualis IP permet une lutte efficace contre les insectes volants en ambiances agressives. Il convient pour les locaux dont l'atmosphère est chargée en eau, en poussière, en produits corrosifs, et où le nettoyage se fait à l'eau sous pression ou à la vapeur, tels que les laiteries, les abattoirs, etc. Il est entièrement en acier inoxydable et doté d'un indice de protection IP 66. Le Qualis IP est équipé de deux tubes Quantum® X LED : fonctionnement sans mercure, consommation électrique fortement réduite et excellente attraction sur les insectes volants, et d'une plaque de glu optimisée pour la gamme LED disponible en carton ou en plastique.

Dimensions (H x L x P): 32 x 64 x 5,5 cm

Poids: 5,5 kg

Zone d'attraction : 90 – 120 m2 Version : acier inoxydable

Caractéristiques des tubes: 2 x Quantum® X LED Gainés avec une résine normative FEP Alimentés par un ballast LED de pointe.

| N° article: 125-000520 | Chameleon Qualis IP | 1 pièce |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| N° article: 135-000239 | plaques de glu LED plastique | lot de 6 plaques - carton de 15 lots |
| N° article: 130-000321 | Tube Quantum X LED | 25 par carton |








La surveillance à distance rejoint la lutte contre les insectes volants nuisibles.

Système de surveillance à distance 24/24h, 7j/7 I Alertes et notifications en temps réel I Plus d'intervention inutile



Α







A FLYDETECT®

Le flyDetect® est un système de surveillance à distance unique, doté d'une caméra intégrée, relié à sa propre application web et mobile en ligne.

La visualisation de tous les pièges flyDetect® d'un même utilisateur est possible sans avoir à se déplacer! La caméra grand angle du piège prend des photos de l'intégralité de la plaque de glu permettant des évaluations complètes en temps réel quel que soit le lieu où se trouve l'utilisateur. Le système de surveillance permanent 24/24h, 7j/7, travaille constamment, alertant l'utilisateur uniquement en cas de besoin. Co-lauréat du Meilleur Nouveau Produit 2020 selon la Society of Food Hygiene and Technology, le flyDetect® est conçu pour une prestation complète, rapide et profitable.

flyDetect® de PestWest, le leader de l'industrie dans la surveillance en ligne des insectes volants.

- Système de surveillance à distance 24/7
- Notification immédiate d'un début d'infestation d'insectes
- Niveaux d'alerte personnalisables
- La caméra haute résolution intégrée capture l'intégralité de la plaque de glu
- Configurer et surveiller plusieurs clients
- La température et l'humidité sont enregistrées avec chaque image
- Notifications des changements programmés de la plaque de glu et des tubes UVA
- Plusieurs options de connexion (wifi, Ethernet et cellulaire)
- L'application flyDetect® est disponible sur plusieurs plateformes (pour smartphones et ordinateurs)

Dimensions: H: 22cm l: 59,5cm P: 15cm.

Poids: 4,5kg.

Zone d'attraction: mural / suspendu: 70m²

Tubes: • 2 x tubes 15 Watt PestWest Quantum® • gainés avec revêtement de protection FEP • Alimentés par un ballast électronique

Application Smartphone offerte pendant 1 an

| N° article: 125-000457 | appareil flyDetect |
|-------------------------------|----------------------------------|
| N° article: 135-000209 | plaques de glu lot de 6 plaques |
| N° article: 126-00001 | 1 crédit pour un an/ 1 appareil |
| N° article: 126-00002 | crédit pour 10 ans/ 10 appareils |







APPAREILS PROFESSIONNELS A PLAQUES DE GLU

A CHAMELEON® 1x2

Caractéristiques: Un appareil mural attractif et extrêmement mince qui peut être également utilisé avec un socle. L'appareil est compact, discret et, par conséquent, idéal pour les zones de préparation alimentaire.

Dimensions: H:30 cm x L: 47,5 cm x P: 6,5 cm

Poids: 4,3kg

Zone d'attraction: 90 m²

Tubes: 2 tubes UV Quantum BL de 15 watts gainés avec revêtement de protection FEP et technologie Reflectobakt®

Starter: 2x FS22

| N° article: 125-000156 | 1 pièce | finition: acier Zintec - laqué, blanc |
|-------------------------------|---------|---------------------------------------|
| N° article: 125-000171 | 1 pièce | finition: acier inoxydable |
| N° article: 822-000035 | 1 pièce | socle pour 1x2 |

B CHAMELEON® 1x2 DISCRETION

Caractéristiques: Un appareil discret mural ou à installer sur socle (vendu séparément) avec un cache qui dissimule la plaque de glu et les insectes piégés des yeux des clients. Idéal dans les endroits de forte fréquentation du public. Cet appareil dispose des mêmes caractéristiques que le Chameleon 1x2 standard, il est équipé cependant d'un cache discrétion' en plus.

Dimensions: H: 30 cm x L: 47,5 cm x P: 6,5 cm

Poids: 4,3kg

Zone d'attraction: 70 m²

Tubes: 2 tubes UV Quantum de 15 watts gainés avec revêtement de protection FEP et technologie Reflectobakt®

Starter: 2 x FS22

| N° article: 125-000177 | 1 pièce | finition: acier Zintec - laqué, blanc |
|-------------------------------|---------|---------------------------------------|
| N° article: 125-000184 | 1 pièce | finition: acier inoxydable |
| N° article: 822-000035 | 1 pièce | socle pour 1x2 |

C CHAMELEON® 2x2

Caractéristiques: Ce modèle à suspendre assure une attraction optimale à 360°. Il est destiné aux zones de préparation alimentaire dans des locaux industriels ou commerciaux.

Le nombre de petites mouches dans les locaux est globalement à la hausse posant un risque pour la réputation des sociétés. Le Chameleon® 2x2 biface capture les insectes de toutes tailles, même les plus petits qui pourraient être manqués par les appareils traditionnels et protège ainsi de larges zones sans cloison.

Dimensions: H: 30cm x L: 49,5cm x P: 13cm

Poids: 6kg


Zone d'attraction:180 m²

Tubes: 4 tubes UV Quantum BL de 15 watts gainés avec revêtement de protection FEP et technologie Reflectobakt®

Starter: 4 x FS22

| N° article: 125-000157 | 1 pièce | finition: acier Zintec - laqué, blanc |
|-------------------------------|---------|---------------------------------------|
| N° article: 125-000173 | 1 pièce | finition: acier inoxydable |

DÉSINSECTISEURS UV



В



3 ANS DE

C



Chameleon 4x4EX

APPAREILS PROFESSIONNELS A PLAQUES DE GLU ET EX

A CHAMELEON® UPLIGHT

Caractéristiques: Cette applique murale se confond avec l'éclairage ambiant et convient parfaitement dans les lieux où la lutte contre les insectes volants doit être discrète, notamment en restauration. Cet appareil très esthétique s'apparente à une applique murale standard.

Le Chameleon® Uplight s'installe facilement au mur et fonctionnera pendant de nombreuses années. La partie frontale peut être peinte ou décorée pour se confondre avec la décoration en place.

Dimensions: H : 21 cm x L : 47cm x P : 17 cm

Poids: 3,7kg

Zone d'attraction: 40 m²

Tubes: 1 tube UV Quantum BL de 15 watts gainé avec revêtement de protection FEP

Starter: 1 x FS22

| N° article: 125-000154 | 1 pièce | finition: blanc |
|-------------------------------|---------|-----------------|
| N° article: 125-000168 | 1 pièce | finition: gris |
| N° article: 125-000170 | 1 pièce | finition: beige |

B CHAMELEON® 4x4

Caractéristiques: Le désinsectiseur industriel Chameleon® 4x4 à plaque de glu est doté d'une grande capacité de capture. Il est parfaitement adapté pour couvrir de grandes zones sans cloison en industrie alimentaire.

Il est équipé d'un ballast électronique de pointe qui réduit sa consommation et augmente son efficacité.

La maintenance est facilitée par l'absence de starter et l'insertion ou le retrait latéral aisé de la plaque de glu.

Dimensions: H: 61,5cm x L: 63,5cm x P: 16,5cm

Poids: 11,75kg

Zone d'attraction: 440 m² (suspendu)

Tubes: 4 tubes UV Quantum BL de 40 watts gainés avec revêtement de protection FEP et technologie Reflectobakt®

Starter: Aucun (démarrage par ballast électronique)

CHAMELEON® 4x4 EX

Caractéristiques: Le désinsectiseur industriel Chameleon® 4x4 EX est entièrement en acier inoxydable et conforme aux normes ATEX, autorisant une utilisation en atmosphères explosibles en zones ATEX 22. L'indice de protection IP 65 du 4x4 EX permet également une installation en ambiances humides, poussiéreuses ou corrosives. Cet appareil puissant couvre de grandes zones industrielles et capture même les insectes les plus petits sur sa plaque de glu biface.

Certifications: II 3 D Ex tc IIIC T105

IP65: étanche aux poussières, résistant aux projections d'eau (dans toutes les directions)

Dimensions: H: 61,5cm x L: 63,5cm x P: 16,5cm

Poids: 15,5kg

Zone d'attraction: 440 m²

Tubes: 4 tubes UV Quantum BL de 40 watts gainés avec revêtement de protection FEP et technologie Reflectobakt®

Starter: Aucun (démarrage par ballast électronique)

| N° article: 125-000159 | 1 pièce | finition: acier inoxydable |
|-------------------------------|---------|----------------------------|
|-------------------------------|---------|----------------------------|

DÉSINSECTISEURS UV





C



APPAREILS À GRILLE ÉLECTRIQUE

TITAN® 300

Cet appareil entièrement en acier attire efficacement et durablement les insectes volants sur 360°. Le Titan® 300 est destiné à une utilisation semi-industrielle ainsi que dans les commerces. Il convient également en cas de fortes infestations d'insectes et peut être adapté pour lutter contre les mouches des greniers en retirant le bac collecteur. Il est équipé d'un transformateur haut de gamme et les choix d'installations sont multiples. La maintenance est simple et rapide et ne nécessite aucun outil. La grille d'électrocution extractible permet un nettoyage en profondeur.

Dimensions: H: 33cm x L: 49,5cm x P: 13,5 cm

Poids: 7,5kg

Zone d'attraction: mural: 90 m², suspendu: 180 m²

Tubes: 2 tubes PestWest Quantum de 15 watts gainés avec revêtement de protection FEP

| N° article: 120-000032 | 1 pièce | finition: acier Zintec - laqué, blanc |
|-------------------------------|---------|---------------------------------------|
| N° article: 120-000033 | 1 pièce | finition: acier inoxydable |

TITAN® ALPHA

Caractéristiques: Equipé de deux tubes Quantum® T5 de 15 Watt, il est compact, puissant et économique. Le Titan® Alpha est idéal pour les magasins et les petits commerces en général.

La maintenance est simple et rapide et ne nécessite aucun outil.

Dimensions: H: 30,5cm x L: 35cm x P: 15cm

Poids: 4kg

Zone d'attraction: mural: 80 m², suspendu: 160 m²

Tubes: 2 tubes de 15 watts PestWest Quantum de 30cm de long

Starter: 2 x FS22

N° article: 120-000034 1 pièce finition: blanc

TITAN 200 IP

Caractéristiques: Cet appareil qui résiste aux intempéries est destiné au marché agricole et en particulier à l'élevage.

Il s'installe très facilement et son coût de fonctionnement est faible.

Le Titan® 200 IP est robuste et performant avec un châssis en métal et un transformateur de qualité industrielle qui éliminera les insectes volants pendant de nombreuses années.

Sa maintenance est rapide grâce à un accès facile au plateau récupérateur des insectes morts et au puissant tube UV de 20 Watt.

Il est résistant aux projections d'eau et doté d'un indice de protection IPX4 pour une utilisation en milieu agricole.

Il assure une attraction optimale et écologiquement responsable sur 360° sans pesticide et sans risque d'accoutumance.

Certification: IPX4: résistant aux projections d'eau dans toutes les directions (utilisation en milieu agricole)

Dimensions: H:47 cm x L: 30 cm x P:30 cm

Poids: 5 kg


Zone d'attraction: 160 m² (suspendu) Tubes: 1 tube compact de 20 watts

Starter: Aucun (démarrage par ballast électronique)

| N° article: 120-000089 | 1 pièce | finition: noir |
|-------------------------------|---------|----------------|
|-------------------------------|---------|----------------|







APPAREIL DÉCORATIF À PLAQUE DE GLU

A SUNBURST®

Caractéristiques: La gamme Sunburst est conçue pour une utilisation dans les espaces publics, là où une désinsectisation en toute discrétion est nécessaire. Sa conception décorative et élégante masque la plaque de glu et les insectes capturés.

Discret, esthétique et écoresponsable, le Sunburst® est idéal pour les hôtels, restaurants, bars et magasins. Entièrement en métal, l'appareil peut être installé au mur ou simplement posé.

Dimensions: H: 31cm x L: 23 cm x P: 10 cm

Poids: 2 kg

Zone d'attraction: 35 m² (mural ou posé) Tubes: 1 tube compact de 20 watts BL

Starter: Aucun (démarrage par ballast électronique)

| N° article: 125-000188 | 1 pièce | finition: blanc |
|-------------------------------|---------|-----------------------|
| N° article: 125-000189 | 1 pièce | finition: gris argent |




Tubes gainés Quantum® Haute performance et sûreté



DISTRIBUTION SPECTRALE OPTIMISEE

La majorité de l'émission UVA du tube Quantum® est concentrée dans une bande spectrale entre 350 et 380 nanomètres. Une étude scientifique exhaustive, sponsorisée par PestWest et menée à l'Université de Birmingham au Royaume-Uni, a démontré que cette bande est la plus attractive pour les mouches en milieu urbain. En 1997, PestWest a contacté Sylvania Lighting International (SLI) pour utiliser les conclusions de cette étude. Après deux ans de développement et de tests, le tube Quantum® est né.



SATISFAIRE AUX EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES

Les tubes Quantum® répondent aux normes environnementales les plus strictes et sont conformes aux critères de la Directive RoHS (restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses), sous laquelle la production du tube de type BL 350 a été arrêtée en Europe pour des raisons environnementales. Les tubes Quantum® sont produits selon des paramètres de la plus haute qualité en utilisant notamment une technologie à base de phosphores en solution aqueuse.




MAINTENIR UNE EMISSION UVA ELEVEE

L'émission UVA du tube dépend fortement des types de phosphores utilisés et de la qualité du processus de fabrication. Un mélange de phosphores inadapté ou un manquement même minime dans le contrôle qualité conduit à un produit très peu performant.

Le mélange de phosphores spécifique utilisé dans les tubes Quantum® et un contrôle qualité selon les normes internationales permettent la production de tubes dotés d'une forte émission UVA initiale. De plus, cette émission est maintenue à un niveau élevé pendant toute la durée de vie du tube (voir graphique ci-dessous). Par conséquent, les tubes PestWest Quantum® garantissent à l'utilisateur une grande efficacité durant l'intégralité de leur fonctionnement.

DEGRADATION DE LA LUMIERE UVA EN FONCTION DU TEMPS



*Mesurée à un mètre en µW / cm², par rapport à un tube Quantum® de 15 W neuf correspondant à 100%

L'étude ci-dessus compare l'émission UVA du tube PestWest Quantum® avec celle de plusieurs tubes génériques populaires de type BL 368.

SURETE MAXIMALE AVEC UN GAINAGE FEP

Tous les gainages ne sont pas identiques, leur qualité dépend des constituants utilisés. Les tubes PestWest Quantum® sont gainés avec une gaine de haute qualité en FEP, qui offre une excellente transmission de la lumière UVA, environ 95% de l'émission initiale est préservée.

La gaine en FEP dispose aussi d'une excellente résistance aux impacts et garantie la rétention du verre selon les normes en vigueur. Elle ne va pas fondre, se désagréger, se décolorer ou jaunir et elle est conforme au standard européen NE 61549 relatif aux tubes gainés.



A TUBES QUANTUM® GAINÉS AVEC RÉSINE NORMATIVE FEP

L'utilisation de tubes gainés pour résister aux impacts et garantir la rétention du verre est une obligation dans le milieu agro-alimentaire afin d'éviter toute contamination des denrées par les débris de verre. Le gainage avec résine normative FEP:

- répond aux normes européennes EN 61549 et aux exigences actuelles FDA, IFS, BRC et HACCP.
- garantit une perméabilité maximale du rayonnement UVA (au moins 94%)
- associé aux tubes UV Quantum®, il permet une émission maximale des rayons UVA et une protection optimale.

| N° article: 130-000171 | 1x2, 2x2, Discretion, Uplight, Titan 300, 1x2 IP | tube droit 15W-45cm - T8 | 25 par carton |
|-------------------------------|--|---------------------------|---------------|
| N° article: 130-000185 | Titan® Alpha | tube droit 15W-30cm - T5 | 25 par carton |
| N° article: 130-000174 | Chameleon EXG | tube droit 18W-60cm - T8 | 25 par carton |
| N° article: 130-000146 | 4x4, 4x4 EX | tube droit 40W-60cm - T12 | 25 par carton |
| N° article: 130-000190 | Divers DEIV | tube droit 20W-60cm - T12 | 25 par carton |

B AUTRES TUBES UV ET LED

| N° article: 130-000239 | Sunburst, Naturale, Titan 200 IP | tube compact 20W-gainé | 10 par carton |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|
| N° article: 130-000321 | Chameleon Qualis | tube Quantum X LED | 25 par carton |

В





A PLAQUES DE GLU STANDARDS

Caractéristiques:

- Plaques en carton afin d'éviter toute déformation et de faciliter la maintenance
- Revêtement adhésif thermofusible unique qui optimise la capture des insectes et la résistance aux UVA
- Installation facile et rapide grâce au papier protecteur en silicone qui n'affecte pas le revêtement adhésif
- Carton traité qui empêche la pénétration d'humidité et qui garantit un revêtement adhésif conforme pour une capture d'insectes améliorée
- Plaques de glu grise ou jaune disponibles, avec un référentiel, pour faciliter le dénombrement et l'identification des insectes notamment dans le cadre d'un programme de lutte intégrée contre les nuisibles
- Utilisation d'une colle sans solvant et de carton recyclé pour réduire l'impact environnemental
- Dimensions spécifiques pour convenir à une gamme étendue de désinsectiseurs UV afin de faciliter la gestion des stocks
- Longue durée de vie, pour un stockage sans souci.

Les désinsectiseurs UV PestWest sont conçus pour permettre une position des plaques de glu généralement bien plus proche du tube UV que sur les modèles concurrents, assurant ainsi une capture des insectes plus rapide.

Convient pour les appareils suivants: 1x2, 1x2 IP, 1x3, 2x2, Uplight, On-Top Pro, On-Top Pro 2, Vega, Sirius Attention! Pour le Vega et le Sirius, la plaque de glu noire en plastique N'EST PAS appropriée.

| N° article: 135-000047 (noire-cartonnée) | dimensions: 42,7 x 24,5 cm | Carton de 25 lots de 6: 25 x 6 pièces | lot de 6 pièces |
|---|----------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| N° article: 135-000048 (noire-en plastique) | dimensions: 42,7 x 24,5 cm | Carton de 25 lots de 6: 25 x 6 pièces | lot de 6 pièces |

B PLAQUES DE GLU MONITORING

Caractéristiques: Les plaques de glu pour monitoring possèdent un quadrillage qui permet de compter et d'identifier les insectes dans le cadre d'un programme IPM.

| N° article: 135-000063 (quadrillée-grise en carton) | dimensions: 42,7 x 24,5 cm | Carton de 25 lots de 6: 25 x 6 pièces | lot de 6 pièces |
|--|----------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| N° article: 135-000171 (quadrillée-jaune en carton) | dimensions: 42,7 x 24,5 cm | Carton de 25 lots de 6: 25 x 6 pièces | lot de 6 pièces |

C PLAQUES DE GLU DE GRANDES TAILLES

Caractéristiques: Plaques de glu pour les appareils Chameleon® 4 x 4 et EXG.

Il est recommandé de remplacer les plaques de glu toutes les 8 semaines au plus tard selon l'intensité de l'infestation. Quadrillée-grise, en plastique.

| N° article: 135-000053 (pour 4x4) | dimensions: 60 x 50 cm | Carton de 14 lots de 6: 14 x 6 pièces | lot de 6 pièces |
|--|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| N° article: 135-000050 (pour EXG) | dimensions: 60 x 42,2 cm | Carton de 14 lots de 6: 14 x 6 pièces | lot de 6 pièces |


D PLAQUES DE GLU SUNBURST

Caractéristiques: Plaques de glu pour les appareils Sunburst® et Sunburst® TAB.

Il est recommandé de remplacer les plaques de glu toutes les 8 semaines au plus tard selon l'intensité de l'infestation

| N° article: 135-000181 | dimensions: 25 x 24,5 cm | Carton de 50 lots de 3: 50 x 3 pièces | lot de 3 pièces |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
|------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|







A PLAQUES DE GLU LED

Caractéristiques:

Plaque de glu spécifique à la gamme LED. A la différence des tubes UV traditionnels, les tubes LED émettent peu de chaleur, ce qui est pourtant nécessaire pour que les insectes capturés restent bien collés à la plaque. De ce fait, les plaques de glu LED utilisent une glu différente. Comme pour les plaques standards, elles doivent être changées toutes les 6 à 8 semaines ou bien en cas de besoin.

Dimensions: 48 x 24,5 cm

N° article: **135-000226** Carton de 18 lots de 6 lot de 6 pièces

B STARTER

Caractéristiques: Le starter FS 22 est utilisé dans tous les appareils PestWest®. Veillez à changer régulièrement le starter lors du remplacement des tubes.

N° article: **800-000285** Carton de 25 pièces

C DETECTEUR D'UV-A



Le détecteur d'UV-A utilise une série de lumières LED pour mesurer la lumière UVA, qui est invisible à l'œil humain. Il peut montrer rapidement et clairement l'état et la qualité de la sortie UV des tubes fluorescents existants dans un piège à mouches, indiquant s'ils fonctionnent à des performances optimales, s'ils ont besoin d'être remplacés ou au-delà de leur durée de vie utile. Ceci est particulièrement important car tous les tubes UV des fabricants ne conservent pas des performances adéquates tout au long de leur durée de vie d'un an et certains revêtements de tubes incassables réduire considérablement la production d'UVA.

Il peut être utilisé comme un outil efficace et précieux pour mesurer et évaluer la quantité de lumière UV ambiante. Le compteur UV-A peut être utilisé pour localiser la meilleure position pour l'emplacement d'un nouveau DEIV.

Le détecteur UV-A de construction robuste est conçu en pensant à l'utilisateur. De la taille d'un téléphone portable, il peut être transporté facilement et dispose également d'une attache pour faciliter l'utilisation dans des situations délicates, par exemple en haut des échelles.

Le produit ne fonctionnera qu'avec des tubes fluorescents, pas avec des tubes LED.

N° article: **325-000080** Conditionnement : pièce

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tous les appareils fonctionnent sous alimentation secteur 220 - 240 V, 50/60 Hz.

30 x 57,5 x 4 cm

180 - 220 m² 42 x 59 x 16 cm

L'intégralité de la gamme est équipée de tubes UVA conformes à la Directive RoHS. Leur pic d'émission est de 365 nm.

DÉSINSECTISEURS PROFESSIONNELS LED À PLAQUE DE GLU

Dimensions H x L x P

Zone d'attraction – appareil encastré

Dimensions H x L x P

Consommation 13,5 Watt Tubes - PestWest Quantum' X gainés 2 x 5,6 Watt / 55 cm de long / T5 Starters (montage en série) Aucun Zone d'attraction - Installation murale 90 - 120 m² Zone d'attraction - Installation suspendue n/a

| | Poids | 3,6 kg | | |
|----------------------|---|-----------------------------------|--|--|
| | | | | |
| Chameleon® Stellaris | | | | |
| 1 | Consommation | 13,5 Watt | | |
| | Tubes - PestWest Quantum® X gainés | 2 x 5,6 Watt / 55 cm de long / T5 | | |
| | Starters (montage en série) | Aucun | | |
| | Zone d'attraction - Installation murale | n/a | | |
| The second second | | | | |

| On-Top PRO X | | |
|--------------|---|-----------------------------------|
| | Consommation | 13,5 Watt |
| | Tubes - PestWest Quantum® X gainés | 2 x 5,6 Watt / 55 cm de long / T5 |
| | Starters (montage en série) | Aucun |
| | Zone d'attraction - Installation murale | n/a |
| | Zone d'attraction – appareil encastré | 50 - 60 m ² |
| | Dimensions H x L x P | 59 x 59 x 15 cm |
| | | |

| Chameleon Sirius X | | |
|--------------------|--|-----------------------------------|
| | Consommation | 13,5 Watt |
| | Tubes - PestWest Quantum® X gainés | 2 x 5,6 Watt / 55 cm de long / T5 |
| | Starters (montage en série) | Aucun |
| | Zone d'attraction - Installation murale | 50 - 60 m ² |
| | Zone d'attraction - Installation suspendue | n/a |
| | Dimensions H x L x P | 19 x 58 x 12 cm |
| | Poids | 3,1 kg |

| Chamberson Energy | | |
|-------------------|--|-----------------------------------|
| | Consommation | 13,5 Watt |
| | Tubes - PestWest Quantum® X gainés | 2 x 5,6 Watt / 55 cm de long / T5 |
| | Starters (montage en série) | Aucun |
| | Zone d'attraction - Installation murale | 110 - 130 m ² |
| | Zone d'attraction - Installation suspendue | n/a |
| | Dimensions H x L x P | 81,5 x 94 x 18 cm |
| | Poids | 12 kg |

| Chameleon® Qualis IP | | |
|----------------------|--|-----------------------------------|
| | Consommation | 13,5 Watt |
| | Tubes - PestWest Quantum® X gainés | 2 x 5,6 Watt / 55 cm de long / T5 |
| 1 | Starters (montage en série) | Aucun |
| | Zone d'attraction - Installation murale | 90 - 120 m² |
| | Zone d'attraction - Installation suspendue | n/a |
| | Dimensions H x L x P | 32 x 64 x 5,5 cm |
| | Poids | 5,6 kg |
| | | |

DÉSINSECTISEURS PROFESSIONNELS À PLAQUE DE GLU

| Chameleon® 1x2 | | |
|----------------|--|--------------------------------------|
| | Consommation | 45 Watt |
| | Tubes - PestWest Quantum° | 2 x 15 Watt gainés / 45 cm long / T8 |
| | Starters (montage en série) | 2 x FS22 ou S2 |
| | Zone d'attraction - Installation murale | 90 m² (socle optionnel) |
| | Zone d'attraction - Installation suspendue | n/a |
| | Dimensions H x L x P | 30 x 47,5 x 6,5 cm |
| | Poids | 4,3 kg |

| | Chameleon® 1x2 Discretion | | |
|--|--|--------------------------------------|--------|
| | Consommation | 45 Watt | |
| | Tubes - PestWest Quantum° | 2 x 15 Watt gainés / 45 cm long / T8 | |
| | Starters (montage en série) | 2 x FS22 ou S2 | |
| | Zone d'attraction - Installation murale | 70 m² (socle optionnel) | |
| | Zone d'attraction - Installation suspendue | n/a | |
| | Dimensions H x L x P | 30 x 47,5 x 6,5 cm | |
| | | Poids | 4,3 kg |

| Chameleon '2x2 | | | |
|----------------|--|--------------------------------------|--|
| | Consommation | 80 Watt | |
| | Tubes - PestWest Quantum® | 4 x 15 Watt gainés / 45 cm long / T8 | |
| | Starters (montage en série) | 4 x FS22 ou S2 | |
| | Zone d'attraction - Installation murale | n/a | |
| | Zone d'attraction - Installation suspendue | 180 m² | |
| | Dimensions H x L x P | 30 x 49,5 x 13cm | |
| | Poids | 6 kg | |

| Chameleon Uplight | | | |
|-------------------|--|-------------------------------------|--|
| | Consommation | 25 Watt | |
| | Tubes - PestWest Quantum® | 1 x 15 Watt gainé / 45 cm long / T8 | |
| | Starters (montage en série) | 1 x FS22 ou S2 | |
| | Zone d'attraction - Installation murale | 40 m ² | |
| | Zone d'attraction - Installation suspendue | n/a | |
| | Dimensions H x L x P | 21 x 47 x 17 cm | |
| | Poids | 3,7 kg | |
| | Zone d'attraction - Installation suspendue Dimensions H x L x P | n/a 21 x 47 x 17 cm | |

| Chameleon" 4x4 Laqué blanc | | |
|----------------------------|--|--|
| | Consommation | 190 Watt |
| | Tube - PestWest Quantum® BL | 4 x 40 Watt gainés 60 cm de long / T12 |
| | Starters (montage en série) | Aucun |
| | Zone d'attraction - Installation murale | n/a |
| | Zone d'attraction - Installation suspendue | 440 m² |
| | Dimensions H x L x P | 61,5 x 63,5 x 16,5 cm |
| | Poids | 11,75 kg |
| | | |

| | Consommation | 190 Watt |
|--|--|--|
| | Tube - PestWest Quantum® BL | 4 x 40 Watt gainés 60 cm de long / T12 |
| | Starters (montage en série) | Aucun |
| A STATE OF THE REAL PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS N | Zone d'attraction - Installation murale | n/a |
| B less of the less | Zone d'attraction - Installation suspendue | 440 m² |
| No. | Dimensions H x L x P | 61,5 x 63,5 x 16,5 cm |
| | Poids | 15,5 kg |

DÉSINSECTISEUR DE SURVEILLANCE EN LIGNE

| flyDetect* | | |
|------------|--|--------------------------------------|
| | Consommation | 40 Watt |
| | Tube - PestWest Quantum® BL | 2 x 15 Watt gainés / 45 cm long / T8 |
| | Starters (montage en série) | Aucun |
| | Zone d'attraction - Installation murale | 70 m² |
| | Zone d'attraction - Installation suspendue | 70 m² |
| | Dimensions H x L x P | 22 x 59,5 x 15 cm |
| | Poids | 4,5 kg |

DÉSINSECTISEURS À GRILLE D'ÉLECTROCUTION

| Titan® 300 | | |
|------------|--|--------------------------------------|
| 100 | Consommation | 50 Watt |
| | Tension et intensité de grille | 3800 V / 9 mA |
| | Tubes - PestWest Quantum* | 2 x 15 Watt gainés / 45 cm long / T8 |
| | Starters (montage en série) | 2 x FS22 ou S2 |
| | Zone d'attraction - Installation murale | 90 m² |
| | Zone d'attraction - Installation suspendue | 180 m² |
| | Dimensions H x L x P | 33 x 49,5 x 13,5 cm |
| | Poids | 7,5 kg |

| Titan* Alpha | | |
|--------------|--|-------------------------------|
| | Consommation | 50 Watt |
| | Tension et intensité de grille | 3800 V / 9 mA |
| | Tubes - PestWest Quantum* | 2 x 15 Watt / 30 cm long / T5 |
| | Starters (montage en série) | 2 x FS22 ou S2 |
| | Zone d'attraction - Installation murale | 80 m² |
| | Zone d'attraction - Installation suspendue | 160 m² |
| | Dimensions H x L x P | 30,5 x 35 x 15 cm |
| | Poids | 4 kg |

| Titan* 200 IP | | |
|---------------|--|---------------------|
| | Consommation | 30 Watt |
| | Tension et intensité de grille | 3500 V / 10 mA |
| man or man | Tube - BL 368 nm | 1 x 20 Watt compact |
| | Starters (montage en série) | Aucun |
| | Zone d'attraction – appareil posé | 160 m ² |
| | Zone d'attraction - Installation suspendue | 160 m² |
| | Dimensions H x L x P | 47 x 30 x 30 cm |
| | Poids | 5 kg |

DÉSINSECTISEUR DÉCORATIF À PLAQUE DE GLU

| Sunburst* | | |
|-----------|---|---------------------|
| | Consommation | 22 Watt |
| | Tube - BL 368 nm | 1 x 20 Watt compact |
| | Starters (montage en série) | Aucun |
| 1000 | Zone d'attraction - Installation murale | 35 m² |
| | Zone d'attraction – appareil posé | 35 m² |
| | Dimensions H x L x P | 31 x 23 x 10 cm |
| | Poids | 2 kg |



AMTEMENT BOIS E AÇONNERIE







В









A MICROKOAT® II



Contient (m/m): Perméthrine 6,5%

Propriétés: Le micro KOAT II est une micro-émulsion concentrée insecticide efficace sur les insectes à larves xylophages et les termites. Il est destiné aux traitements préventifs et curatifs des bois massifs (charpentes, poutres, solivage, ossature,...) et panneaux. Il bénéficie d'un certificat CTB-P+ du FCBA, et d'un numéro d'Autorisation de Mise sur le Marché délivré par l'ANSES - AMM N° FR-2019-0017-2

Utilisation: Il s'applique par double pulvérisation à raison de 300 g/m². Lorsque les sections de bois sont importantes (supérieures à 10 x 10 cm), il est également nécessaire de pratiquer des injections en quinconce tous les 30 cm et d'insister au niveau des encastrements.

Dosages: 4% - 2L de concentré + 48L d'eau. Préventif 200 ml de dilution / m² - Curatif 300 ml de dilution/m²

N° article: **370-000544** Conditionnement: bidon de 2L – carton de 4 x 2 L

B TECHNIKOAT® II



Contient (m/m): Perméthrine 1,68%

N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine (diamine) 0,5%. Propionate de didécylméthylpoly(oxyéthyl)ammonium 15%. Tébuconazole 1,26%

Propriétés: Le TECHNIKOAT II est une micro-émulsion insecticide et fongicide concentrée efficace sur capricornes, vrillettes, lyctus et termites et sur les champignons responsables des pourritures cubiques et fibreuses. Il est destiné aux traitements préventifs et curatifs des bois (charpentes, panneaux, poutres, solivages, ossatures...)

Utilisation: Il s'applique par double pulvérisation à raison de 300 g/m². Lorsque les sections de bois sont importantes (supérieures à 10 x 10 cm), il est également nécessaire de pratiquer des injections en quinconce tous les 30 cm et d'insister au niveau des encastrements.

Dosages: 8% - 4L de concentré + 48L d'eau. Préventif 100 ml de dilution / m² - Curatif 300 ml de dilution/m²

N° article: **370-000543** Conditionnement: bidon de 4kg – carton de 4 x 4kg

C KOATMERULE® D10



Contient (m/m): IPBC 1,8%, N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine (diamine) 1%, Propionate de didécylméthylpoly(oxyéthyl)ammonium 28.4%, Tébuconazole 1%

Propriétés: Le KOATmérule D10 est destiné aux traitements préventifs et curatifs des maçonneries et du bois contre les champignons tels que mérule, coniophore, donkioporia, poria, champignons des caves et autres. Depuis 1999, le KOATmérule a servi à réaliser des miliers de chantiers. Son efficacité prouvée a permis d'assainir durablement des logements mais aussi de sauvegarder des édifices prestigieux tels qu'églises, vieux moulins, chapelles, châteaux, etc.

Utilisation: Il s'applique par pulvérisation et injection après grattage, passage à la flamme et perçage de trous d'injection dans les murs des lieux atteints.

Dosages: 10% - 5kg de concentré + 45L d'eau.

Pulvérisation: 500 g de dilution/m²

Injection: entre 100 et 500 q par puits d'injection en fonction du support

N° article: **370-000545** Conditionnement: bidon de 5kg – carton de 4 x 5kg





| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | |
|-----------------------------|-------------|--|
| PRESSION | 220 BAR MAX | |
| DÉBIT EN SORTIE | 4.5L/MIN | |
| POIDS | 35KG | |
| BUSE MAXIMUM | 031 | |
| REF EN KIT | 03090646 | |

A POMPE AIRLESS À MEMBRANE 4.5L



Pompe AIRLESS à membrane en kit, utilisée principalement pour les produits de traitement liquides, peintures, hydrofuges colorés et vernis, idéale pour le traitement des termites, insectes xylophages, mérule. Caractéristiques: Pression: 220 BAR MAX. Débit en sortie: 4.5 L/MIN. Poids: 35KG. Buse maximum: 031. Moteur: 112 KW

Contenu du kit: pompe - tuyau d'aspiration retour - tuyau 15m - pistolet - porte-buse- buse. Manipulation aisée du produit réservoir à gravité en option pour une meilleure aspiration des produits denses. Contenance: 23L. Stabilité Silent bloc anti vibrant qui offre la stabilité de la pompe en fonctionnement. Polyvalence d'utilisation Valves inoxydables aux produits de traitement.

Haut rendement ailettes de refroidissement. Simplicité de maintenance séparation du moteur & du corps de pompe sans électronique.
Facilité les déplacements sur chantier, avec les roues 20CM. Adaptée à la plupart des produits de traitement liquides, peintures, hydrofuges colorés et vernis. 10% - 5kg de concentré + 45L d'eau

Pulvérisation: 500 g de dilution/m²
Injection: entre 100 et 500 g par puits d'injection en fonction du support

N° article: **370-000531** Conditionnement : Pièce









A INJECTEURS 9.5 SANS TÊTE L 37 MM PAR 500



Les injecteurs charpentes sont préconisés pour l'injection de produit dans les charpentes (bois de charpente d'un demi-périmètre supérieur à 17 cm). Equipés d'un système breveté d'anti-ovalisation

N° article: **370-000137** Conditionnement : sachet de 500 pièces

B BOUTEROLLE MÂLE POUR INJECTEUR Ø6.5-9.5-12



La bouterolle est utilisée pour la mise en place des injecteurs tout en protégeant leur connexion. Très pratique pour les accès difficiles

Rapidité de mise en place des injecteurs, sans endommager leur connexion.

N° article: **370-000017** Conditionnement : pièce









NEBULISEUR Krüger 4.5L - 1

Puissant nébuliseur ULV portable avec une efficacité élevée et une longue portée. Moteur haute performance, fiable et durable. Pour une utilisation avec des produits à base d'eau. Capacité du réservoir: 4.51 Débit: 150 - 260 ml / min (réglable) Taille de la goutte: 0 - 50 microns (réglable) Débit horizontal: 5 - 10 mètres Débit vertical: 2 - 4 mètres Tension: 220V - 50/60Hz Puissance du moteur: 1400W Poids: 3.1kg Câble électrique: 10 mètres

N° article: **310-00063**

NEBULISEUR Krüger 1.8L - 1

Nébuliseur portable et maniable avec batterie au lithium. Il génère un brouillard fin. La batterie est interchangeable, ce qui permet une plus grande autonomie. Pour une utilisation avec des produits à base d'eau.

Capacité du réservoir : 1.8 Débit : 70ml/min Débit horizontal : 3 mètres Batterie : 2.500mAh 20V (Li-ion) Puissance du moteur : 129W Temps de fonctionnement : 25 - 35 minutes Entrée du chargeur: AC 100-240V 50 / 60Hz Temps de charge: 3,5-4 heures Niveau de bruit: 70dB Poids: 1.3kg Taille: 32.6 x 8.1 x 15cm

N° article: 310-000062 1 pièce N° article: 319-000332 (batterie) 1 pièce

NEBULO



Le générateur de brouillard froid IGEBA NEBULO se caractérise par une manipulation facile et des propriétés de fonctionnement optimales. Il est équipé d'un moteur électrique de 700 watts. Un filtre à air remplaçable protège le moteur en combinaison avec un joint moteur. Un régulateur de débit réglable à l'înfini permet des quantités de brouillard très différentes de 0,3 à 15 litres par heure. Spectre de gouttelettes inférieur à 30 microns, même avec un taux d'application élevé

Conduite d'alimentation en air frais pour l'admission d'air frais de l'extérieur

Moteur électrique 230/240V, 50/60 Hz, 700 Watt Capacité du réservoir, en I (HD-PE) 4 Hauteur x largeur, en (cm) 40 x 35 Poids net en (kg) 3,8 Réservoir de solution, Ø (cm) 25 Cable de connexion, aprox. (m) 3 Débit ajustable en continue (I/h) 0,3-15

N° article: 319-000238 1 nièce

EVO-35

L'EVO 35 est un générateur de brouillard thermique universel conçu pour de nombreuses applications, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Il est conçu pour nébuliser tous les produits de traitements courants. Il convient également pour les formulations à base d'eau.

Dimensions en cm (LxLx H): 136 x 27 x 34 Poids à vide en kg: 7,9 Capacité du réservoir de solution en l: 6,5 Capacité du réservoir d'essence en l: 1,2 Puissance de la chambre de combustion en KW/CV: 18,7 / 25,4 Consommation d'essence en l/h aprox: 2 Débit moyen en l/h (à base d'huile): 0 Débit max. en l/h (à base d'huile): 42 Débit avec de l'eau pure en l/h: 10 Portée éffective du brouillard avec de l'eau et un véhiculant dans un local fermé en mètre: 40 Portée éffective du brouillard avec de l'eau en mètre: 8 Alimentation électrique: 4x 1,5 V pile LR20, optionnel LR6 Préssion dans le réservoir de solution en bar aprox.: 0,25

N° article: 310-000078

UNIPRO 5

IGEBA UNIPRO 5 est un nébuliseur à froid universel destiné à une utilisation professionnelle. Cet appareil fonctionne efficacement selon le procédé UBV (UBV = Ultra Bas Volume)/ULV (Ultra Low Volume. Utilisation universelle pour la lutte contre les nuisibles, la désinfection, la protection phytosanitaire et des stocks (également pour les désinfectants à base d'acide)

- Fonctionnement possible sur n´importe quelle prise de 230 V (protection par fusible retardée de 16 A), ce qui apporte plus de flexibilité dans l´utilisation.
- Moteur hermétique et pratiquement sans entretien, donc protégé contre l'air agressif (aspect particulièrement important, notamment lors de la désinfection avec des acides).
- Angle de diffusion de la buse de UBV réglable en continu (360° à l'horizontale, 180° à la verticale Capacité élevée grâce à un flux d'air puissant et à un rendement de brouillard important.
- Faible niveau sonore. Fiabilité élevée et sécurité optimale dans l'utilisation grâce à des matériaux de haute qualité

Réservoir à solution de 20l en construction standard

Quantité appliquée en l/h, (max.) env.10 I - buse 0,8 env.14 I - buse 1,0 env.18 I - buse 1,2 Spectre des gouttelettes VMD, eau pure (10 l/h) < 20 microns Long x larg x haut, (en cm) 59 x 57 x 116 Poids à vide, (en kg) 56 (appareil standard)

N° article: 310-000079 1 pièce Δ







A DR5 - POUDREUSE

Une poudreuse professionnelle avec raccord à air comprimé, récipient à pression transparent (capacité de 5 kg) et une pression de travail de 3 bars (avec soupape de sécurité). Elle dispose d'une puissante pompe à main ainsi qu'un tuyau renforcé avec système anti-pli empêche les blocages de poudre. La poudreuse est livrée en standard avec une bretelle et une lance aiquille droite.

| N° article: 305-000020 | 1 pièce | 1 |
|-------------------------------|--|---------------|
| ACCESSOIRES | | |
| N° article: 318-000034 | Tube de poudrage DR5 1 pièce (photo 4) | |
| N° article: 318-000032 | Raccord tube poudrage DR5 | |
| N° article: 318-000040 | Manchette piston DR5 lot de 6 | |
| N° article: 318-000044 | Jeu de joints DR5 | 2 3 4 / 5 |
| N° article: 318-000068 | Lance téléscopique 1-2m (photo 1) | |
| N° article: 318-000069 | Raccord double pour lance télescopique (photo 2) | |
| N° article: 318-000045 | Mini-Flex 54 cm (photo 3) | |
| N° article: 318-000037 | Aiguille courbée (photo 5) | <i>s</i> / // |

B TD8 RALLONGE TELESCOPIQUE POUR DR5

Lance télescopique légère destinée à la poudreuse DR 5 et réglable de 1,5 à 8 mètres. Elle est idéale pour une utilisation dans les endroits difficiles d'accès ou pour les traitements de nids de guêpes en hauteur. La lance réglable limite le risque de piqûres de guêpes agressives dont le nid a été dérangé et offre l'avantage de ne plus devoir emporter du matériel additionnel ou des échelles. La lance, composée de 7 sections extensibles, est faite en fibre de verre. Poids : 1,5 kg. Fournie avec housse de protection robuste de 1,3 mètres de longueur.

N° article: **305-000025** 1 pièce

C AR 8 PRO KIT

LANCE TÉLESCOPIQUE POUR POUDRAGE

L'AR 8 est une lance télescopique déployable jusqu'à 8m destinée à un poudrage de précision. La lance fontionne à l'air comprimé qui va être produit dans un réservoir en inox d'un litre. Une pompe manuelle allant jusqu'à 6 bar permet de le libérer. Cela suffit pour le traitement d'un nid de guêpes. La lance dispose à son extrémité d'un réservoir à poudre d'une capacité de 25 g. La lance possède également un embout flexible pour pouvoir réaliser un poudrage dans la direction souhaitée. Petite pelle pour la poudre incluse pour doser avec précision.

- l'AR 8 est longue et légère pour un travail en hauteur précis
- la lance peut s'allonger de 2 m à 8 m
- $\bullet \ gain \ de \ temps \ et \ de \ sécurit\'e \ car \ vous \ n'avez \ pas \ besoin \ d'échelle$
- le risque de piqûre lors d'une intervention est minimisé

N° article: **305-000035** 1 KIT














A PA2 POUDREUSE CO,

PLUS RAPIDE - PLUS LÉGER - PLUS RENTABLE

- Un poudreur économique et professionnel qui assure un gain de temps pour les applications et un gain d'argent pour votre entreprise
- · L'utilisation du PA2 est rapide, facile et permet de traiter beaucoup plus de nids de guêpes en un temps plus court · Préparation rapide insérez les cartouches de CO2, vissez et c'est prêt!
- Incroyablement légère et compacte Une cartouche de gaz très puissante propulse la poudre jusqu'à 4,5 mètres dans la lance.

| N° article: 305-000023 | KIT PA2 POUDREUSE CO2 |
|-------------------------------|---|
| N° article: 319-000119 | Pack de 50 cartouches CO ² 12 gr |
| N° article: 319-000099 | Tube de poudrage PA2 |
| N° article: 319-000100 | Adaptateur tube poudrage PA2 |
| N° article: 319-000111 | Jonction de lance PA2 |
| N° article: 315-000157 | Lance Aluminium 1.5m PA2 |
| N° article: 315-000129 | Robinet gris PA2 |

B GOTCHA POUDREUSE DE PRÉCISION



La poudreuse est pourvue :

- D'un corps en accordéon pour plus de durabilité et un pressage facile
- D'un Capuchon biseauté pour un bouchage facile et sûr après le remplissage
- D'un joint torique et d'un capuchon d'extrémité qui aide à éliminer les fuites de poudre

Elle comprend un roulement à billes pour agiter la poudre et éviter les grumeaux et la vis de réglage se retire pour un nettoyage facile du bec

Peut contenir environ 50 g de terre de diatomées

N° article: **300-000050** Conditionnement: pièce

C AR 8 BULB DUSTER

ACCESSOIRE POUR LANCE TÉLESCOPIQUE AR8

L'AR8 Bulb Duster transforme la lance télescopique AR8 en petite poudreuse manuelle, sans perdre en confort.

Pour se faire, la nouvelle pompe manuelle devra être montée sur le réservoir à poudre de l'AR8 sans avoir besoin d'investir dans d'autres pièces.

Le Bulb Duster a l'avantage d'être muni de la rallonge de 30cm de l'AR8, il est livré avec une buse enfichable permettant d'atteindre les fentes et autres interstices. La pointe isolante en plastique permet de travailler au niveau des prises électriques, appareils, etc...

Contenu:

- 1 x pompe manuelle
- 1 x compartiment à poudre (25 g)
- rallonges flexibles
- 2 x embouts diffuseurs
- 1 x pelle à poudre (5 g)
- étui de transport 41,5 cm de long

N° article: **319-000294** 1 P

D KIT LANCE CARBONE

Les perches HiMod Carbone: le meilleur matériau du marché! Ces lances télescopiques en carbone sont adaptées pour un montage simple et rapide avec la poudreuse DR5 de chez Birchmeier. Le kit de 20 mètres se compose d'une perche principale en carbone HiMod puis de 3 perches d'extension en carbone HiMod et d'une perche d'extension en carbone. (plus raccord de connexion aiguille d'injection + tuyau en PVC et kit échenilloir) Le kit de 30 mètres contient 3 perches d'extension en carbone HiMod en plus du kit 20 mètres soit 6 extension au total.

| N° article: 305-000038 Kit Lance Carbone | Conditionnement: unité | 10 mètres |
|---|------------------------|-----------|
| N° article: 305-000039 Kit Lance Carbone | Conditionnement: unité | 20 mètres |
| N° article: 305-000040 Kit Lance Carbone | Conditionnement: unité | 30 mètres |











A SPRAY-MATIC 5S

Pulvérisateur à pression préalable en acier inoxydable avec pompe à main et raccord à air comprimé

- Récipient en acier inoxydable, volume 5 litres Pression de travail: 6 bars Joints Viton résistant aux produits chimiques Soupape de surpression Grande ouverture de remplissage séparée du corps de pompe
- Raccord de tuyau à la tête de l'appareil Pompe à main en laiton Raccord à air comprimé Manomètre Robinet revolver avec filtre intégré Robinet revolver solide en laiton Certifiés CE et TÜV-GS

N° article: **300-000101** 1 pièce

PULVÉRISATEUR IK INOX/SST 6



Pulvérisateur métallique en acier inoxydable d'une capacité utile de 6 litres. Le pulvérisateur professionnel IK INOX/SST 6 se caractérise par sa grande robustesse, sa facilité d'utilisation et la qualité de ses matériaux. L'équipement est équipé d'un tuyau bi-composant de 1,8 m, d'un grand entonnoir intégré pour faciliter le remplissage, d'une soupape de sécurité réglée à 6 bars, d'un limiteur de pression, d'un support de lance, d'un manomètre, d'une bandoulière, de deux buses de pulvérisation (conique et éventail réglables) et d'une base pour une plus grande stabilité et un support pour les pieds. Lance en acier inoxydable de 50 cm de long. Le réservoir est en acier inoxydable et dispose d'une valve pour mettre en pression avec un compresseur d'air Pulvérisateur fabriqué en matériaux résistants aux produits chimiques pour une utilisation avec la plupart des produits antiparasitaires, il convient aux biocides à base de solvant, d'huile, de solvant et de pétrole. Ne convient pas aux acides.

N° article: **300-000129** Conditionnement : pièce

C PULVÉRISATEUR IK 6 MULTI

Pulvérisateur avec réservoir en polypropylène et joints en viton, d'une capacité utile de 4 litres.

Le pulvérisateur IK-6 Multi est conçu pour une résistance et une polyvalence maximales avec les produits chimiques les plus agressifs. Le pulvérisateur est particulièrement résistant aux acides.

N° article: **300-00024** Conditionnement : pièce

D PULVERISATEUR IK-1.5 MULTI (1L)

Pulvérisateur avec réservoir en polypropylène et joints en viton, d'une capacité utile de 1 litre.

Le pulvérisateur IK-1.5 Multi est conçu pour offrir une résistance et une polyvalence maximales avec les produits chimiques les plus agressifs. Le pulvérisateur est particulièrement résistant aux acides.

N° article: **300-000037** 1 pièce

PULVERISATEUR ELECTRIQUE IK E 15 BS

Pulvérisateur électrique à dos d'une capacité de 15 litres avec batterie au lithium longue durée. Robuste, fiable, sûr et confortable à transporter. Contrôle électronique pour une pulvérisation homogène, deux positions, lutte contre les nuisibles et désinfection. 4 buses spéciales dans un kit transportable de haute qualité pour optimiser l'efficacité du traitement dans différentes zones de travail.

Lance et poignée en acier inoxydable. Réservoir translucide avec indicateur de niveau. Bretelles matelassées réglables avec fermeture de la sangle de poitrine.

Capacité du réservoir : 15l Batterie : 18VDC - 2.6Ah Poids : 4,3kg

N° article: **300-000117** 1 pièce SUR COMMANDE N° article: **319-000334** (Batterie lithium-ion pour IK e 15 BS) Conditionnement: 1 pièce













KIT DE RALLONGES FLEXIBLES POUR AÉROSOL

Rallonge flexible pour aérosols (et sprays sous forme de mousse) Le set est livré en multipack et contient les éléments suivants:

•1 x 60 cm rallonge flexible •1 x 30 cm rallonge flexible •1 x outils de nettoyage •2 x capuchons actionneurs et raccordement (allant sur toutes les buses d'aérosols de 4mm) Fabrication robuste et tuyaux résistants aux produts chimiques. Les rallonges sont flexibles et peuvent prendre la forme souhaitée. Les tuyaux ont une gaine qui permet de ne pas les couder.

N° article: 319-000288 1 KIT

CIMEX ERADICATOR

Propriétés: Appareil moderne à vapeur sèche surchaulée pour un traitement non chimique contre les insectes, en particulier les punaises de lit. L'appareil produit une vapeur sèche à 180°C qui va tuer les larves et les adultes à 100% en l'espace de quelques secondes. Les surfaces traitées sèchent complètement au bout de 30 à 60 secondes Consommation/ dosage: Le réservoir peut contenir 2 l d'eau

| N° article: 390-000083 (Cimex Eradicator) | pièce | 1 pièce |
|---|-----------|-----------|
| N° article: 390-000085 (kit de nettoyage) | pièce | 1 kit |
| N° article: 390-000084 (désinfectant HP med) | le carton | 2 x 50 ml |
| N° article: 390-000093 (anti-calcaire FP 2300) | la boîte | 20 pièces |

MALETTE DE TRANSPORT POUR CIMEX ERADICATOR

Mallette de transport pour Cimex Eradicator, pratique et spacieuse dotée de poignées et d'une bandoulière. La mallette est divisée en deux compartiments qui vous permettent de ranger l'appareil en toute sécurité et de le protéger de tout dommage

N° article: 320-000099 Conditionnement: pièce SUR COMMANDE

PULSVAP



Cet appareil vapeur est destiné à une utilisation professionnelle dans divers domaines : Destruction des punaises de lits et autres arthropodes (acariens...) Nettovage, Désinfection

Points forts: Réservoir frontal à remplissage continu (2 litres), indispensable pour optimiser les temps d'intervention

Conception robuste en inox, la machine peut résister aux coups. Tuyaux en plastique robustes et accessoires standards garantissent un travail écologique et hygiénique. Un ensemble complet d'accessoires est fourni en standard.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

- Matériau du boîtier & de la chaudière: acier inoxydable
 Voltage: 230 240V
 Puissance maximale: 3000 watts
 Longueur du câble d'alimentation: 6 mètres
 Affichage: numérique
 Puissance chaudière: 3000 watts
- Temps de préchauffage: 3 minutes Pression: 4,5 bars Température: 160°C Contenu pré-réservoir chaudière: 1,8 litres
- Contenu chaudière: 2 litres
 Longueur tuyau: 2,2 mètres
 Poids: 6,5 kg
 Dimensions: 50 x 28 x 32 cm

N° article: 390-000271 Conditionnement : pièce SUR COMMANDE









TRAITEMENT DES INSECTES PAR LA CHALEUR: TBD 18

Caractéristiques : L'air ambiant est aspiré par un ventilateur hélicoïde puis réchauffé par des résistances.

Quand la température ambiante arrive approximativement à 60 °C le thermostat éteint l'appareil.

Dès que la température passe en dessous de 55°C, l'élément chauffant est réactivé pour maintenir la température mortelle pour les insectes dans le volume entre 55°C - 60 °C Les appareils sont équipés de systèmes de sécurité interne pour éviter toute surchauffe. L'appareil de chauffage peut être repositionné pendant la période de traitement grâce à ses roulettes. On peut également diriger le flux d'air chaud à 180° pour traiter des endroits très précis. Le TBD 18 est très maniable et facile à mettre en œuvre

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Puissance (kW) 18. Voltage (V) 3x400. Max. débit d'air chaud (m³/h) 3.960. Réglage kW **0-9-18**. Delta ΔT (°C) **20**. Ampérage (A) **14-26**. Prise pour thermostat Dimensions emballage compris (L*I*H) cm 120*87*105

Poids brut (kg) 92

Possibilité de location d'un Kit de traitement à la chaleur (1TBD18 + 2 Ventilateurs TTV 4500 : nous consulter)

N° article: 390-000275 Conditionnement: pièce SUR COMMANDE

TRAITEMENT DES INSECTES PAR LA CHALEUR: VTB 3000



Caractéristiques: Thermostat intégré.

Résistances blindées en inox.

Ventilateur centrifuge pour plus de pression.

100% de chaleur propre et sèche.

Température fixe 60°C.

Chauffage d'ambiance et localisé.

Température de sortie élevée.

Cet appareil est idéal pour chauffer des volumes réduits tels des « tentes de chauffe » dans lesquelles on dispose les effets à traiter.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Voltage (V) 1x230. Max. débit d'air chaud (m³/h) 225. Réglage kW 0-3. Delta ΔT (°C) 60. Ampérage (A) 13. Cône de sortie Ø (mm) 98 Dimensions emballage compris (L*I*H) cm 45*36*35 Poids brut (kg) 12

N° article: 390-000276 Conditionnement: pièce SUR COMMANDE

VENTILATEUR TTV 4500



Fonctionnement: Thermostat intégré.

- Facile à porter et facilement gerbable.
- Grille à chaque extrémité selon les normes CE.
- · Classe d'isolation F, IP 65.
- Avec câble en prise.
- · Pied réglable.
- Logement de ventilateur en plastique résistant aux chocs.
- Moteur résistant à 70 °C.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Puissance (Watts) 230 Ø (mm) 420 Max. tour minute 1400 Débit d'air (m3/h) 4500 Ampérage (A) 250V / 50 Hz 1.1 Puissance de souffle (m) 45 Niveau sonore (dB) A 60 Poids (kg) 12.5

N° article: 390-000277 Conditionnement : pièce SUR COMMANDE















SAC DE TRANSPORT DE BIOCIDES

Sac durable et lavable en nylon, muni de pochettes, idéal pour le travail de terrain du professionnel de la lutte contre les nuisibles. Il comprend une poche latérale, une poche d'extrémité, des anses en polypropylène, une bandoulière, une base en PVC renforcé et un insert avec des compartiments séparés.

Utilisation:

Le sac est conçu pour le transport des biocides sous toutes leurs formes (aérosols, flacons,...).

N° article: 320-000024 Conditionnement: pièce

SUPER CAM CAMERA D'INSPECTION

Caméra d'inspection sans fil pour inspecter facilement les zones difficiles d'accès. Compatible avec les systèmes Android et 10S. Le kit comprend une mallette de transport, et une gamme d'accessoires utiles dont une perche télescopique d'un mètre, un crochet et un aimant et un adaptateur pour tige flexible /col de cygne.

- Point d'accès Wi-Fi intégré.
- Portée sans fil jusqu'à 20 m [en ligne de vue].
- Mode de visualisation toujours en haut, l'image reste dans le bon sens, même lorsque la caméra tourne.
- Zoom numérique à pincement.
- · Mise au point automatique / manuelle.
- · Lumière réglable.
- Recharge complète en 60 minutes par le biais d'un chargeur rapide USB de type C.
- Détecteur de tension sans contact avec alertes sonores et visuelles [50 1000V AC].
- Étanche à la poussière et à l'eau [IP67].

Conditionnement : pièce SUR COMMANDE N° article: 325-000081

CAMERA DE VISION NOCTURNE

Caméra numérique de vision nocturne avec fonction d'enregistrement photo et vidéo. Résolution 12MP / Full HD 1080p-30fps avec zoom numérique 8 fois et lumière IR LED réglable. Portée de travail de 3 mètres à 200 mètres de jour comme de nuit. La caméra est fournie avec une batterie rechargeable de 2000mAh et est l'outil parfait pour les enquêtes nocturnes sur les oiseaux, les rongeurs et les lapins.

- Caméra numérique de vision nocturne avec enregistrement photo et vidéo
- 12mp pour les photos et jusqu'à FULL HD 1080p~30fps (1920x1080) pour la vidéo
- 8 niveaux de zoom numérique : portée de 3 mètres à 200 mètres, même la nuit
- Lumière IR LED réglable intégrée avec une longueur d'onde de 850 nm.
- Écran LCD intégré pour une visualisation facile
- Lecteur de carte MicroSD
- · Batterie lithium rechargeable 2000mAh incluse
- Nécessite une carte MicroSD pour l'enregistrement des photos et des vidéos (non fournie)

N° article: 325-000082 Conditionnement: pièce SUR COMMANDE

CAMÉRA INFRAROUGE DENVER

La caméra Denver WCM 8010.8 est une caméra numérique infrarouge discrète avec détecteur de mouvements. Elle vous permet de réaliser des photos et des vidéos en couleur (de jour) ou en noir et blanc

- caméra numérique camouflage avec 8mp CMOS écran intégré LCD-5,08 cm (2,0") capteur photographique 8 MP CMOS (résolution image 5/8 / 12MP)
- 3 détecteurs de mouvements filtre IR entièrement automatique pour une utilisation dans l'obscurité 42 LEDs lentille: F = 3,09; F / NO = 2,0; champ visuel 108°
- distance de détection Pir: 1-25 mètres vitesse de déclenchement 0,3 secondes durée de veille: jusqu'à 3 mois emplacement pour carte micro SD
- jusqu'à 32 Go (carte non incluse) résolution vidéo: 1080p, 720p, vga (jusqu'à 1440x1080) étanche: IP65 Standard. alimentation électrique: piles Mignon (8x) Dimensions: (hauteur x largeure x profondeur) 13,5 cm x 9 cm x 7,6 cm

sont inclus avec la caméra: câble TV-Out, câble USB, sangle de fixation, support, mode d'emploi

| N° article: 325-000040 | pièce | 1 pièce SUR COMMANDE |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|
| N° article: 390-000229 | Carte Micro SD 32GB | 1 pièce |







A CAMERA TELESCOPIQUE TC 7

Le système TC 7 se compose d'une caméra légère et d'une lance télescopique en fibre de verre avec une hauteur de travail de 1,5 và 7 mètres. Il offre la possibilité d'effectuer des inspections dans des endroits difficiles d'accès, souvent à des hauteurs qui sont hors de portée des autres caméras.

La pointe solide et flexible peut facilement être pliée comme souhaité. Avec TC 7, les photos JPEG et les fichiers vidéo AVI peuvent être enregistrés sur la carte Micro SD fournie (4 Go). Les vidéos peuvent facilement être transférées vers un PC ou un portable ou observées sur le mini DVR inclus. Spécifications Mini DVR:

- Écran LCD 6,5 cm
- Enregistre facilement des images (JPEG) et vidéo (AVI)
- Carte Micro SD (4 Go) incluse
- Sortie vidéo NTSC / PAL
- Enregistre jusqu'à 800 x 600 pixels avec jusqu'à 30 ips
- Batterie Li-ion amovible 3,7 V 1800 mAh rechargeable
- Dimensions (I x I x p): 78 x 57 x 20 mm (hors accessoires)
- Comprend une mini lampe USB
- Durée d'enregistrement : jusqu'à 2,5h avec une batterie complètement chargée
- Configuration PC requise: Windows Vista, 7 et 8

N° article: **325-00075** Conditionnement: pièce SUR COMMANDE

B TORCHE LED CLUSON AB200

Une puissante torche de poche avec un faisceau réglable.

Les 500 Lumens offrent un faisceau de 300 mètres. Équipée d'une LED éternelle - pas besoin de remplacer les ampoules. Entièrement réglable, du spot au faisceau large, elle pèse 115 g avec la batterie. Fabriquée en aluminium de haute qualité, elle est fournie avec une batterie rechargeable li-ion.

N° article: **330-000155** Conditionnement : pièce SUR COMMANDE











LAMPE FRONTALE

Lampe frontale à faisceau réglable, avec un faisceau ponctuel ou étalé.

- 580 lumens faisceau de 150 mètres
- Option multi-piles: batterie rechargeable fournie (B33)
- Fonctionne avec des piles AAA pour une alimentation de secours (non fournies).
- Lumière latérale rouge réglable verticalement
- Conception compacte et mince seulement 95q
- Un indicateur LED indique la capacité de la batterie et l'état de charge.
- Résistant à la poussière et à l'eau (IP64)
- Durée de 2,5 heures en continu à haute intensité
- Prise directe pour recharger par micro USB

N° article: 330-000108 Conditionnement: pièce SUR COMMANDE

LOUPE LED KILLGERM®

La loupe à main LED Killgerm est une petite loupe à main compacte à double grossissement offrant un grossissement de 30x et 60x. Grâce à ses deux LED, elle est idéale pour une utilisation dans les zones à faible lumière ambiante où l'identification des insectes sur place peut être nécessaire. Cette lentille compacte et légère peut être attachée à un porte-clés ou à une lanière et est fournie avec un étui de transport rigide.

N° article: 325-000078 Conditionnement : pièce SUR COMMANDE

MICROSCOPE DIGITAL KILLGERM

Microscope digital pour le professionnel qui souhaite une qualité d'image optimale. Une roulette simple améliore la précision entre 10x et 50x. Quand placé au-dessus d'un objet, un agrandissement est possible jusqu'à 200x. Livré avec le logiciel DinoCapture pour Windows, permettant de faire des photos, des vidéos et d'envoyer des flux vidéos facilement. Du texte et des images peuvent être ajoutés avec le logiciel intégré et les images peuvent être sauvegardées dans diverses résolutions et envoyées par e-mail.

- Résolution : 640 x 480 pixels (VGA)
- Grossissements: 10x 50x 200x
- Éclairage : 4 ampoules LED blanches insérées
- Fluidité vidéo : jusqu'à 30 images par seconde
- Connection : UŚB 2.0 • Dimensions: 10,5 x 3,2 cm • Poids: 95 grammes
- Vitesse du processeur requise : Pentium 1.5 GHz Celeron

Pour une mise-en-place plus stable du microscope, un trépied flexible de 30 cm est disponible. Il peut être plié et tordu dans tous les sens, permettant de mettre le microscope dans des positions compliquées, ce qui est impossible avec d'autres microscopes. Une molette permet de régler le microscope depuis le pied, dans les situations où il peut être difficile d'ajuster l'image sur le microscope lui-même.

N° article: 325-000033 Microscope Conditionnement: pièce SUR COMMANDE

N° article: 325-000024 Trépied Conditionnement: pièce



A



В



C



D



A COMBINAISON GUEPES/FRELONS 3DCONCEPT

3D CONCEPT est fabriquée en tissu MESH 3D (triple épaisseur) Composées respectivement de : • Ecran grillagé panoramique, amovible, avec fermeture à glissière et bandes auto agrippante avec recouvrement de sécurité • Cagoule avec casque intégré réglable • Fermeture en diagonale par glissière en nylon spiral, surprotection des extrémités • Serrage élastique au bas des jambes et au bout des manches • Etanchéité renforcée, élastique à mi-mollet, guêtres avec élastique • Gant PVC amovible par fermeture à glissière nylon • Aération sous les aisselles par œillets à grille • Ganse d'accrochage interne au niveau du cou • Anneau en D pour fixation d'accessoires CERTIFIEE PAR L'IFTH couvrant les risques de catégorie 2 (protection contre les risques de piqures d'insectesvolants de type guêpes et frelons) DISPONIBLE EN L (-1.82M) ET XL (+1.82 M)

| N° article: 535-000121 (taille L) | pièce | |
|---|-------|--|
| N° article: 535-000122 (taille XL) | pièce | |

B DRÄGER X-PLORE 3500-1/2 MASQUE

Demi-masque X-plore 3500 avec deux raccords latéraux à baïonnettes. Masque de haute qualité, équipé du matériau hypoallergénique DrägerFlex, le rendant idéal pour les opérations et utilisations de longue durée. Bandeau confortable avec tour de cou "Drop down". Chaque masque est livré avec un sac de rangement refermable. Testé et certifié conforme EN 140.

| N° article: 500-000232 | pièce | |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------|
| N° article: 500-000246 | filtre à baïonnette XPLORE A2P3 | pack de 2 |

C DRÄGER X-PLORE 5500 -MASQUE COMPLET

Masque complet avec deux raccords latéraux à baïonnettes. Pour le confort et les exigences de qualité les plus hautes. Le masque est fait d'EDPM avec un double collier d'étanchéité. La fenêtre panoramique est en polycarbonate flexible, résistante aux chocs et à la chaleur. Taille universelle. Masque testé et certifié conforme EN 136, classe 2. À l'utilisation avec les filtres Dräger X-plore.

| N° article: 500-000236 | pièce | |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------|
| N° article: 500-000246 | filtre à baïonnette XPLORE A2P3 | pack de 2 |

D ALPHATEC 1500-COMBINAISON JETABLE

Cette combinaison blanche confortable (type 5/6) offre une sécurité supplémentaire pour le porteur grâce à la capuche en trois parties et à l'élastique dans la capuche, la taille, autour des poignets et des chevilles. La combinaison est équipée d'une fermeture éclair avant bidirectionnelle avec un rabat-tempête refermable. Livrable en plusieurs tailles.

| N° article: 515-000077 | Taille M carton de 50 pièces |
|-------------------------------|-------------------------------|
| N° article: 515-000062 | Taille L carton de 50 pièces |
| N° article: 515-000063 | Taille XL carton de 50 pièces |







A OXXA - GANTS NITRILE NON-POUDRES

Gants 100% nitrile (non poudrés) pour une protection optimale contre les coupures et égratignures, une protection optimalisée contre les éclaboussures de liquides contenant des produits chimiques irritants, et ce, malgré leur faible épaisseur (0,1 mm). Conçus pour être confortables à porter. Livrable en plusieurs tailles.

| N° article: 505-000118 | Taille M (8) boite de 100 pièces |
|-------------------------------|------------------------------------|
| N° article: 505-000117 | Taille L (9) boite de 100 pièces |
| N° article: 505-000116 | Taille XL (10) boite de 100 pièces |

B SOLVEX PLUS GANTS NITRILES

Gants confortables en nitrile, sensibilité optimale dans les doigts, résistants aux coupures et à différents produits chimiques. Disponibles en longueur 33 cm; en tailles 8 - 9 - 10.

| N° article: 505-000037 | Taille M (8) / paire |
|-------------------------------|------------------------|
| N° article: 505-000038 | Taille L (9) / paire |
| N° article: 505-000039 | Taille XL (10) / paire |

C LUNETTES DE PROTECTION ATLANTIC

Ces lunettes de protection peuvent également être utilisées comme sur-lunettes et offrent au porteur un confort complet de première classe ainsi que les meilleures caractéristiques de performance. L'écran plat permet une vision panoramique sans distorsion et reste exempt de buée grâce au système de ventilation intégré. Il protège en outre contre les particules volantes d'une vitesse allant jusqu'à 120 m/s.

Le bord en caoutchouc souple permet une adaptation parfaite à la forme de chaque visage et assure un maintien sûr, tout en évitant efficacement toute pression désagréable. Un mécanisme de fixation spécial simplifie l'utilisation en combinaison avec des casques, et grâce au ruban spécial, la manipulation est particulièrement simple. Le DuraMaxx est idéal pour les travailleurs qui se déplacent entre différentes zones de température ainsi que pour les travaux de type industriels.

N° article: **515-000104** Conditionnement: pièce











A SURCHAUSSURES

Surchaussures jetables bleues avec chevilles élastiques. Conçues pour les lieux où une hygiène maximale est requise et où la protection des chaussures est nécessaire à l'entrée : salles blanches, laboratoires, salles purifiées, secteur alimentaire, etc.

N° article: 525-000013

Conditionnement : lot de 100 pièces

B SURBOTTES



Surbottes jetables en polyéthylène blanc pour une utilisation de courte durée. L: 40 cm, H: 45 cm

N° article: 525-000012

Conditionnement : lot de 100 pièces

GILET DE SECURITE

Gilet de haute visibilité en tissu à mailles respirant de couleur jaune. Muni de bandes fluorescentes-réfléchissantes. Fermeture en velcro. Spécialement conçu pour être vu de très loin. Conforme aux normes : EN ISO 13688:2013 ; EN ISO 20471:2013+A1:2016.

N° article: 520-00003

Conditionnement : pièce

D LINGETTES WIPER BOWL

Serviettes de nettoyage humides avec un parfum agréable en seau distributeur, dissolvent les salissures en cas de graisses lourdes, de lubrifiants, de colle, d'huile, de goudron, de charbon, etc. Particulièrement douces pour la peau

N° article: **605-000002**

Conditionnement : distributeur de 72 lingettes







В





APPATS EN GRAINS

A KILLGERM APPÂT BLÉ



Contient: bromadiolone 0,005 % p/p

AMM N°: FR-2014-0020

Propriétés: Appât rodonticides à base de grains de blé sélectionnés, qui le rendent particulièrement appétent pour les rats et souris en tous lieux et quel que soit la concurrence alimentaire.

Le produit est de couleur bleue et emballé en vrac. Contient un agent amérisant (Benzoate de dénatonium) pour la sécurité d'utilisation

Cibles: Rats (*Rattus rattus* et *Rattus norvegicus*) Souris (*Mus musculus*) Usages: dans et autour des bâtiments, dans les zones ouvertes

N° article: **200-000803** Conditionnement: sac de 10 kg

B KILLGERM AVOINE DÉCORTIQUÉE







Contient: brodifacoum 0,001 % p/p

AMM N°: FR-2016-0007

Propriétés: Appât rodonticides à base de grains d'avoine sélectionnés, qui le rendent particulièrement appétent pour les rats et souris en tous lieux et quel que soit la concurrence alimentaire.

Le produit est de couleur bleue et emballé en sachet de 50 g. Contient un agent amérisant (Benzoate de dénatonium) pour la sécurité d'utilisation

Cibles : Rats (Rattus rattus et Rattus norvegicus) Souris (Mus musculus)
Usages : dans et autour des bâtiments, dans les zones ouvertes

Pas de classement CMR. Utilisable par les Professionnels et le Grand public

N° article: **200-000802** Conditionnement: carton de 10 kg avec saches de distribution













APPATS EN BLOCS

A NOTRAC® BLOX

Contient: bromadiolone 0,005 % p/p

AMM N°: FR-2016-0010

Propriétés: • Appât en bloc extrudé composé de céréales, de graisses et de paraffine alimentaire. • bloc vert de 28q ou de 225q avec trou • résistant aux intempéries

• contient plus de 15 ingrédients destinés à l'alimentation humaine ce qui le rend particulièrement appétent et du Bitrex (substance amère) pour la sécurité d'utilisation

Cibles: Rats (Rattus rattus et Rattus norvegicus) Souris (Mus musculus)

Usages: dans et autour des bâtiments, dans les égouts

N° article: 200-000175 (28 g) 1 x 8 kg le seau: N° article: 200-000176 (225 g) le carton: 1 x 9 kg

KILLGERM BLOC HYDROFUGE EGOUT

Contient: difenacoum 0,005 % p/p AMM N°: FR-2013-0105

Propriétés : Ce bloc moulé, pourvu d'un crochet, contient des composants alimentaires de 1ère catégorie, qui le rendent particulièrement appétent pour les rats dans les égouts ; il bénéficie également d'une technologie dans la fabrication qui le rend apte à résister en milieu humide.

Bloc bleu de 100g avec crochet

Contient un agent amérisant (Benzoate de dénatonium) pour la sécurité d'utilisation

Cibles: Rats (Rattus rattus et Rattus norvegicus) Souris (Mus musculus)

Usages: dans et autour des bâtiments, dans les égouts, dans les zones ouvertes

N° article: 200-000801 Conditionnement: carton de 10 kg 1 x 10 kg

KILLGERM SFB - BLOC

Substance active: difénacoum 0,005 % p/p

AMM N°: FR-2013-0105 Propriétés :

- Appât en bloc extrudé composé de céréales, de graisses et de paraffine alimentaire.
- bloc bleu de 25g
- résistant aux intempéries
- contient des céréales fraîches ce qui le rend particulièrement appétent et du Bitrex (substance amère) pour la sécurité d'utilisation

Cibles: Rats (Rattus rattus et Rattus norvegicus) Souris (Mus musculus)

Usages: dans et autour des bâtiments, dans les zones ouvertes, décharges, déchéteries.

N° article: 200-000775 Conditionnement: seau de 8 kg 1 x 8 kg

TALON® BLOC

Contient: brodifacoum 0,005 % p/p AMM N°: FR-2016-0149

Propriétés: • Appât en bloc moulé composé de céréales, de graisses et de paraffine alimentaire. • bloc bleu de 20q • résistant aux intempéries

Cibles: Rats (Rattus norvegicus) dans les égouts; Souris (Mus musculus) dans et autour des bâtiments

N° article: 200-000727 1 x 10 kg

RODIBROD BLOC FLUO

Contient: brodifacoum 0,005 % p/p

AMM N°: FR-2018-0003

Propriétés: • Le bloc contient des sucres et des composants d'origine alimentaire, qui rendent le produit appétent pour les espèces cibles mentionnées ci-dessous. Les multiples arrêtes du bloc facilitent la consommation de l'appât, grâce à l'aptitude naturelle des rongeurs à ronger, et la teneur en paraffine rend l'appât particulièrement résistant et adapté à l'utilisation dans des conditions humides. • bloc rouge de 100g avec crochet • contient un agent amérisant (Benzoate de dénatonium) pour la sécurité d'utilisation

Cibles: Rats (Rattus rattus et Rattus norvegicus) Souris (Mus musculus)

Usages: dans et autour des bâtiments, dans les égouts

N° article: 200-000774 Conditionnement: carton de 10 kg 1 x 10 kg































APPATS EN BLOCS

KILLGERM BLOC HYDROFUGE 40G SOUS FILM



Contient: brodifacoum 0,0012 % p/p

AMM N°: FR-2017-0038

Propriétés: Ce bloc extrudé emballé sous film, contient des composants alimentaires de 1ère catégorie, qui le rendent particulièrement appétent pour les rats et souris en tout lieu et quel que soit la concurrence alimentaire. Bloc bleu de 40g sous film Contient un agent amérisant (Benzoate de dénatonium) pour la sécurité d'utilisation

Cibles: Rats (Rattus rattus et Rattus norvegicus) Souris (Mus musculus) Usages: dans et autour des bâtiments, dans les égouts, dans les zones ouvertes

Pas de classement CMR

Utilisable par les Professionnels et le Grand public

N° article: 200-000804 Conditionnement: carton de 10 kg avec saches de distribution

SOLO® BLOX 25 PPM





Contient: brodifacoum 0,0025 % p/p

AMM N°: FR-2020-0004


Propriétés: • Appât en bloc extrudé composé de céréales, de graisses et de paraffine alimentaire. • bloc rouge de 20g • résistant aux intempéries • contient plus de 15 ingrédients destinés à l'alimentation humaine ce qui le rend particulièrement appétent et du Bitrex (substance amère) pour la sécurité d'utilisation

Cibles: Rats (Rattus rattus et Rattus norvegicus) Souris (Mus musculus)

Usages: dans et autour des bâtiments, dans les égouts

N° article: 200-000731 le seau: 1 x 8 kg

TALON® BLOCK XT



AMM N°: FR-2019-0007

Propriétés : Blocs de 20 g compressés à froid Formulation équilibrée (paraffine, farine et brisures de grains). Riche en arômes et excipients. Très attractive et appétante, même en comp tition alimen-

taire. Stable à l'humidité et à la chaleur.

Cibles: Rats (Rattus rattus et Rattus norvegicus) Souris (Mus musculus) Usages: Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur autour des bâtiments.

N° article: 200-000743 Conditionnement : seau de 5 kg 1 x 5 ka

RODILON® TOP BLOC





Contient: brodifacoum 0,0025 % p/p AMM N°:: FR-2020-0051

Propriétés:

- Bloc extrudé en formulation à 25 ppm efficace en seule ingestion Excellente appétence sur rats et souris
- Anti coagulant de deuxième génération sans résistance connue Adapté aux conditions difficiles (chaleur, humidité)
- Design de bloc idéal, pratique et facile à manipuler

Cibles: Rats (Rattus rattus et Rattus norvegicus) Souris (Mus musculus)

Usages: Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur autour des bâtiments privés, publics et agricoles

N° article: 200-000776 Conditionnement: seau de 5 kg

SECUVIA SECURE



Contient: 0,025 g/kg (0.0025 % p/p) de flocoumafen

AMM N°:: FR-2019-0001

Propriétés: Un nouveau rodenticide anticoagulant (AVK) contenant: un mélange de céréales de très haute qualité un agent de cohésion innovant (pour une incorporation maximale de céréales) ainsi qu'un amérisant (benzoate de dénatonium) et un colorant - destinés à prévenir la consommation accidentelle par l'homme. Secuvia® Secure se présente sous forme de blocs de 25 g prêts à l'emploi, à ingestion unique, efficace sur toutes les espèces de rats et de souris.

Cibles: Rats (Rattus rattus et Rattus norvegicus) Souris (Mus musculus)

Usages: Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur autour des bâtiments ainsi que dans les terriers.

N° article: 200-000792 Conditionnement : seau de 5 kg











APPATS EN PATE

A RACUMIN® EXPERT

Contient: Coumatétralyl 0,0027 % p/p

AMM N°: FR-2022-0041

Propriétés : Pâte en formulation à 25 ppm efficace en seule ingestion en sachet de 20 g. Excellente appétence même en cas de concurrence alimentaire

Cibles: Rats noirs et bruns, campagnols

Usages: Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur autour des bâtiments privés, publics et agricoles, - Zones ouvertes extérieures, décharges extérieures et déchetteries (TERRIERS)

N° article: **200-000784** Conditionnement : sac de 5 kg avec ZIP 1 x 5 kg

ZED DF SENSITIVE PATE FRAICHE PLUS

Substance active: difénacoum 0,0029 % p/p

AMM N°: FR-2012-0035

Propriétés:

• Appât rodenticide sous forme de pâte rouge enrichi en céréales, conditionné en sachets individuels de 15 g.

- Formulation unique et brevetée PASTA PLÜS (Brevet européen n° EP1279334 B1), composée d'un mélange bien équilibré de composants d'origine alimentaire, tels que farine lactée, sucre et graisses enrichies en céréales, particulièrement appétent pour les espèces cibles mentionnées ci-dessous.
- contient un agent amérisant (Benzoate de dénatonium) pour la sécurité d'utilisation Grâce à sa forte appétence, l'appât en pâte est extrêmement polyvalent ; son usage est indiqué dans des zones présentant une forte concurrence alimentaire, comme dans les industries alimentaires et les entrepôts de stockage, hôtels, restaurants, bars...

Cibles: Rats (Rattus rattus et Rattus norvegicus) Souris (Mus musculus)

Usages: dans et autour des bâtiments.

N° article: 200-000773 Conditionnement : seau de 5 kg 1 x 5 kg

Substance active : cholécalciférol 0,075 % p/p

HARMONIX® RODENT PASTE

AMM N°: FR-2020-0048

Propriétés: La pâte pour rongeurs Harmonix® est basée sur le cholécalciférol, un rodenticide non anticoagulant, présenté sous la forme d'une formulation optimisée d'appât en pâte. Le cholécalciférol est efficace contre les rats et les souris domestiques résistants aux anticoagulants. Il n'est pas bioaccumulatif ni persistant et présente donc des risques d'empoisonnement secondaire relativement plus faibles pour les espèces non ciblées, telles que les oiseaux de proie, par rapport aux anticoagulants de deuxième génération.

Cibles: Rats (Rattus rattus et Rattus norvegicus) Souris (Mus musculus)

Usages : à l'intérieur et à l'extérieur, autour des bâtiments, dans les zones ouvertes, dans les décharges, pour l'appâtage des terriers

Préconisation: pour un maximum d'efficacité, utiliser en conjonction avec HARMONIX MONITORING en pré-appâtage

| N° article: 200-000756 | Conditionnement: sac de 5kg | 1 x 5 kg |
|-------------------------------|-----------------------------|----------|
| N° article: 200-000/36 | Carton de 2 sacs de 5 kg | 2 x 5 kg |
| | | |

TALON® SOFT XT

Contient: brodifacoum 0,0025 % p/p AMM N°: FR-2022-0035-02-01

Propriétés: Formulation en pâte hautement attractive à usage professionnel en milieux urbain et rural, pour se libérer de toute nuisance causée par les souris et les rats bruns dans et autour des bâtiments. Disponible en tube de 300 g, facile à appliquer à l'aide d'un pistolet à silicone standard pour une application rapide et précise. Son appétence reste constante quelle que soit la température et l'environnement, même en cas de forte concurrence alimentaire. Formulation en pate hautement attractive à usage professionnel • conditionne en cartouche utilisable avec un Contient du Bitrex (substance amère) pour la sécurité d'utilisation

Cibles: Rats (Rattus rattus et Rattus norvegicus) Souris (Mus musculus)

Usages : dans et autour des bâtiments

N° article: **200-000777** Conditionnement : Carton de 18 x 300 g 18 x 300 g







Talon Soft XT

Savoureux et Puissant

Notre traitement rodenticide est hautement efficace et contourne les résistances avec moins de 30 ppm. Il peut être utilisé dans des environnements variés secs ou humides. Il est facile à transporter et facile à appliquer.

Avec une palatabilité élevée, les rats et les souris ne peuvent simplement pas y résister. Talon® SoftXT - ils l'adorent!





syngenta

Talon SoftXT - Attention - H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes (sang) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. 👍



BIOCIDES - Syngenta France S.A. - 1228, Chemin de l'Hobit 31790 Saint-Sauveur France. S.A. au capital de 101 075 884 Euros. RCS – RSAC Toulouse 443 716 832. Numéro de TVA intra-com. : FR 11 443 716 832. Agrément MP02249: distribution et application de produits phytopharmaceutiques.

Talon® SoftXT - Composition : 25 ppm brodifacoum - P260 Ne pas respirer les poussières. P314 Consulter un médecin en cas de malaise. P501 Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation en vigueur. ® Marque enregistrée d'une société du groupe Syngenta.

Avant foute utilisation, assurez-vous que cellé-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Pour les conditions d'emploi et les usages, doses et conditions préconisées : se référer à l'étiquette du produit ou www.syngenta-pro.fr.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.







GEL

A SAKARAT BRODIFACOUM GEL







Substance active: brodifacoum 0,005 % p/p

AMM N°: FR-2018-0004

Propriétés: Formulé à base d'huiles végétales et d'ingrédients d'origine alimentaire extrêmement appétents, le DEVILTOP GEL est l'appât idéal à disposer sur les lieux de passage des rongeurs et dans les endroits difficiles d'accès. Grâce à sa formulation crémeuse et adhésive, les rongeurs ne peuvent déplacer l'appât dans leur nid et consomment le produit sur place. De plus, sa présentation en cartouche, facile à transporter et à appliquer (*), évite tout contact avec l'utilisateur et permet une application rapide et un dosage précis. Cette formulation innovante, associée à la puissance de la matière active Brodifacoum permettent une utilisation optimale d'appât pour une rentabilité maximale. *1 coup de pistolet = 10g

Cibles: Rats (Rattus rattus et Rattus norvegicus) Souris (Mus musculus)

Usages: dans et autour des bâtiments **Utilisable par les Professionnels** Disponible à partir de juin 2024

N° article: 200-000805 Conditionnement : carton de 18 cartouches de 300g

MOUSSE DE CONTACT

RACUMIN® FOAM





Substance active: Coumatetralyl 0,4% p/p

AMM N°: FR-2015-0025

Propriétés: Racumin® Foam est la mesure de contrôle complémentaire parfaite qui peut être utilisée dans le cadre d'un programme de lutte intégrée contre les rongeurs. Rapide et facile à appliquer; produit prêt à l'emploi. Racumin® Foam tire parti du comportement de toilettage des rats ; les rats se toilettent 20 % du temps sur une période de 24 heures ; par conséquent, le contact avec Racumin® Foam qarantit l'ingestion de l'ingrédient actif. Peut être placé dans des endroits tels que les murs creux, où les méthodes d'appâtage traditionnelles ne sont pas possibles. Offre une solution idéale lorsque la peur des appâts ou la néophobie est un problème. Racumin® Foam n'est pas un appât et ne repose donc pas sur l'appétence. Une fois appliquée, la mousse perturbée fournit un bon guide visuel du niveau d'activité des rongeurs.

Cibles: Rats (Rattus rattus et Rattus norvegicus) Souris (Mus musculus)

Usages: intérieur des bâtiments

N° article: 200-000330 Conditionnement : carton de 12 aérosols de 500 ml











APPATS DE DETECTION EN BLOCS ET PATES

A BLOC PLACEBO

N° article: **230-000104** le seau: 1 x 8 kg

Bloc extrudé sans matière active constitué de matières premières alimentaires de haute qualité, il est parfaitement adapté pour révéler les signes d'activité des rongeurs

DETEX™ BLOX ET PÂTE AVEC LUMITRACK® BIOMARKER

Blocs ou pate en sachet sans substance active pour souris et rats

Bloc: - bloc de 20 g avec trou pour monitoring

- résistant aux intempéries

Pâte: - pâte de 15 g en sachet pour monitoring

La solution Biomarker permet, grâce à la lumière UV (lampe de poche UV disponible séparément), de pouvoir détecter l'urine et les excréments des rongeurs, simplifiant ainsi le contrôle de l'activité des rongeurs

| N° article: 230-000031 (bloc 20 g) | le seau: | 1 x 4 kg |
|--|----------|------------|
| N° article: 230-000037 Detex™ Pâte avec Lumitrack® (15 g) | le seau: | 1 x 3.6 kg |
| N° article: 330-000100 (lamne de noche UV) | nièce | |

C HARMONIX® MONITORING

Harmonix® Monitoring est un appât non toxique de surveillance des rongeurs. Cet appât constitue la première étape indispensable dans la lutte intégrée. Il permet la mise en place d'une démarche de monitoring permanent en substitution à l'appâtage permanent. Après avoir consommé l'appât, les rongeurs laissent des excréments faciles à détecter : à la lumière du jour (ils sont rougeâtres), ou à la lumière d'une torche UV (ils brillent en bleu).

Il maximise l'acceptation des appâts toxiques pendant le programme de traitement en agissant comme un pré-appât permettant aux rongeurs de s'habituer à l'appât comme source de nourriture Il est compatible avec les programmes de lutte antiparasitaire utilisant uniquement des contrôles mécaniques ainsi que ceux utilisant des produits toxiques

| | • | | • | | • | • | • | |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|----------|---|---|---|--|
| N° article: 230-000072 | | Conditionnement: sac de 4kg | | 1 x 4 kg | | | | |
| | | Carton de 2 sacs de 4 kg | | 2 x 4 kg | | | | |
| N° a | article: 330-0001 | 00 (lampe de poche U | <i>I</i>) | nièce | | | | |

TALON® TRACK

Talon Track est un appât très appétent pour le monitoring des rongeur, il est attractif pendant plusieurs semaines, même en compétition alimentaire avérée. Fourni dans un tube de 300g pour une utilisation avec un pistolet à silicone, il constitue le parfait complément à Talon Soft et peut être facilement remplacé par celui-ci après avoir identification des signes d'activité des rongeurs

| N° article: 230-000071 | 1 x 300 g Carton de 12 x 300g |
|-------------------------------|----------------------------------|
| | Carton ac 12 x 300g |



Affichez fièrement votre approche performante et responsable.









J'identifie

Evaluation de la population et des lieux de fréquentation



J'habitue

Recette identique à la version toxique





Je traite

Excellente Appétence et rapidité d'action



Je contrôle l'infestation

Réduction des risques d'empoisonnement secondaire

Plus d'infos sur notre site internet www.envu.fr

HARMONIX® RODENT PASTE, TP14 Rodenticide, n°AMM FR-2020-0048, Détenteur de l'AMM: Bayer S.A. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquent que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé Envu et le loroo Ervuy sont des marques déposées de Environmental Science U.S. inc. 2022 Environment

DETECTION POUDRE ET GEL

ATTRACTIFS

1 x 1 kg













DETECTION POUDRE ET GEL


POUDRE FLUORESCENTE DE CONTRÔLE DES RONGEURS

Propriétés: - rend visible les empruntes de rongeurs à l'aide d'une lampe UV Utilisation: poudre non toxique pour le monitoring des souris et des rats

| N° article: 230-000026 | le seau: |
|---|----------|
| N° article: 330-000100 (Jamne de noche IIV) | nièce |

SAKARAT TRACKING GEL FLUORESCENT





Utilisation: Il peut être utilisé sur des surfaces horizontales ou verticales, et permet d'identifier facilement les pistes, les itinéraires, les cachettes et les refuges. Il Peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur.

| N° article: 230-000091 | 1 x 300ml |
|--|-----------|
| N° article: 330-000100 (lampe de poche UV) | pièce |

ATTRACTIFS

SNAP'EM TAB CHOCOLATE



Leurre attractif synthétique sans allergène pour le contrôle des rongeurs. Idéal pour une utilisation dans l'industrie alimentaire. La forme unique de l'appât permet une bonne fixation à la plupart des pièges disponibles dans le commerce. Goût de chocolat. Taille de l'emballage : leurres de 1,2 gramme en paquets de 100 unités.

N° article: 230-000097 la boîte: 1 x 100 pièces

SAKARAT RODENT LURE



Liquide ATTRACTIF non toxique en spray à pulvériser aux abords des pièges et boîtes pour attirer les rongeurs ou pour camoufler l'odeur des nouvelles boîtes d'appâtage et l'interaction humaine. Après avoir appliqué le spray, les rats et les souris sont moins prudents lorsqu'ils entrent dans les boîtes d'appâtage.

Emballage: spray 100 ml

Parfums: • Chocolat - Cacahuète - Anis

| N° article: 230-000102 (chocolat) | pièce |
|---|-------|
| N° article: 230-000101 (cacahuète) | pièce |
| N° article: 230-000100 (anis) | nièce |

PROVOKE™ SOURIS





Appât pour rongeurs non toxique

• établit à partir de substances agroalimentaires • ne laisse auncune trace sur les vêtements • non toxique et hypoallergénique

| N° article: 230-000024 | le tube: | 1 x 56 g |
|-------------------------------|------------|----------|
| N article. 230-000024 | le carton: | 9 x 56 a |

PROVOKE™ RAT







• établit à partir de substances agroalimentaires • ne laisse auncune trace sur les vêtements • non toxique et hypoallergénique

| N° article: 230-000029 | le tube: | 1 x 224 g |
|-------------------------------|------------|-----------|
| N article. 230-000029 | le carton: | 9 x 224 g |

gamme AF®



Killgerm est fier de vous présenter sa gamme de produits AF exclusifs en plastique 100% recyclé.

Fabriqués par des experts pour une utilisation professionnelle







AF® Atom

Conçu par des experts, pour les professionnels

Cette petite boîte compacte, empilable et équipée d'un couvercle démontable est une alternative économique et de qualité aux boîtes d'appâtage plus grandes. L'AF Atom peut s'utiliser avec un piège à rats comme le Snap-E Rat, des appâts en blocs placés verticalement ou horizontalement.

Le couvercle amovible de l'AF Atom est muni d'un marqueur qui vous permet de créer une fente d'inspection avec un couteau ou un tournevis pointu. Quand un piège à rats a été placé dans la boîte, vous pouvez facilement vérifier si le piège s'est déclenché (ou pas), à l'aide d'un serre-câble de couleur vive qui a été attaché à la barre de frappe du piège.

Dimensions (I x I x h): 260 x 190 x 110 mm Appâts*: 1 - 2 - 3 - 4 blocs

209-000003 AF® ATOM

AF® Tunnel

Conçu par des experts, pour les professionnels

Station d'appâtage noire en plastique

- nouveau design du tunnel et nouveau système de fermeture pour plus de sécurité (clé incluse dans un carton entier)
 - · la nouvelle tige pour appâts se fixe sous le couvercle
- possibilité d'y insérer 2 pièges souris Kness
- plus de place dans le piège pour une meilleure protection contre l'eau

Dimensions (I x I x h): 320 x 130 x 110 mm Appâts*: 1 - 2 - 3 - 4 blocs

210-000005 AF TUNNEL



AF® Amicus

Conçu par des experts, pour les professionnels

L'AF Amicus est une boîte à rats qui réduit le risque d'entrée d'animaux non cibles, et a été spécifiquement développée pour les rats bruns (Rattus norvegicus). Ceci est une mesure de limitation des risques importante lors de l'utilisation de rodenticides dans tous les domaines et réduit le risque lors de l'utilisation de pièges à rongeurs. Quand la boîte est correctement placée, les escargots sont peu susceptibles d'entrer et de consommer des rodenticides dans la boîte.

La boîte à rats peut être ouverte rapidement et facilement avec la clé AF Push Key en plastique. Le couvercle à charnière peut rester attaché lors de l'inspection de la boîte ou peut être retiré pour nettoyer la boîte ou remplir l'appât.

Les blocs d'appât et les pâtes en sachets peuvent être solidement fixés au porte-appât en métal dans le couvercle. Les pâtes fraîches ou les appâts en grains peuvent être placés dans une coupelle de chaque côté des tubes d'entrée dans le compartiment central. La boîte accueille également deux pièges à rats Snap-E Rat ou Trapper T-Rex, qui peuvent être placés en toute sécurité de chaque côté des tubes d'accès dans le compartiment central.

NOUVEAU: le nouveau montant permet à l'Amicus d'être utilisé dans des zones où les points de montage structurels sont limités. Le montant est en acier galvanisé de 25 mm avec un pied soudé et pré-percé. Le montant est livré avec des boulons et des trous pré-percés pour s'assurer que l'Amicus est positionné à la bonne hauteur par rapport au sol. Trois piquets de 20 cm sont inclus pour une utilisation sur des surfaces molles.

Dimensions (I x I x h): 420 x 243 x 305 mm (tubes inclus) Appâts *: 1 - 2 - 3 - 4 blocs

205-000211 AF AMICUS

220-000262 FIXATION

















AF Advance -Station pour souris

Conçu par des experts, pour les professionnels

- Le couvercle amovible facilite l'inspection périodique
- Les pieds sur le dessous compliquent la pénétration de l'humidité
- Peut être clipsée au-dessus de l'AF Insect Monitor pour un programme complet de lutte intégrée
- Très difficile d'acces pour les enfants et les animaux domestiques
- Ouverture rapide avec la clé universelle AF (disponible en plastique et en métal)
- Des tiges supplémentaires pour la fixation d'appâts sont disponibles séparément
- Livrable en noir et bleu

| 206-000013 NOIRE | Carton de 100 |
|-------------------------|---------------|
| 206-000012 BLEU | Carton de 100 |
| 220-000092 AF METAL KEY | PIÈCE |







AF® Snappa

Conçu par des experts, pour les professionnels

- La souris capturée n'est pas visible
- La boîte peut être munie d'un piège à souris (type Snap-E Mouse)
- Avec fente d'inspection pratique pour un contrôle rapide du piège
- Le couvercle détachable offre un nettoyage et enregistrement aisé
- Idéal pour les lieux domestiques, commerciaux et industriels
- Ouverture rapide avec la clé universelle AF (disponible en plastique et en métal)
- Disponible en noir ou transparent

205-000056 NOIRE

205-000063 TRANSPARENTE





PIÈGES

A PIÈGES T-REX ET MINI-REX TRAPPER®

Propriétés: - le T-Rex pour le contrôle des rats; le Mini-Rex pour le contrôle des souris

- piège extrêmement puissant, peut être armé à la main ou au pied
- les mâchoires brevetées déploient une force extrordinaire et garantissent une efficacité maximum
- le design breveté permet de fixer le piège aux tuyaux grâce à un simple serre-câble

Utilisation: contre les rats et les souris

Dimensions: Souris: L: 10,1 cm, l: 4,5 cm **Rat:** L: 14,0 cm, l: 7,5 cm

| N° article: 240-000042 (T-Rex) | le carton: | 12 pièces |
|--|------------|-----------|
| N° article: 240-000043 (Mini-Rex) | le carton: | 24 pièces |

B PIÈGES KNESS® SNAP-E

Propriétés:

- piège en plastique
- mécanisme en métal

Fonctionne avec les stations:

Kness® Rat: AF® ATOM, Protecta® Lanscape, Protecta® Sidekick et Protecta® Evo Ambush

Kness® souris: AF® Snappa, AF Tunnel Utilisation: contre les rats et les souris

Dimensions: Souris: L:9,5cm l:4,5cm; Rat: L:14cm l:7,5cm

| N° article: 240-00039 (souris) | pièce: | 1 pièce |
|---------------------------------------|------------|------------|
| N article. 240-000039 (sourts) | le carton: | 441 pièces |
| Nº article: 240-000040 (rat) | pièce: | 1 pièce |
| N° article: 240-000040 (rat) | le carton: | 180 pièces |

C HIDDEN KILL

Propriétés: - piège pour souris économique, efficace et discret

- zone de capture totalement fermée; la souris est dissimulée à l'intérieur élimination du piège "sans contact" avec la souris
- piège à 2 entrées pour un accès facile idéal pour une utilisation dans les coins

Utilisation: contre les souris

N° article: **240-000147** le carton: 24 pièces

VICTOR® PIEGE A RAT ELECTRONIQUE



Grâce à une technologie de pointe, ce piège permet d'éliminer les rats très rapidement. Ce dispositif puissant peut éliminer jusqu'à 50 rats par set de batteries.

Très facile d'emploi, il suffit d'y mettre un appât, de le placer contre le mur et de le mettre en marche. Le rongeur qui entre dans le piège subit une décharge à haute tension qui l'élimine sans cruauté. Grâce à la chambre d'électrification amovible et lavable, l'animal mort peut être retiré rapidement, sans être touché.

Piège uniquement pour utilisation à l'intérieur!

Batteries : 4x C (non incluses)

N° article: **240-000026** Conditionnement : carton de 4 pièces

E VICTOR® PIEGE A SOURIS ELECTRONIQUE



Grâce à une technologie de pointe, ce piège permet d'éliminer les souris en quelques secondes. Ce dispositif puissant peut éliminer jusqu'à 100 souris par set de batteries.

Très facile d'emploi, il suffit d'y mettre un appât, de le placer contre le mur et de le mettre en marche. Le rongeur qui entre dans le piège subit une décharge à haute tension qui l'élimine sans cruauté. Grâce à la chambre d'électrification amovible et lavable, l'animal mort peut être retiré rapidement, sans être touché.

Piège uniquement pour utilisation à l'intérieur!

Batteries: 4x AA (non incluses)

N° article: **240-000025** Conditionnement : carton de 4 pièces





В





















A NASSE A RATS MULTICAPTURES



Piège à rats en acier galvanisé pour une prise multiple des rats, sans cruauté. Dimensions (L x | x h): 450 x 390 x 155 mm

N° article: 240-000065

Conditionnement : pièce

B PIÈGE POUR SOURIS KETCH ALL

Propriétés:

- -facile à utiliser
- -un contrôle du piège est conseillé toutes les 24H
- -piège de capture en acier galvanisé avec couvercle transparent ou métallique

Dimensions: L: 18,2 cm, l: 14 cm, H: 13,4 cm

| N° article: 240-00035 | le carton: | 1 pièce |
|------------------------------|------------------|-----------|
| N druce. 240 000033 | le grand carton: | 12 pièces |

c PIÈGE POUR SOURIS TINCAT KC61

Propriétés

- -piège disposant de 2 bascules métalliques
- -facile à utiliser
- -en acier galvanisé
- -un contrôle du piège est conseillé toutes les 24H

Dimensions: L: 26,5 cm l: 16 cm H: 4,5 cm

N° article: **240-000029** le carton: 12 pièces

D PIÈGE POUR SOURIS TRAPPER 24/7

Propriétés:

• piège disposant de 2 bascules métalliques • facile à utiliser • un contrôle du piège est obligatoire toutes les 24H • piège de capture en plastique avec couvercle translucide

Dimensions: L: 26 cm, I: 17 cm, H: 5,2 cm

N° article: **240-000041** le carton: 12 pièces

E SAKARAT® RAT GLU BOOK

Piège adhésif de grande taille pour rats qui peut être plié, utilisé à plat ou plié en tunnel.

Idéal pour le traitement des locaux où les appâts rodenticides ne sont pas recommandés ou lorsque les rats, pour une raison quelconque, ne mangent pas l'appât.

Dimensions: 29 x 18cm (déplié)

N° article: **235-000020** le carton: 100 pièces

F SAKARAT® MOUSE GLU BOOK

Une plaque de glu polyvalente, spécialement conçue pour les souris, qui peut être utilisée dans un certain nombre de configurations différentes. Elle est pliée et prête à l'emploi pour votre confort.

Dimensions: 220mm x 150mm à plat.

| N° article: 235-000028 | le carton: | carton de 12 pièces |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| N° article: 235-000029 | le carton: | carton de 100 pièces |













A TRAPPER RAT PRO VRAC

Plaque de glu pour usage professionnel.

Sa coque en polymère la rend particulièrement adaptée pour de nombreux lieux nécessitant une hygiène importante (préparation d'aliments...).

Grande épaisseur de glu pour un maximum d'efficacité.

Mise en place rapide le long des parois

Dimensions: 25 x 11,5 cm

N° article: **235-000022** le carton: 48 pièces

B TRAPPER LTD

TRAPPER LTD est un piège à glu en carton jetable qui capture les souris, les cafards et autres insectes rampants sans produits chimiques. Son puissant adhésif est appliqué sur un piège en carton et recouvert d'un papier spécial.

TRAPPER LTD est à utiliser à plat contre les murs avec ou sans attractif alimentaire.

Dimensions: 203mmx101mm

 N° article: 235-000021
 le carton:
 72 pièces

 le grand carton:
 18 x 72 pièces

C TRAPPER MC



TRAPPER MC est un piège à glu en carton jetable qui capture les souris, les cafards et autres insectes rampants sans produits chimiques. Son puissant adhésif est appliqué sur un piège en carton et recouvert d'un papier spécial.

TRAPPER MC est à utiliser avec le poste TRAPPER PEST MONITOR

Dimensions: 167mm x 98 m8

N° article: **235-000018** Conditionnement : carton de 48 pièces

D TRAPPER MAX



TRAPPER MAX pour souris et insectes offre des performances maximales : la surface de capture compte près de 190 cm².

Le piège TRAPPER MAX contient la formulation de colle exclusive de Bell qui a été rigoureusement testée pour assurer une puissance de maintien maximale pour des taux de capture maximaux. Des normes strictes garantissent une colle de la plus haute qualité à chaque fois.

Ce piège polyvalent peut être utilisé de nombreuses façons pour capturer des souris ou des insectes. Selon la situation, il est utilisable à plat ou plié pour former un tunnel. Le papier antiadhésif facile à retirer permet de gagner du temps.

Dimensions: 140 mm x 200 mm

N° article: **235-000026** Conditionnement : carton de 72 pièces









BOITES À APPÂT - RATS

A AF® ATOM POSTE RATS

Pronriátás.

Cette petite boîte compacte, empilable et équipée d'un couvercle démontable est une alternative économique et de qualité aux boîtes d'appâtage plus grandes. La AF Atom peut s'utiliser avec un piège à rats comme le Snap-E Rat ou le piège numérique Xignal Rat, des appâts en blocs placés verticalement ou horizontalement.

Le couvercle amovible de l'AF Atom est désormais muni d'un marqueur qui vous permet de créer une fente d'inspection avec un couteau ou un tournevis pointu. Quand un piège à rats a été placé dans la boîte, vous pouvez facilement vérifier si le piège s'est déclenché (ou pas), à l'aide d'un serre-câble de couleur vive qui a été attaché à la barre de frappe du piège.

Dimensions: L: 26,5 x P: 19 x H: 10 cm

N° Article : **209-000003** le carton: 8 pièces

B STATION D'APPÂTAGE POUR PNEU AF® TYRE BAITER

Propriétés: - station d'appâtage pour rats pour une utilisation dans les fermes agricoles et les décharges (pour une prise d'appâts en groupe)

- inaccessible pour les chiens ou les chats
- couvercle non sécurisé
- composé d'une armature de pneu et d'un couvercle, d'une tige pour appâts et d'une tige d'ancrage
- pneu NON inclus (diamètre maximum du pneu utilisable : 64cm)

Dimensions: D: 64cm

| N° article: 205-000060 (AF® Tyre Baiter) | le carton: | 1 pièce |
|---|------------|---------|
| N° article: 220-000111 (tige d'appâtage de remplacement) | le paquet: | 1 pièce |

STATION D'APPÂTAGE AF® UNDERGROUND

Propriétés: - station d'appâtage à enterrer.

- accès possible par 4 entrées. Le tunnel reliant les entrées est un tuyau gris (longueur: 1 m, Ø 7 cm, peut être découpé individuellement, inclus). Ce tuyau sera également sous terre de telle sorte que seules les entrées du tunnel seront visibles en surface.
- fixation de la station grâce à une tige d'ancrage ou bien à sceller au ciment
- station sécurisisée par la vis de verrouillage T30

Dimensions: L:35,5 x P:35,5 x H:12cm

| N° article: 205-000062 (AF® Underground) | pièce | 1 pièce incl. tunnel |
|---|-------|----------------------|
| N° article: 220-000123 (Tunnel) | pièce | 1 x 1 m |
| N° article: 220-000116 (AF Underground T-30 Clé) | pièce | |

D AF® FORTIS

Propriétés: - station d'appâtage extrêmement robuste avec coupelle pour appâts ammovible

- adapté pour tout type d'appâts et pièges mécaniques
- 4 tiges pour appâts sont inclus
- clé AF Fortis disponible séparément
- finition laquée
- Utilisation possible de pièges mécaniques et appâts liquides
- Protection contre l'eau grâce aux rebords allongés

Dimensions: L: 30,3 cm, l: 19,6 cm, H: 11,5 cm

| N° article: 205-000206 (AF Fortis verte) | l'unité | 1 pièce |
|---|---------|---------|
| N° article: 220-000259 (AF Fortis clé) | l'unité | 1 pièce |



A AF® AMICUS

Propriétés: - Le design de la station permet d'éviter aux animaux non ciblés d'y entrer. Même les escargots ne parviennent pas à y entrer.

- le couvercle complètement amovible permet un entretien facile
- la station sera fixée au mur (à l'aide d'éléments de fixation inclus dans un carton)
- tige de fixation pour appâts en bloc ou en pâte
- la coupelle pour appâts n°2 peut y être insérée
- le placement de pièges de capture peuvent y être placés
- La nouvelle clé AF est incluse dans un carton

Dimensions: L: 42 cm, P: 24,3 cm, H: 30,5 cm

| N° article: 205-000211 | le carton: | 4 pièces |
|--|------------|----------|
| N° article: 220-000262 (fixation) | le carton: | 1 pièce |

PROTECTA® EVO® EDGE

Propriétés: - station d'appâtage noire en plastique

- adaptée pour des blocs de 28 g (8x) ou 225 g (4x)
- possibilité d'y placer 2 pièges mécaniques Mini-Rex Trapper
- possibilité d'y placer 1 piège mécanique T-Rex Trapper
- paroi de séparation protège les appâts des organismes non ciblés
- forme plane idéale du compartiment pour appâts pour une maintenance rapide
- orifices permettant de fixer la station sur le côté
- orifices dans le fond de la station permettant de fixer la station et l'évacuation de l'eau
- système de fermeture avec clé EVO (incluse dans un carton entier) pour un accès rapide et facile

Dimensions: L: 24 cm x l: 12 cm x H: 8 cm

N° article: **205-000207** le carton: 6 pièces

PROTECTA® EVO® AMBUSH

Propriétés : - mécanisme de fermeture unique EVO® pour un maintenance rapide (clé incluse dans un carton entier)

- couvercle amovible pour un entretien rapide - possibilité d'insérer un piège pour rats T-Rex - résistante contre les chiens et les chats

Dimensions: L: 26 cm x l: 21,6 cm x H: 10,8 cm

N° article: **205-000065** le carton: 6 pièces

D PROTECTA® EVO® CIRCUIT

Propriétés: - mécanisme de fermeture unique EVO® pour un maintenance rapide (clé incluse dans un carton entier)

- La station possède 2 conduits en plastique qui participent au camouflage de la station: elle ressemble à un coffret électrique
- excellente station pour des projets sensibles
- couvercle amovible pour un entretien rapide
- résistante contre les chiens et les chats
- peut être placée à la verticale ou à l'horizontale

Dimensions: L: 24 cm x l: 22,8 cm x H: 10 cm

N° article: **205-000067** le carton: 6 pièces

E PROTECTA SIDEKICK

Propriétés: - La Sidekick est une boîte d'appâtage économique en plastique moulé par injection qui convient pour les appâts (jusqu'à 4 blocs de 28 g) et les pièges. Équipée d'un mécanisme de verrouillage empêchant les enfants et les animaux domestiques d'entrer en contact avec l'appât, la Sidekick peut être ouverte facilement avec la clé Bell.

Dimensions (| x | x | h): 290 x 300 x 160 mm

N° article: **730-000017** le carton: 6 pièces



A PROTECTA SHIELD

Mécanisme de fermeture unique EVO® pour un maintenance rapide (clé incluse dans un carton entier)

- station d'appâtage pour rongeurs très résistante conçue pour se fondre parfaitement dans le paysage
- possibilité d'y insérer des blocs et un piège pour rats T-Rex
- apparence et textures naturelles

Dimensions: L: 33 x P: 28 x H: 18 cm

N° article: **205-000185** le carton: 12 pièces

PROTECTA® EVO® LANDSCAPE

Propriétés : - mécanisme de fermeture unique EVO® pour un maintenance rapide (clé incluse dans un carton entier)

- station d'appâtage pour rongeurs très résistante conçue pour se fondre parfaitement dans le paysage
- possibilité d'y insérer des blocs et un piège pour rats T-Rex
- apparence et textures naturelles

Dimensions: L: 33 x P: 28 x H: 18 cm

N° article: **205-000044** (granit) le carton: 4 pièces

C PROTECTA EVO TUNNEL

Propriétés: - Tunnel sécurisé avec clé Evo (incluse dans un carton)

- possibilité d'y insérer 2 pièges T-Rex
- Les tunnels sont empilables pour un stockage plus facile
- fixation possible aux clôtures ou aux tuyaux avec un serre-câble
- design fin pour plus de discrétion
- Utilisation en intérieur et extérieur
- l´EVO tunnel peut également être utilisé avec les pièges souris Mini-Rex

Dimensions: L: 220mm x P: 130mm x H: 80mm

N° article: **205-000209** le carton: 6 pièces

D CORAL NOUVEAU

Propriétés:

Cette station d'appât qui convient pour les rats et les souris est fabriquée en polypropylène de haute qualité.

Elle dispose d'un verrou latéral de sécurité qui empêche l'accumulation de saleté.


Chaque unité comprend une barre horizontale pour tenir l'appât ainsi qu'une clé.

Particulièrement robuste, elle est construite pour durer.

Dimensions: L: 45cm x P: 13cm x H: 10,5cm

N° article: **205-000238** le carton: 30 pièces









BOITES À APPÂT - SOURIS

A AF ADVANCE -STATION POUR SOURIS

Propriétés : - station d'appâtage en plastique avec étiquettes de contrôle

- disponible en noir et bleu
- coupelles et tiges pour appâts disponibles séparément
- ouverture avec la clé AF® (incluse dans un carton entier)

Dimensions: L: 11,5 cm; P: 9cm; H: 4cm

| N° article: 206-000013 (AF® Advance noire) | le carton: | 100 pièces |
|---|------------|------------|
| N° article: 206-000012 (AF® Advance bleue) | le carton: | 100 pièces |

B STATION POUR SOURIS AF® SNAPPA

Propriétés: - station d'appâtage noire ou transparente en plastique avec fente sur le couvercle et étiquettes de contrôle

- conçue pour une utilisation avec le piège Kness
- ouverture avec la clé AF® (incluse dans un carton complet)

Dimensions: L:14,5 cm; l:10,5 cm, H:7,5 cm

| N° article: 205-000056 (AF® Snappa/noire) | le carton: | 15 pièces |
|---|------------|-----------|
| N° article: 205-000063 (AF® Snappa transparente) | le carton: | 15 pièces |
| N° article: 220-000159 (AF® socle) | le carton: | 10 pièces |

C PROTECTA® MICRO

Propriétés: • La plus petite et plus économique des stations d'appâtage de Bell • conçue pour un appatâge dans les endroits exigus • ouverture avec la clé Protecta® LP & RTU Dimensions: l: 9,5cm, P: 7,8cm, H: 3,2cm

| N° article: 205-000069 | le carton: | 12 pièces |
|-------------------------------|------------------|----------------|
| | le grand carton: | 12 x 12 pièces |

D AF® TUNNEL

Propriétés: - station d'appâtage noire en plastique • nouveau design du tunnel et nouveau système de fermeture pour plus de sécurité (clé incluse dans un carton entier) • la nouvelle tige pour appâts se fixe sous le couvercle • possibilité d'y insérer 2 pièges souris Kness • plus de place dans le piège pour une meilleure protection contre l'eau Dimensions: L: 32 cm, l: 13 cm, H: 11 cm

| N° article: 210-000005 | le carton: | 12 pièces |
|-------------------------------|-------------|----------------|
| | la palette: | 42 x 12 pièces |



ACCESSOIRES RONGEURS

A COUPELLES PLASTIQUES

Propriétés: - Coupelle à appâts rectangulaire en plastique, économique et facile à manipuler. Pour des raisons de sécurité, les bacs à appâts ne doivent être utilisés que dans des zones fermées au public ou dans des postes sécurisés (AF Amicus) Dimensions: 11 cm x 9 cm.

N° article: **290-000028** Conditionnement : carton de 100 pièces

B TIGES D'ANCRAGE POUR STATIONS

Propriétés: - ancrage des stations d'appâtage en extérieur Dimensions: longueur totale de la tige d'ancrage: 30,5 cm / dont partie à enfoncer: 28,5 cm

N° article: **220-000100** 1 pièce

TROUSSEAU ET CLES DE POSTES SECURISES

Un trousseau de clés prévues pour nos postes sécurisés ainsi que pour d'autres : • Gamme AF • AF Fortis • Clé pour Aegis No7 souris • Clé Protecta Evo • Clé Protecta LP Une chaîne en acier inoxydable de 78 cm est également incluse.

| N° article: 220-000269 (TROUSSEAU) | Conditionnement : pièce |
|--|-------------------------|
| N° article: 220-000125 AF® KEY MOUSE (1) | Conditionnement : pièce |
| N° article: 220-000092 AF® KEY LONG (2) | Conditionnement : pièce |
| N° article: 220-000255 AF® PUSH KEY (3) | Conditionnement : pièce |
| N° article: 220-000259 AF® FORTIS KEY (4) | Conditionnement : pièce |
| N° article: 220-000154 EVO® KEY (5) | Conditionnement : pièce |
| N° article: 220-000211 PROTECTA® KEY (6) | Conditionnement : pièce |
| N° article: 220-000113 AEGIS KEY (7) | Conditionnement : pièce |

































KIT DE FIXATION BOITES

Kit de fixation de boîtes d'appâtage. Le kit est composé d'une embase autocollante à laquelle est fixé un câble de 0,7 m. L'autre extrémité du câble est constituée en une boucle.

N° article: 220-000272 Sachet de 25 pièces N° article: 220-000252 Sachet de 10 pièces

B EMBASES AUTOCOLLANTES

Propriétés: - pastille autocollante pour fixer les stations d'appâtage au mur - utiliser du câble et des manchons de serrage pour fixer la station - accroche également sur les surfaces rugueuses, appuyer pendant 10 à 20

N° article: 220-000126 le carton: 100 pièces

CABLE GAINE POUR FIXATION DES BOITES

Propriétes : permet de sécuriser les boîtes à rats et souris- Dimensions : rouleau de 100m

N° article: **420-00046** Câble Rouleau de 100 m

D MANCHONS DE SERRAGE POUR CABLE GAINE

Propriété: une fois serrés ces manchons permettent de créer une boucle d'arrêt sur le câble. Sachet de 100 pièces

N° article: **420-00055** Manchons Sachet de 100 pièces

PINCE POUR CABLE GAINE ET MANCHONS

Propriété : cette pince permet de couper aisément le câble gainé et de serrer les manchons

N° article: 420-000060 1 pièce





В





CONTRÖLE DES RONGEURS

REPULSION

A SAKARAT REPELLENT

NOUVEAU

Propriétes;

Répulsif en spray (aérosol) à base d'huiles essentielles qui empêche les rats et les souris de ronger les supports traités. Contient une résine qui forme un film lequel protège les matériaux traités pendant 4 semaines.

Usages: Efficace sur tout type de support, notamment câbles, installations électriques, canalisations etc... le répulsif SAKARAT REPELLENT protège durablement toutes les installations électriques, les véhicules, engins de chantiers et agricoles contre les rongeurs

N° article: **361-000032** Conditionnement : carton de 12 aérosols de 500 ml

BLACK TERRIER / VIBRATIONS ACOUSTIQUESCONTRE LES RONGEURS



Propriétes;

BLACK TERRIER est un émetteur de vibrations acoustiques d'une fréquence de 15,6 KHz (dans la limite de l'audibilité humaine).

Le système BLACK TERRIER agit de la manière suivante :

- Il couvre les bruits de fond afin d'empêcher les rongeurs de percevoir dangers (dissuasion psychologique) ;
- il affecte leur sens de l'ouïe hypersensible leur causant un état de stress intense (dissuasion physique). En conséquence, le cône de pression acoustique éloigne les rongeurs résidents et les empêche de revenir. Deux versions sont disponibles : BLACK TERRIER -pression acoustique de 84 dB(A) et BLACK TERRIER PLUS pression acoustique 90 dB(A).

Usages:

Il fait fuir et empêche le retour des rongeurs et autres mammifères à l'intérieur des tableaux et cabines électriques, des faux plafonds, sous les planchers, dans les tunnels et puits contenant des câbles.

N° article: **BLACK TERRIER : 245-000006** Conditionnement : pièce
N° article: **BLACK TERRIER PLUS : 245-000007** Conditionnement : pièce

100

CONTRÔLE DES RONGEURS





















A RAT TAPE

Propriétés: - bande hermétique pour rats et souris - excellente adhérence - ne rouille pas - flexible et robuste

N° article: **250-000301** le carton: 1 x 5 m

B MOUSESHIELD DETECTABLE



MouseShield Detectable est un mastic répulsif à pose rapide qui, dès son application, bloque les voies d'accès des animaux nuisibles: trous, interstices, fentes, joints de dilatation, fissures dues au tassement et raccords d'égout. Le diamètre des ouvertures peut varier entre 5 mm et 10 cm. Étant donné que le mastic prend directement sur l'ouverture, la forme et la finition de cette dernière n'ont aucune importance, pourvu que sa surface soit sèche et propre. Il adhère parfaitement au béton, aux murs calcaires, à la maçonnerie, aux murs en plâtre, au plastique, au métal et au bois. Il est facile à appliquer à l'aide d'un pistolet à calfeutrer. MouseShield est 100% non toxique, reste mou à cœur et repousse les animaux nuisibles dès que sa couche externe est rongée. Il contient des particules détectables en métal, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans l'industrie agroalimentaire.

N° article: **250-000269** Conditionnement: carton de 12 cartouches de 300ml

SAKARAT® RODENTSTOP

Propriétés: • mastic gris en cartouche de 300 g • permet de boucher les échappatoires des rongeurs • contient des substances naturelles, ne durcit pas Emploi: permet de boucher les ouvertures

 N° article: 250-000069
 pièce:
 1 x 300ml

 le carton:
 12 x 300ml

D MULTISEAL



Mastic d'étanchéité résistant aux rongeurs, au feu et à l'eau

Propriétés: MULTISEAL est une pâte répulsive qui devient une barrière physique une fois qu'elle a séché. Le séchage nécessite un temps allant de quelques heures à quelques heures jours (en fonction de la température ambiante et de l'humidité). Les rongeurs ne sont pas en mesure de gratter ou de ronger le produit, alors que le L'utilisateur peut facilement le percer, le couper ou l'enlever si nécessaire.

MULTISEAL garde son efficacité même en présence d'eau et de flammes : en cas d'incendie, le produit ne participe pas au développement du feu (il a une classe de réaction au feu « B – s2, d0 »). Une fois la phase de séchage terminée, MULTISEAL peut rester en place contact avec de l'eau (même salée) sans limite de temps maintenir la résistance aux attaques de rongeurs.

Misance : a Processe de câbles et pagei de tableaux électriques et focuses et pagei de tableaux électriques et p

Usages: • Passages de câbles et parois de tableaux électriques • Trous, ouvertures et fissures • Réserves autour de tuyaux • Revêtement des murs et des matériaux d'isolation (mousses expansées et extrudées)

N° article: **250-000233** Conditionnement : seau de 7 kg

E XCLUDER

Propriétés: - matériau de rembourrage (technologies acier inoxydable et polyfibres) permettant de boucher les ouvertures et autres issues empruntées par les rongeurs (tuyaux par ex.)

- conçu pour remplacer la mousse ou la paille de fer aucune répercution sur l'environnement car non toxique ne s'oxyde pas, conserve son volume, détection des morsures
- installation rapide et donc plus économique qu'une tresse de cuivre très maléable et compressible, bouche toutes les tailles de trou, brèches, fissures ou fentes
- efficacité 10 fois plus grande que les matériaux conventionnels

Utilisation: boucher les trous et fentes Contenu: Xcluder® kit de départ: rouleau de 3 m de long — 10 cm de large, incl. ciseaux & paire de gants

Xcluder® rouleau simple: rouleau de 3 m de long - 10 cm de large Xcluder® grand pack: rouleau de 3 m de long - 10 cm de large

| N° article: 250-000127 (kit de départ) | 1 pièce | |
|--|----------|--|
| · | | |
| N° article: 250-000075 (rouleau simple) | 1 pièce | |
| , , , , | | |
| N° article: 250-000128 (grand pack) | 5 pièces | |

F XCLUDER DOORSWEEP

Propriétés: Les portes endommagées, rongées ou défectueuses constituent un accès privilégié pour les souris, les rats et autres nuisibles. L'Xcluder bas de portes composé du matériau breveté Xcluder® constitue une barrière infranchissable pour les rongeurs et les autres nuisibles. Le caoutchouc renforcé combiné au matériau de rembourrage en acier inoxydable offre également une protection durable contre les pertes de chaleur, qui peuvent se traduire par d'importantes économies d'énergie. L'Xcluder® bas de portes est simple à installerist et s'adapte à la plupart des portes Utilisation: montage sur les portes pivotantes Dimensions: Xcluder® bas de portes "profilé bas" (L = 1,2m - H = 3,4 cm) Xcluder® bas de porte "commercial" (L = 1,2m - H = 5,24 cm)

N° article: **250-000202** (profilé bas)

Carton de 2 unités

N° article: **250-000305** (profile commercial)

1 pièce



PROOFING

RAXIT DOOR SEAL ROL



Raxit Door Seal Rol est une bande d'étanchéité qui peut être facilement coupée à la taille voulue. Elle peut être utilisée pour protéger les portes, les portails et les interstices des bâtiments. Ce joint breveté a été développé avec un matériau flexible et durable : le caoutchouc thermoplastique Santoprene™, renforcé par des fils d'acier résistants aux rongeurs. Sa surface ondulée garantit que les fils ne bougent pas et ne glissent pas à travers les frictions, les déchirures et l'usure. Il peut être fixé avec des vis à tête plate ou avec un mastic silicone tel que Fix All. Si nécessaire, une bande de protection peut être installée (bois, aluminium, plastique ou acier inoxydable) pour donner à la zone protégée un aspect plus discret.

N° article: 250-000296 Conditionnement: rouleau de 3m

RAXIT « QUICK »



Un système polyvalent et facile à installer qui permet de protéger en quelques minutes n'importe quelle porte d'entrée contre les rongeurs. La bande autocollante est parfaite pour les portes sur lesquelles il n'est pas possible d'utiliser de vis. Par exemple, les portes coupe-feu, les portes en verre et les portes de chambres froides. Fabriqué en Santoprène ignifuge, ce matériau très durable est renforcé par des fils d'acier inoxydable pour empêcher les rongeurs de le ronger. Ce joint de protection contre les rongeurs peut être utilisé pour résoudre les problèmes d'étanchéité et d'exclusion des rongeurs sur tous les types de systèmes de portes ordinaires tels que portes à charnières, portes industrielles, portes résidentielles (remises à outils, portes de garage, etc.) Dimension: 1m x 40 mm (taille du joint)

N° article: 250-000295 Conditionnement: pièce

AF CÔNE ANTI-RONGEURS



AF® cône anti-rongeurs est une solution rapide et facile pour empêcher rongeurs et fouines d'accéder aux bâtiments. Le cône peut être utilisé sur des tuyaux (de descente) ronds et carrés de différentes tailles (de 50 à 110 mm). Il peut simplement être fixé au tuyau de descente à l'aide d'attaches autobloquantes et coupé sur mesure avec un cutter ou des ciseaux pour former une barrière contre les rongeurs. Le kit comprend 10 cônes anti - rongeurs, des attaches autobloquantes et des instructions de montage.

N° article: 250-000274 Conditionnement : kit de 10 pièces

AUTRE

TALPIRID

Propriétés: Conçu pour une utilisation sûre et facile, le piège à taupes TALPIRID est doté de deux ressorts pour une puissance maximale et de mâchoires incurvées qui capturent les taupes. La pédale jaune du piège permet de le déclencher et d'avoir les mains libres.

Utilisation: Placer les mâchoires du piège dans un tunnel de taupe actif et appuyer sur la pédale jaune du piège qui déclenche la gâchette sous la surface. Le piège a un profil bas lorsqu'îl est posé, car il se trouve près du sol. La pédale jaune se relève, ce qui permet de notifier la capture facilement et en toute sécurité. Le piège peut être désengagé facilement et en toute sécurité et déplacé vers d'autres tunnels de taupes. TALPIRID ne rouille pas et peut être utilisé encore et encore... dans tous les types de sols. Cibles : taupes

N° article: 255-000058 Conditionnement : carton de 4 pièces

DISPOSITIFS CONNECTÉS

















PULSE MOUSE IQ

Capteur Bluetooth entièrement intégré pour détecter et horodater l'activité des rongeurs. Pulse Mouse iQ est équipé d'une batterie entièrement intégrée, d'un capteur et d'une antenne exclusifs, résistants à l'eau et aux intempéries. Les capteurs recueillent des données temporelles sur l'activité des rongeurs et communiquent via la technologie Bluetooth® avec l'application Bell Sensing lorsque les techniciens sont sur place pour effectuer leur service. Les données recueillies permettront d'améliorer le service, en sachant quand ajouter des stations d'appât supplémentaires ou du rodenticide, ou encore où déplacer les stations d'appât pour gagner la lutte contre les rongeurs.

Pour l'installer, il suffit de suivre les instructions de configuration de l'application et de commencer à détecter les rongeurs. Pas besoin d'outils ou de boulons, ni d'équipement de passerelle coûteux. Les produits iQ[™] permettent aux techniciens de mieux faire leur travail.

- Peut contenir jusqu'à quatre blocs d'appât
- peut contenir 1 piège Mini-Rex
- Clé EVO® pour une ouverture rapide
- Faible encombrement, grande technologie
- Sachez où et quand les rongeurs se déplacent

B IQ TAPETTE T-REX

Chaque piège à rats T-REX® iQ™ est équipé d'une batterie entièrement intégrée, d'un capteur et d'une antenne exclusifs, résistants à l'eau et aux intempéries. Les capteurs recueillent des horodatages de l'activité des rongeurs et communiquent via la technologie Bluetooth® à l'application Bell Sensing App lorsque les techniciens sont sur place pour effectuer leur service. Le fait de savoir exactement quand les rongeurs sont les plus actifs sur le site et où ils le sont aidera les agents de maintenance à travailler plus intelligemment sur leurs sites. Une fois que les PMP sont sur place, ils sauront quels pièges doivent être entretenus, ce qui leur permettra de gagner du temps et de limiter les perturbations chez leur client.

Le T-REX® iQ™ possède la même puissance de piégeage féroce que les pièges T-REX®, avec ses dents brevetées qui s'emboîtent les unes dans les autres et qui rendent les fuites de rats pratiquement impossibles. Sa coupelle d'appât amovible peut être retirée, remplie d'un attractif et réinsérée sans que le piège ne soit posé. Placez les pièges T-REX® iQ™:

Seuls ou par paires dos à dos le long des voies de passage des rats. À l'intérieur des stations d'appât inviolables de Bell, de la taille d'un rat, conçues pour accueillir T-Rex:

- EVO Express EVO Ambush EVO Circuit
- EVO Paysage
- EVO Paysage pondéré EVO Edge Protecta • Sidekick

PULSE RAT IQ

Le premier poste d'appâtage pour rats doté d'un capteur Bluetooth® entièrement intégré pour la détection et l'horodatage de l'activité des rongeurs. Pulse Rat iQ est équipé d'une batterie entièrement intégrée, d'un capteur et d'une antenne exclusifs, résistants à l'eau et aux intempéries. Les capteurs recueillent des données temporelles sur l'activité des rongeurs et communiquent via la technologie Bluetooth® avec l'application Bell Sensing lorsque les techniciens sont sur place pour effectuer leur service. Les données collectées permettront aux PMP d'améliorer leur service, en sachant quand ajouter des stations d'appât ou des rodenticides supplémentaires, ou où déplacer les stations d'appât pour gagner la lutte contre les rongeurs.

Pour l'installer, il suffit de suivre les instructions de configuration de l'application et de commencer à détecter les rongeurs. Les produits iQ permettent aux techniciens de mieux faire leur travail, car ils peuvent désormais consacrer leur temps à résoudre les problèmes de leurs clients, au lieu d'essayer de comprendre l'activité des rongeurs.

Peut contenir jusqu'à huit blox d'appât Contient 1 piège à rats T-Rex® ou T-Rex® iQ OU 2 pièges

Mini-Rex® ou Trapper® Mouse iQ®. Clé EVO® pour une ouverture rapide

D 24/7 IQ

Le piège à capture multiple élégant de Bell est désormais doté d'une nouvelle fonction incroyable, la technologie de détection intégrée. Les techniciens pourront surveiller et facilement être en mesure de collecter des données sur leurs comptes qui montreront quand et où les souris se déplacent.

Chaque piège 24/7® iQ™ est équipé d'une batterie entièrement intégrée, d'un capteur et d'une antenne exclusifs, résistants à l'eau et aux intempéries. Les capteurs recueillent des horodatages de l'activité des rongeurs et communiquent via la technologie Bluetooth® à l'application Bell Sensing App lorsque les techniciens sont sur place pour effectuer leur service. Les données recueillies donneront aux PMP les moyens d'améliorer leur service, en les aidant à répondre aux guestions de savoir pourquoi l'activité des rongeurs connaît un pic à certains endroits, à certains moments. Fabrique en polycarbonate solide qui résiste aux environnements actifs et ne rouille pas. Les pièges 24/7® iQ™ accueillent les plaques de glu jetables TRAPPER LTD pour un contrôle et un nettoyage rapide. Des tests approfondis sur le terrain et en laboratoire garantissent la performance et la fiabilité.

N° article: 270-00060 carton de 6 pièces

N° article: 270-00061 carton de 6 pièces

N° article: 270-000075 carton de 6 pièces

N° article: **270-00083** carton de 4 pièces

LA RÉVOLUTION CONNECTÉE





VOUS SAUREZ PRÉCISÉMENT OÙ ET QUAND LES RONGEURS SE DÉPLACENT

TECHNOLOGIE ENTIÈREMENT INTÉGRÉE



APPLICATION MOBILE OPTIMISÉE



PORTAIL PERSONNALISÉ



ACTIVITÉ DES RONGEURS PROUVÉE



Les capteurs intégrés IQ détectent, datent et enregistrent précisément l'activité des rongeurs sur le site

HORODATAGE PRÉCIS

02:45 pm 10:04 an

Capture l'information des horaires et lieux de passage des rongeurs en temps réel

ANALYSE DES DONNÉES



Analyse de l'activité, gestion du compte et communication de résultats fiables au client

ENREGISTREMENT DES DONNÉES



Données d'activité et de service collectées en 1 seule étape rapide et intuitive





T-Rex Q















CONTRÔLE DES RONGEURS



A AUROTRAP

AuroTrap est un piège à rats efficace qui élimine rats et souris de manière indolore et sans risque d'empoisonnement socondaire

Fabriqué en plastique recyclé, il peut être utilisé de manière autonome, en pleine terre accroché à un piqué ou adossé à un mur. Il est résistant aux intempéries et se ferme à l'aide d'une clé, d'où une sécurité accrue pour les personnes et les animaux domestiques

AuroTrap existe en deux versions : "Nature" et "Collect". Dans la version "Nature", le rongeur tué tombe du piège et est enlevé par un prédateur. Dans la version "Collect", le cadavre tombe dans un récipient collecteur et doit être enlevé manuellement.

Comment cela fonctionne-t-il?

Les rongeurs sont attirés dans le piège par un appât non toxique à travers une entrée spécialement conçue. Des capteurs dans le piège détectent lorsqu'un rongeur pénètre dans le piège et le tue à l'aide d'un piston pneumatique activé par une cartouche de CO2.

Le piège envoie des données à la plateforme en ligne, qui indique les commandes et le statut d'**AuroTrap**. Le piège se réarme automatiquement.

Lutte intelligente contre les rongeurs

Le système AuroTrap collecte différentes données qui sont automatiquement envoyées à un serveur accessible aussi bien via un smartphone que via un ordinateur en passant par une plateforme dédiée. Les données collectées comprennent le numéro du piège, l'emplacement du piège, le rat capturé, la souris capturée, la date et l'heure, l'état de la batterie, le niveau de CO2 et d'autres informations. Chaque piège est une unité autonome sans connexion électrique, **capable de tuer jusqu'à 80 rongeurs** avant que la cartouche de CO2 ne doive être remplacée. La durée de vie de la batterie est d'environ 6 ans. Le système AuroTrap envoie automatiquement une notification lorsqu'il est temps de procéder à un entretien, de remplacer la cartouche de CO2 ou la batterie.

Une fois configuré, chaque piège AuroTrap peut être facilement connecté au serveur via le GPS du téléphone portable. Le

Une fois configuré, chaque piège AuroTrap peut être facilement connecté au serveur via le GPS du téléphone portable. Le système en ligne donne accès à des statistiques instantanées 24 heures sur 24, les données les plus récentes étant automatiquement enregistrées pour chaque piège. Lorsqu'un rongeur entre dans le piège, une notification est automatiquement envoyée au système. L'analyse et l'utilisation de ces données permettent d'économiser de nombreuses visites de service et des déplacements inutiles.

N° Article AuroTrap Collect: **270-000099**Conditionnement : pièce
N° Article AuroTrap Nature: **270-000100**Conditionnement : pièce
N° Article AuroTrap cartouche CO²: **230-000111**Conditionnement : pièce
N° Article AuroTrap pack batterie: **270-000087**Conditionnement : pièce





STRYGOO SMARTRAP

Α

STRYGOO SMARTRAP

Ce piège à rongeurs innovant est le résultat d'années de recherche et de développement par des professionnels de lutte anti-nuisibles passionnés dans leur quête du système multicaptures ultime et le plus convivial. Le SmarTrap est un système de capture multiple connecté SigFox / LoRa qui peut être activé et désactivé à distance. En mode détection, le SmarTrap envoie des alertes en temps réel de tous les mouvements du système, du poids de l'appât et du niveau de la batterie. En mode capture, toutes les captures sont communiquées. Grâce au SmarTrap, vous êtes donc disponible 24h/24 et 7j/7 chez vos clients pour surveiller l'activité des rongeurs et les capturer immédiatement sans déplacement. Cela vous permet d'intervenir très rapidement lorsqu'il y a des signes d'activités accrus des rongeurs. Avec une autonomie de plus de 6 mois, le SmarTrap garantit un minimum d'interventions. Lorsque la batterie est faible, vous recevrez une notification en ligne et un simple remplacement de batterie rechargeable peut être programmé et effectué. Toutes les données générées par le SmarTrap sont archivées sur une plateforme en ligne pratique. Ces données peuvent être exportées selon les besoins et utilisées à des fins de rapportage, vous donnant la possibilité de démontrer l'efficacité du piège à vos clients.

SMARTRAP STREETCOVER

Le StreetCover est une couverture robuste en tôle plastique de 5cm avec laquelle le Strygoo SmarTrap peut être installé en toute sécurité dans les espaces publics. Il peut être verrouillé avec une clé séparée. Le design moderne du StreetCover le fait se fondre dans l'environnement urbain. Il est possible d'ancrer le StreetCover au sol.

Dimensions (h x l x p): 53 cm x 87 cm x 53 cm Poids: 60 kg

SMARTRAP DOME

Le SmarTrap Dome est un couvercle robuste en plastique de 8 mm, avec une plaque de sol. Il a l'air futuriste et moderne, mais peut être placé discrètement. Le Dome peut être ancré au sol et peut être fermé séparément.

Dimensions (h x l x p): 50,5 cm x 79 cm x 48 cm Poids: 2,75 kg

STRYGOO PRESERVATION LIQUID

Un liquide qui empêche le processus de décomposition des rats et des souris. Il préserve les carcasses, de sorte qu'elles restent intactes jusqu'à 3 mois et puissent être éliminées en toute sécurité.

Le résultat dépend de la chaleur dans et autour du piège et du nombre de rats/souris capturés. Le liquide doit être remplacé au moins deux fois par an pour maintenir un effet maximal. Strygoo Preservation Liquid n'est pas un pesticide et doit être utilisé uniquement dans le Strygoo SmarTrap. Dilution: 5 litres de Strygoo Preservation Liquid pour 13 litres d'eau. Ne jamais utiliser non dilué!

| N° article: 270-000053 | SMARTRAP SIGFOX (1) |
|--------------------------------|------------------------------|
| N° article: 290-000073 | SMARTRAP STREETCOVER (2) |
| N° article: 270-000081 | SMARTRAP DOME (3) |
| N° article: 610-000149 | PRESERVATION LIQUID (5L) |
| N° article: 290-000072 | SMARTRAP MIX 36 X 200 GR (6) |
| N° article : 610-000163 | SAKARAT FIX (5L) |









BIRD FREE COUPELLES

N° ARTICLE: 440-000009 Boîte de 15 coupelles

BIRD FREE COUPELLES MAGNETIQUES

N° ARTICLE: 440-000012 Boîte de 15 coupelles







Pose de 小島 BIRD FREE étude de cas N°1

Depuis de nombreuses années, des pigeons nichaient sur les rebords des fenêtres de cette église reconvertie. Il y a trois ans, les nids ont été enlevés et 小島 BIRD FREE a été appliqué. Les pigeons ne sont pas revenus.







Pose de 小島 *BIRD FREE* étude de cas n°2

Les pigeons se perchaient sur la charpente du toit de la gare et salissaient les quais en contrebas. Depuis que 小島 BIRD FREE a été appliqué sur le toit en 2014 les pigeons ne s'y perchent plus.

BIRD FREE® STIQ

NOUVEAU

Installer Bird Free n'a jamais été si simple! Avec le nouveau Stiq, un outil pratique spécialement conçu pour contenir les coupelles de Bird Free, les couvercles peuvent être retirés plus rapidement et les coupelles peuvent être placées plus rapidement et avec plus de précision. La longueur de la poignée de 15 cm indique la distance minimale recommandée entre les coupelles de Bird Free et la poignée est fournie avec des instructions utiles montrant comment installer Bird Free. De plus, grâce au petit trou dans la poignée, le Stiq peut être suspendu n'importe où.

N° ARTICLE: 440-000019

Pièce

COLLES

| SILIRUB 2 | N° ARTICLE : 400-000006 | Cartouche de 300 ml |
|----------------|-------------------------|---------------------|
| FIXALL CRYSTAL | N° ARTICLE : 400-000035 | Cartouche de 290 ml |

Indication: 1 cartouche de colle suffit pour fixer environ 90 coupelles BIRD FREE®.



BIRD FREE SOCLES POUR BIRD FREE COLLIERS

N° ARTICLE: 440-000014 Pack de 15



N° ARTICLE: 390-000071 Pack de 100





FILETS ANTI-OISEAUX

A FILETS ANTI-PIGEONS

Les filets sont fabriqués en polyéthylène haute densité 6 bruns. Ils n'absorbent pas l'eau, ne s'étirent pas, sont résistants aux UV (10 ans) et chimiquement inertes.

N° article : **410-000075**Filet noir maille 50 mm conditionnement : nappe de 5 x 5 m

N° article : **410-000070**Filet noir maille 50 mm conditionnement : nappe de 10 x 10 m

N° article : **410-000076**Filet noir maille 50 mm conditionnement : nappe sur mesure

Pour des filets couleur pierre ou translucide – nous contacter

FILETS ANTI-MOINEAUX

N° article : **410-000071** Filet noir maille 19 mm conditionnement : nappe de 5 x 5 m

N° article : **410-000074** Filet noir maille 19 mm conditionnement : nappe de 10 x 10 m

N° article : **410-000069** Filet noir maille 19 mm conditionnement : nappe sur mesure

Pour des filets couleur pierre ou translucide - nous contacter

B CABLE DETENSION

Grâce à leur haute résistance et leur flexibilité, les câbles en acier galvanisé de 2 mm de diamètre, sont idéaux pour créer le périmètre d'ancrage du filet et constituent le standard pour la fixation des filets. Disponible en bobine dévidoir de 100 ml

N° article : **415-000308** Conditionnement : pièce

C TIRE-FOND D'ANCRAGE

Tire-fond d'ancrage en acier galvanisé avec œillet M6 spécial pour les coins

Fabrication de haute qualité, et indispensable pour la fixation périmétrique du câble en acier sur les murs en maçonnerie. A utiliser avec un perçage de 9 mm.

N° article : **415-000123** Tire-fond M6 acier galvanisé Conditionnement : 10 pièces

D AGRAFEUSE BOSTITCH P7 ET AGRAFES

L'agrafeuse Bostitch P7 est utilisée pour l'application des agrafes destinées à fixer les filets aux câbles de tension.

N° article : **415-000128**Conditionnement : pièce
N° article : **415-000129** (agrafes acier galvanisé)
Conditionnement : Boite de 2500

E TENDEURS

Tendeurs en acier galvanisé utilisés pour obtenir une tension parfaite des câbles d'acier. Ils sont dotés d'un œil et d'un crochet pour une fixation rapide et sûre.

N° article: **415-000215** Tendeurs en acier galvanisé type M5 (Ouverture mini = 128 mm et max= 184 mm) Conditionnement: 10 pièces N° article: **415-000235** Tendeurs en acier galvanisé type M6 (Ouverture mini = 160 mm et max = 228 mm) Conditionnement: 10 pièces

F SERRE-CABLE

Serre-câbles en acier galvanisé à utiliser pour le câble de 2 mm. Très esthétiques ils offrent une grande sécurité, permettent de faire la boucle de serrage

N° article : **415-000203** Serre-câbles en acier galvanisé Conditionnement : 10 pièces

G PITON D'ANCRAGE INTERMEDIAIRE A PERCUSSION

Piton d'ancrage à percussion en acier galvanisé avec œillet pour la fixation du câble périphérique qui soutiendra le filet. A utiliser sur des surfaces en maçonnerie comme le béton armé. La forme spéciale avec extrémité plate crée un faible impact avec une grande résistance à la traction

N° article : **415-000121** Conditionnement : 100 pièces

FILETS ANTI-OISEAUX

REPULSION PAR PICS


























CROCHETS AUTOCOLLANTS EN ALUMINIUM

Crochets autocollants en aluminium destinés à la fixation intermédiaire du filet. Idéal pour une utilisation sur le verre et les surfaces lisses. Adhésif haute qualité 3M. Dimensions 20x10x4 mm

N° article: 420-000192 Conditionnement: 100 pièces

FIXATIONS MAGNETIQUES

Système de fixation magnétique pour filets.

A utiliser pour la fixation intermédiaire du câble périmétrique qui soutient le filet sur des surfaces ferreuses comme les bardages métalliques sans devoir en percer la surface

N° article: 420-000193 Conditionnement: 10 pièces

CLIPS POUTRELLES

Ces clips en acier galvanisé permettent la fixation intermédiaire du câble sur des structures métalliques (poutres et poutrelles). Ils sont disponibles en différentes tailles, sont extrêmement solides et ont une résistance à la traction très élevée.

N° article: 415-000153 3 - 8 mm Conditionnement: 100 pièces N° article: 415-000155 8 - 14 mm Conditionnement: 100 pièces N° article: 415-000157 14 - 20 mm Conditionnement: 100 pièces

FERMETURE ECLAIR POUR FILETS

L'installation d'une Fermeture éclair permet l'entretien ou le nettoyage derrière le filet. Les Fermeture éclair de couleur noire sont disponibles en 1 et 2 m et conviennent pour les filets de mailles 50 et 19 mm. Fixation avec agrafeuse BOSTITCH. Autres dimensions: nous contacter

N° article: 415-000174 (1m) Conditionnement : pièce N° article: 415-000175 (2m) Conditionnement: pièce

REPULSION PAR PICS

ECOBIRDS 308 - 40 (PICS AU ML)

Polyvalent et rapide à installer, il est très efficace et économique. Sa conformation particulière et sa praticité garantissent une couverture et protection dans toutes les conditions. Utilisé dans les lieux où la présence d'oiseaux est faible, il convient à tous les types de surfaces. Il peut être fixé indifféremment avec de la colle silicone, des vis, des rivets, etc. La base en polycarbonate traité aux UV et les pics en acier inoxydable de haute qualité en garantissent la durabilité.

• Zone de protection : 12 cm max • Longueur de la base : 50 cm • Hauteur pics : 11 cm • Largeur pics: 7 cm • Nombre de pics : 20 par bande de 50 cm


N° article: 405-000142 Conditionnement : carton de 100 ml


CLIP GOUTTIERE




Ce clip gouttière en inox 301 de diamètre 1.5mm est adapté à la plupart des bases des systèmes à pics commercialisés en France dont ECOBIRD 308-306-311. Prévoir 2 clips par bande de 33 cm et 50 cm. Un carton pour 25 ml de protections.

N° article: 405-000159 Conditionnement : carton de 100 pièces

















A ECOBIRDS 311 – 80 (PICS AU ML)

Polyvalent et rapide à installer, c'est certainement un des produits les plus efficaces du marché. Sa conformation particulière et sa praticité garantissent une couverture et une protection maximales dans toutes les conditions. Utilisé dans les lieux où la présence d'oiseaux est moyenne/forte, il convient à tout type de surface nécessitant une couverture importante. Il peut être fixé indifféremment avec de la colle silicone, des vis autoforeuses, des rivets, etc. La base en polycarbonate traité aux UV et les pics en acier inoxydable de haute qualité en garantissent la durabilité.

- Zone de protection: jusqu'à 22 cm · Longueur base: 50 cm · Hauteur pics: 11 cm · Largeur pics: 16 cm · Nombre de pics: 40 par bande de 50 cm

N° article : **405-000081** Conditionnement : carton de 50 ml

B ECOBIRDS 306 – 120 (PICS AU ML)

Polyvalent et rapide à installer, il dispose d'une efficacité extrème même en cas de présence d'oiseaux très élevée.

Sa conformation particulière et sa praticité garantissent une couverture et une protection maximales dans toutes les conditions et convient à tout type de surface. Il peut être fixé indifféremment avec de la colle silicone, des vis auto-foreuses, des rivets, etc. La base en polycarbonate traité aux UV et les pics en acier inoxydable de haute qualité en garantissent la durabilité.

• Zone de protection: jusqu'à 22 cm • Longueur base: 50 cm • Hauteur pics: 11 cm • Largeur pics: 16 cm • Nombre de pics: 60 par bande de 50 cm

N° article : **405-000077** Conditionnement : carton de 50 ml

C ECOBIRDS 311G - 80 (PICS AU ML) SPECIAL OISEAUX DE MER

Polyvalent et rapide à installer, c'est certainement un des produits les plus efficaces du marché. Sa conformation particulière et sa praticité garantissent une couverture et une protection maximales dans toutes les conditions. Utilisé dans les lieux où la présence d'oiseaux de mer est moyenne/forte, il convient à tout type de surface nécessitant une couverture importante. Il peut être fixé indifféremment avec de la colle silicone, des vis autoforeuses, des rivets, etc. La base en polycarbonate traité aux UV et les pics en acier inoxydable de haute qualité en garantissent la durabilité.

• Zone de protection: jusqu'à 28 cm

• Longueur base: 50 cm

• Hauteur pics: 16 cm

• Largeur pics: 16 cm

• Nombre de pics: 40 par bande de 50 cm

N° article : **405-000140** Conditionnement : carton de 25ml

D SILIRUB 2

Ce mastic silicone transparente adhère pratiquement sur tous les supports, à condition qu'ils soient propres, secs et exempts de poussière et de graisse. Après application, il pourra résister à des températures entre - 60°c et 180°c. Résistant à une exposition variable à l'eau salée, aux détergents, aux huiles, aux acides et bases faibles (test préalable requis). Appliquer 1 tube (300 ml) par 10 m linéaires

N° article : **400-000006** Conditionnement : 1 x 300 ml

Carton de 12 tubes de 300 ml 🛛 12 x 300ml 💛 Pensez y : plus de sécurité avec CUTTER POUR CARTOUCHES

E FIXALL CRYSTAL

Puissant mastic adhésif transparent, basé sur la technologie SMX Hybrid Polymer. Convient pour un usage interne et externe. Peut être appliqué dans toutes les conditions météorologiques. Adhérence sans apprêt sur la plupart des matériaux de construction, y compris les surfaces mouillées et humides. Contient des fongicides XS1 offrant une résistance ultime aux moisissures.

N° article : **400-000035**Conditionnement : Cartouche de 290 ml

Carton de 12 tubes de 290 ml 12 x 290ml

Pensez y : plus de sécurité avec CUTTER POUR CARTOUCHES

F CUTTER POUR CARTOUCHES DE 300 G

Un outil pratique pour ouvrir les tubes et couper les pointes des embouts. Pas de perte de temps et évite les incidents dus à l'utilisation d'une lame ouverte. Idéal pour l'application des colles silicones et des rodenticides sous forme de pâte en tubes.

N° article: **390-00056** Conditionnement : pièce





























RÉPULSION PAR FIL TENDU



A CABLE GAINÉ

Câble fait de fils d'acier inoxydable spécial recouvert de nylon traité aux UV. Diamètre 0,7mm Disponible en bobines plastiques pratiques de 100 mètres.

N° article : **420-000046** Conditionnement : pièce

B MANCHONS DE SERRAGE

Manchons d'acier nickelé qui, une fois serrés, permettent de fixer solidement le câble gainé aux ressorts et tiges percées.

N° article : **420-000055** Conditionnement : sachet de 100 pièces

C RESSORTS

Mise en place nécessaire au maximum tous les 3 m pour assurer la tension du câble quelle que soit la saison.

Dim: 6x13mm

N° article : **420-000072** Conditionnement : sachet de 100 pièces

D BASE MULTISUPPORTS

Fabriqués en nylon gris stabilisé aux UV, ces supports de surface peuvent être utilisés avec une gamme de tiges percée ou comme fixation intermédiaire de filet.

Ils peuvent être fixés à l'aide d'un adhésif lorsqu'aucun perçage n'est autorisé ou peuvent être fixés/vissés à l'aide des 4 trous préformés. Ces supports peuvent être utilisés sur toute une série de surfaces, y compris le PVC, le verre, la pierre, la brique et le bardage en composite. Dimensions: 40x40mm

N° article : **420-000052** Conditionnement : sachet de 10 pièces

E TIGES PERCÉES

Tiges d'acier inoxydable percées. D'un trou de 4 mm pour permettre de tendre le câble d'acier. Ces tiges pourront être fixées au support à l'aide d'une cheville ou de la base spéciale à coller ou visser

2 longueurs disponibles : 95 et 125 mm

N° article : **420-000142 (lg 95 mm)**Conditionnement : sachet de 100 pièces
N° article : **420-000145 (lg 125 mm)**Conditionnement : sachet de 100 pièces

F CHEVILLES À TAPER

Chevilles (rivets) à taper, fabriquées en nylon traité aux UV, permettent d'ancrer les tiges percées dans les supports.

Le capuchon en forme de dôme empêche l'eau de pluie de pénétrer dans le mur.

Dim: 6.5x25mm

N° article : **420-000054** Conditionnement : sachet de 100 pièces

G PINCE POUR CÂBLE GAINÉ ET MANCHONS

Cette pince permet de couper aisément le câble gainé et de serrer les manchons

N° article : **420-00060** Conditionnement: pièce



















REPULSION ELECTRIQUE

La répulsion électrique consiste à protéger une surface fréquentée par les oiseaux en mettant en place sur cet endroit un réseau formé de tiges en inox qui permettra de faire circuler des impulsions électriques de faible ampérage et de fort voltage. Ces impulsions provoqueront un léger choc électrique qui effarouchera les oiseaux qui toucheraient le réseau.

A ECOBIRDS KIT DE REPULSION ELECTRIQUE

Ce produit a été développé spécifiquement pour protéger 75 mètres linéaires par répulsion électrique. Il consiste en : 150 tiges en acier inoxydable (dont 75 chargées négativement et 75 positivement), 225 supports en polycarbonate traité aux UV et 100 douilles filetées. Les tiges sont fixées dans des supports en polycarbonate qui seront eux-mêmes fixés sur la surface à protéger à l'aide de vis ou de colle silicone. Les tiges peuvent facilement être pliées et reliées entre elles par des douilles filetées

N° article : **425-000157** Ecobirds kit électrique 75 m Conditionnement : pièce
N° article : **425-000133** Ecobird douilles filetées Conditionnement : Set de 100

B ECOBIRDS CENTRALE D'IMPULSIONS (0 À 500 M)

Les tiges sont mises sous tension à l'aide d'une centrale d'impulsion électronique (CE). La tension ne dépasse pas les 45mA, ce qui est totalement inoffensif et est transmise sous forme de pulsations électriques variables (30 à 54) par minute. La centrale est reliée au réseau de tiges inox grâce à des câbles complètement résistant aux UV.

N° article : **425-000158** Ecobirds centrale 505 Conditionnement : pièce

C ECOBIRDS ATTACHE CABLE

N° article : **425-000152** Conditionnement : Set de 100

D ECOBIRDS CABLE HAUT VOLTAGE

N° article : **425-000151** Conditionnement : bobine de 50 ml

E ECOBIRDS CONNECTION A OFILLET

N° article : **425-000135** Conditionnement : Set de 100


F ECOBIRDS ECROU POUR CONNEXION

N° article : **425-000134** Conditionnement : Set de 50

G ECOBIRDS GAINE THERMORETRACTABLE

N° article : **425-000136** Conditionnement : Set de 50







AUTRES SYSTÈMES

A OBTURATEUR DE TUILES



Le système breveté et formé d'une pièce, empêche les pigeons de pénétrer dans l'ouverture des tuiles et de nicher sous les toits.

Adaptable à la plupart des formes de tuiles rondes, il se monte par clipsage, pliage ou vissage et permet une obturation complète tout en préservant l'aération.

De plus l'obturateur est facilement adaptable par façonnage.

Matière : acier galvanisé laqué AISI Norme Ø2 mm

Couleur : tuile RAL 8004

N° article : **405-000147** Conditionnement : carton de 25 pièces

PROTÈGE COMBLES



Système breveté qui :

Protège de l'intrusion des animaux, tels que rongeurs, volatiles et insectes (frelons et guêpes).

Se glisse sous ETERNIT et EDILFIBRO. Utilisables aussi sous tuiles canal rondes (à Tenons) et découplable sous les tuiles Oméga 13 Romane et Kanal 10 (autobloquantes).

Assure la pérennité de l'isolation sous toiture en la protégeant de l'intrusion des nuisibles tout en préservant la ventilation.

• dispose d'un temps de pose très court sans fixation.

Caractéristiques : Bande en polychlorure de vinyle.

Grille en acier galvanisé Z 275 6/10 muni d'aérations de 3 mm

- Dimensions (mm) L 2 x 450 x H 60 x P 40
- Coloris Rouge
- Poids unitaire 0,47 kg

N° article : **405-000161** Conditionnement : sachet de 2 pièces

C CAGE À PIGEONS KC77



Cage pliable en grillage galvanisé. Pourvue de 2 ouvertures à cliquettes. La KC77 peut être rangée dans le fond de cage livré séparément et est équipée d'accès "sens unique" à cliquettes et d'une trappe de prélèvement sur le dessus.

Dimensions (L x l x h): 95 x 54 x 32cm

Poids: 5 kg

N° article : **435-00007** Conditionnement : pièce



A BUDDYSUN™ BARRIERE PANNEAUX SOLAIRES

BuddySun™ permet de condamner rapidement et définitivement l'espace entre la toiture et les panneaux photovoltaïques et cela pour éviter la nidification des pigeons, qui entraîne des problèmes tels que l'accumulation de fientes, la présence de fécès, la présence d'insectes parasites, de virus pathogènes, la saturation des gouttières, etc. Le système se compose de feuilles d'aluminium d'un mètre de long, peintes en brun foncé, qui permettent de fermer des espaces d'une hauteur maximale de 22 cm. Elles s'adaptent à tous les types de panneaux solaires et de toits, et peuvent être façonnées facilement, même sans outils.

Les feuilles sont collées à l'aide de la bande adhésive double face spéciale pour l'aluminium, qui résiste aux intempéries. L'installation est très rapide, sûre et ne nécessite aucune modification ou perçage des parties structurelles des panneaux.

Les fentes et les trous présents dans la barrière BuddySun™ sont une partie intégrante et fondamentale du produit car ils permettent une recirculation optimale de l'air sous les panneaux. Elles n'affectent pas la performance et l'efficacité du système photovoltaïque.

N° article: **405-000099** BARRIERE BuddySun™ N° article: **405-000100** ROULEAU ADHESIF 10M Conditionnement : carton de 25 pièces

Conditionnement : pièce

















A PX-ODOURCIDE

Formule concentrée de contrôle des odeurs qui a fait ses preuves et qui est très efficace contre une série de composés malodorants, notamment le sulfure d'hydrogène, les mercaptans, l'ammoniaque et d'autres. A utiliser dans les sites agricoles, industriels, commerciaux, municipaux et domestiques. Utiliser pour combattre les mauvaises odeurs dans les prisons, les stations de transfert des déchets, les zones de stockage des poubelles, les habitats et les cadavres de nuisibles (par exemple les rongeurs morts), les travaux d'élimination du guano d'oiseaux, les nettoyages de maisons, les caves, les bâtiments endommagés par les inondations, les élevages d'asticots, les stations d'épuration, les fermes, les installations industrielles, les fosses d'aisance, les unités de sous-produits de la transformation des animaux, les déchets et les autres déchets. de transformation des animaux, sites de déchets et de décharge, égouts, travaux de démolition, chenils, chatteries, etc.

N° article : **610-000141** Conditionnement : flacon doseur de 1 L

B EARTH CARE SAC ABSORBEUR D'ODEURS

Un moyen non toxique et biodégradable d'éliminer les odeurs indésirables. Earth Care SAC ABSORBEUR D'ODEURS élimine simplement et facilement les odeurs causées par les cadavres de rongeurs/causées par les rats et les souris morts, ainsi que de nombreuses autres odeurs, y compris celles des chats et des chiens. Placez le sachet aussi près que possible de la source de l'odeur et il absorbera littéralement les odeurs indésirables.

Installation: 1/15m² Durée d'absorption d'odeurs: 3-4 mois

N° article : **610-000047** Conditionnement : pièce

BACTOPIN PLUS CONCENTRE



BACTOPIN PLUS est particulièrement adapté pour la détergence et la désinfection des sols et surfaces, mobiliers et petits objets, téléphones en milieux médicalisés : cabinets médicaux, cabinets dentaires, ambulances, maisons de retraite médicalisées, cliniques, hôpitaux ; collectivités : crèches (dont bacs à sable), garderies, écoles, lycées, . . . ; tertiaire ; Établissements thermaux ; milieux sportifs : piscines, salles de sport, vestiaires . . . ; cafés, hôtels et restaurants. Bactéricide, lévuricide, action virucide dont coronavirus

• Sans Javel, sans Biguanide • Apte au contact alimentaire après rinçage à l'eau potable

Dosages: Désinfection sols et surfaces: de 0,25 % (soit 2,5 ml par litre d'eau) à 1,5 % selon l'activité recherchée.

N° article: **600-000180** Conditionnement: bidon de 5l

D SANITERPEN DESINFECTANT 90



SANITERPEN DESINFECTANT 90 est un désinfectant large spectre : efficacité bactéricide, fongicide, levuricide et virucide.

Il est particulièrement recommandé pour la désinfection des zones à risques (quarantaine, infirmerie, maternité...) et dans le cadre des mesures de lutte contre les maladies réputées contagieuses en élevage (en dilution à 2 % : fièvre aphteuse, myxomatose, peste porcine, maladie de Newcastle et maladie d'Aujesky..

Doses d'utilisation : 0,5% (bactéricidie) à 5% (fongicidie)

N° article : **600-000181** Conditionnement : bidon de 5 L

E DESINFECTANT VO8 EXTRA



Le VRAI PROFESSIONNEL VO8 EXTRA est un détergent - désinfectant destiné aux traitements bactéricides et levuricides des matériels et locaux utilisés pour la collecte, le transport et le traitement des ordures et des déchets ménagers. Il dispense de plus une agréable odeur de pin des landes après traitement.

Dosages: de 0,5 % (soit 5 ml par litre d'eau) à 2 % selon l'activité recherchée.

N° article : **600-000182** Conditionnement : bidon de 51



Vous savez quand vous <u>êtes en de bonnes mains!</u>

www.killgerm.fr



Killgerm et Clikeco s'engagent pour l'environnement!

Facilitez-vous la gestion de vos déchets générés par l'activité 3D grâce à notre réseau.

Membre de la Famille Killgerm

Bénéficiez d'un service forfaitaire et clé-en-main grâce à notre partenariat!



Pour en savoir plus, contactez le service client de Killgerm : 04 74 06 17 20 / serviceclient@killgerm.fr

LA RÉFÉRENCE FORMATION PEST CONTROL

Formations certifiantes :
Certibiocide
Certiphyto



Accompagnement CEPA

Formations techniques CertiPest®:

blattes, punaises, guêpes et frelons, rongeurs, volatiles, chenilles, entomologie...



Audit 3D



LYON - PARIS - VITROLLES - Autres villes sur demande / Visioconférences
RETROUVEZ TOUTES NOS FORMATIONS SUR : WWW.izipest.com
CONTACT : formation@izipest.fr - 04 78 26 25 08

Le centre de formation IZIPest est certifié Qualiopi. La certification Qualiopi atteste de la qualité du centre de formation et de la lisibilité de ses offres auprès des particuliers et des entreprises. N° RNQ / IZI001-001





SOUTENEZ NOS ACTIONS



SOYEZ AMI(E) DE COEUR

NOTRE PROJET ÉDUCATIF

EDUCATION PAR LE SPORT DÉCOUVERTE & SOUTIEN SCOLAIRE SANTÉ & NUTRITION



lit photo : Studio Martin Morel

GAMME DE PRODUITS ET LIVRAISONS

En tant que distributeur de produits d'hygiène publique depuis plus de 120 ans, nous sommes fiers de pouvoir proposer la plus large gamme de produits de lutte et de produits connexes en Europe.

Un de nos objectifs majeurs est de maintenir un stock important pour répondre rapidement à tous vos besoins.

Afin de répondre au mieux à vos attentes en matière de livraison, nous vous garantissons une livraison dans les meilleurs délais et un service adapté à votre situation (24/48H; sur chantier; points relais...)

Nos excellentes relations avec nos fournisseurs nous permettent de vous proposer des produits qui ne sont pas au catalogue et cela dans les meilleurs délais ; n'hésitez pas à nous interroger à ce sujet et à nous faire part du degré d'urgence de votre besoin.

MODALITES DE PAIEMENT





règlement, nous vous proposons :







Master Car

Conditions de règlement négociées, merci de le préciser lors de votre ouverture de compte.

Commandes possibles par courrier, email, téléphone, par le site internet ou sur place. Pour le

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1 - DISPOSITIONS GENERALES

Les présentes CGV (ci-après les « CGV ») régissent les relations contractuelles relatives à l'achat, par tout acheteur professionnel (ci-après « Acheteur »), des produits distribués par la société KILLGERM FRANCE, société par action simplifiée à asociété unique, au capital social de 10.000 € dont le siège social est sis 14, Quai du Commerce, Immeuble le Saphir — 69009 Lyon, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 911 198 869 (ci-après « KILLGERM »).

Toute commande passée auprès de KILLGERM implique de plein droit acceptation des présentes CGV et renonciation par l'Acheteur à ses propres conditions générales d'achat, quels qu'en soient les termes, le tout même dans le cas où l'Acheteur aurait adressé à KILLGERM des conditions générales d'achat ou un autre document comportant une disposition symétrique ou contraire à ce qui précède.

Aucune condition particulière et dérogatoire aux présentes CGV ne sera opposable à KILLGERM si elle n'a pas été acceptée préalablement et par écrit par cette dernière. Le fait que KILLGERM ne se prévale pas, à un moment donné, de l'une quelconque des stipulations des présentes CGV, ne peut être interprété comme modification desdites CGV, ni renonciation par KILLGERM à se prévaloir ultérieurement de l'une quelconque desdites stipulations

KILLGERM se réserve le droit de modifier les présentes CGV à son entière discrétion. Toutes modifications aux présentes CGV deviendront effectives et s'appliqueront aux commandes passées à partir du quinzième jour suivant la notification écrite de ces modifications ou à une date ultérieure telle que mentionnée dans la notification.

2 - PASSATION ET ACCEPTATION DES COMMANDES

Toute commande pourra donner lieu à l'établissement préalable d'un devis par KILLGERM.

Hormis le cas d'une commande passée par téléphone selon les conditions ci-dessous, toute commande passée auprès de KILLGERM, le cas échéant conformément au devis correspondant, doit être formulée sur support écrit, à savoir par courrier postal ou électronique, et devra impérativement mentionner:

- la date, le nom et/ou la raison sociale de l'Acheteur ;
- les adresses de livraison et de facturation ;
- la référence de l'article commandé ainsi que sa dénomination complète.

Les commandes passées par écrit auprès de KILLGERM ne lient définitivement KILLGERM :

- En cas de commande passée sans qu'un devis préalable n'ait été établi, qu'après acceptation par cette dernière et encaissement des éventuels acomptes,
- En cas de commande conforme à un devis en vigueur établi par KILLGERM, dès l'acceptation écrite pure et simple du devis par l'Acheteur et encaissement des éventuels acomptes.

Dans le cas où l'Acheteur dicte sa commande auprès de KILLGERM par téléphone, KILLGERM lui fera parvenir, par email, à la suite de l'échange téléphonique qui sera enregistré pour permettre la preuve de la passation de commande, une confirmation de sa commande.

- A défaut de commentaire de l'Acheteur dans les dix (10) minutes suivant la réception de cette confirmation, le contrat de vente sera réputé conclu selon les termes de la confirmation de commande adressée par KILLGERM. KILLGERM ne sera liée par ledit contrat qu'après encaissement des éventuels acomptes.
- En cas de formulation de commentaires par l'Acheteur dans les dix

(10) minutes suivant la réception de la confirmation adressée par KILLGERM, le contrat de vente ne sera formé qu'à l'acceptation expresse, par KILLGERM, des modifications demandées par l'Acheteur. KILLGERM ne sera liée par ledit contrat qu'après encaissement des éventuels acomptes.

L'Acheteur qui passerait commande de produits nécessitant un certificat personnel certibiocide ou certiphyto et/ou un agrément d'entreprise, reconnaît que KILLGERM ne pourra donner suite à une commande telle commande qu'après la délivrance par l'Acheteur de la copie de son ou ses certificat(s) à jour, conformément à la réglementation en vigueur.

Une commande passée par l'Acheteur ne pourra être annulée ou modifiée postérieurement à son acceptation par KILLGERM, sauf accord exprès de KILLGERM à cette annulation ou modification, étant entendu que l'acceptation d'une annulation ou modification de commande postérieurement à son acceptation par KILLGERM ne sera valable que pour la commande précisément désignée, à l'exception de toute autre commande.

Les offres de produits de KILLGERM ne sont valables que dans la limite des stocks disponibles.

3 - PRIX

Sauf stipulation contraire expresse, les prix des produits vendus par KILLGERM sont les prix figurant dans les conditions tarifaires en vigueur à la date de leur commande par l'Acheteur, disponibles notamment sur le site www.killgerm.fr, tels que mis à jour régulièrement.

Les prix s'entendent FCA (Saint-Georges-de-Reneins) Incoterms® 2020.

Franco de port pour toute commande supérieure à 700 € hors taxes.

4 – CONDITION DE PAIEMENT

Tout règlement, quel qu'en soit le mode, doit être adressé au siège social de KILLGERM. Sauf mention contraire expresse sur la facture, les factures émises par KILLGERM sont payables à 30 jours fin de mois après la date d'émission de la facture, par lettre de change relevé ou par prélèvement bancaire, sans escompte.

Les factures sont en principe émises à la livraison. Par dérogation à ce qui précède, KILLGERM se réserve le droit, pour certaines commandes, de demander un prépaiement par carte bancaire de l'intégralité de la

Aucune retenue sur paiement, ni aucune modification sous forme d'un débit rectificatif ne peuvent être opérées par l'Acheteur pour quelque cause que ce soit. Au cas où les paiements ou l'acceptation d'une traite ne sont pas effectués à la date prévue, toute somme due au titre de la commande en cause, deviennent immédiatement exigibles quelles que soient les conditions convenues antérieurement. Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, en cas de retard de paiement ou de paiement partiel, les sommes dues porteront intérêts de plein droit et sans mise en demeure, au taux correspondant à trois fois celui de l'intérêt légal, sans que cette clause nuise à l'exigibilité de la dette.

En outre une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s'élevant à 40 euros par facture concernée sera due à la société KILLGERM à chaque retard ou absence de paiement. Ces pénalités de retard seront exigibles à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture émise par KILLGERM. En outre, tout retard de paiement entraîne de plein droit, à la charge de l'Acheteur, une indemnité fixée, à titre de clause pénale, à 10 % du montant de la facture impayée, sur mise en demeure notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception.

Sans préjudice de ce qui précède, en cas de défaut de paiement par l'Acheteur d'une seule échéance, ou de non-respect des conditions de paiement, KILLGERM se réserve la faculté, à sa seule discrétion et sans autre

justification, d'exiger pour l'exécution de toute livraison ultérieure, le paiement comptant avant chaque expédition, ou tout autre moyen de paiement au choix de KILLGERM.

L'Acheteur ne pourra procéder à aucune compensation avec les paiements dus à KILLGERM à défaut d'accord préalable et écrit de KILLGERM.

En complément des dispositions précitées, de convention expresse et sous réserve des dispositions légales impératives, KILLGERM pourra toujours opérer à due concurrence la compensation entre les sommes dues à l'Acheteur et les sommes dues par ce dernier, après mise en demeure de payer adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant dix (10) jours calendaires.

5 – TRANSFERT DES RISQUES

Les produits vendus par KILLGERM voyagent aux risques et péril de l'Acheteur, quels que soient le mode de transport ou les modalités de règlement dudit transport, franco ou port dû. Le transfert des risques à la charge de l'Acheteur s'opère dès la mise à disposition des produits dès leur chargement, conformément à l'Incoterms® 2020 FCA (Villefranche sur Saâne)

Par suite, s'îl y a perte, manquant, avarie ou retard, l'Acheteur doit se retourner contre le transporteur, et formuler des réserves sur le bordereau du transporteur, ainsi que par lettre recommandée ou acte extrajudiciaire motivé adressé au transporteur dans les trois (3) jours ouvrés suivant la réception, conformément à l'article L. 133-3 du Code de commerce.

6 – LIVRAISON

Les délais de livraison communiqués par KILLGERM n'ont qu'un caractère purement indicatif. Les retards éventuels ne peuvent donner lieu à annulation de la commande, pénalités ou dommages et intérêts. KILLGERM s'engage à aviser l'Acheteur dans les délais les plus brefs de tout retard important et spécifiera la nouvelle date de livraison dès que possible.

KILLGERM ne sera pas responsable en cas de pertes, dommages ou inexécution résultant de retards au niveau de la réception des instructions definitives sur les spécifications de l'Acheteur, de changements au niveau des spécifications, de la réception d'informations inexactes, incomplètes ou dénaturées fournies par l'Acheteur ou en cas de force majeure (comme, entre autres, grèves, troubles de main d'œuvre, pénuries de matériaux, retards ou manquements des transporteurs ou des services de communication, épidémies, pandémies, incendies, inondations, tempêtes, accidents, émeutes, actes de terrorisme, guerres et invasions, réquisitions ou priorités gouvernementales, catastrophes naturelles ou autres causes indépendantes de la volonté raisonnable de KILLGERM). Dans de tels cas, au choix de KILLGERM, la livraison pourra être annulée et les montants payés par l'Acheteur remboursés, à titre de recours unique et exclusif de l'Acheteur.

Si l'expédition est retardée ou prolongée à la demande de l'Acheteur, ce dernier organisera et informera KILLGERM du ou des endroits où le KILLGERM fera livrer les produits couverts par la commande pour stockage ou entreposage aux frais de l'Acheteur et tout le risque de perte ou de dommage sera pris en charge par l'Acheteur dès la mise à disposition des produits dès leur chargement. Si l'Acheteur ne souhaite pas ou n'est pas en mesure d'organiser rapidement des installations de stockage ou d'entreposage, KILLGERM pourra le faire aux frais de l'Acheteur. L'Acheteur convient irrévocablement par les présentes de payer tous les frais de stockage ainsi encourus et la facture de KILLGERM à ce titre, émise au moment de l'expédition des produits vers le lieu de stockage.

7 – RECLAMATIONS - RETOURS

L'Acheteur doit vérifier les produits à la livraison, ce contrôle devant notamment porter sur la qualité, les quantités et les références des produits et leur conformité à la commande. Toute réclamation, pour être recevable, doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception et adressée au service qualité de KILLGERM dans les vingt-quatre (24) heures suivant la réception des produits. A défaut, chaque livraison effectuée est considérée comme acceptée sans réserve. Aucune réclamation ne sera prise en compte passé le délai susmentionné.

Aucun retour de produit n'est admis sans l'accord préalable et écrit de KILLGERM qui pourra, à sa seule discrétion, décider de leur remplacement ; tout retour de produit devant être alors effectué, aux frais de l'Acheteur, dès réception de l'autorisation de retour de KILLGERM.

Pour toute perte, manquant, avarie ou retard dus au transport, les réclamations doivent être faites directement au transporteur conformément à l'Article 5.

8 - RESERVE DE PROPRIETE

Il est expressément stipulé à titre de condition essentielle des ventes conclues en exécution des présentes, que le transfert de propriété des produits livrés est suspendu au paiement intégral de leur prix par l'Acheteur, en principal, intérêts et accessoires. En cas d'înexécution totale ou partielle de l'obligation de payer le prix, l'Acheteur devra restituer à KILLGERM, immédiatement et aux frais exclusifs de l'Acheteur, les produits reçus en exécution de la vente concernée, et ce après mise en demeure adressée par KILLGERM. A défaut d'exécution immédiate par l'Acheteur de cette obligation de restitution, il pourra y être contraint par ordonnance de référé autorisant, en application de la présente clause de réserve de propriété, KILLGERM à reprendre les produits vendus aux frais de l'Acheteur en tout lieu et aux frais exclusifs de l'Acheteur.

KILLGERM pourra également revendiquer entre les mains des sousacquéreurs le prix ou la partie de prix des produits vendus avec clause de réserve de propriété qui n'aura été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre l'Acheteur et ses sous-acquéreurs. Pour l'exercice de ce droit, l'Acheteur s'engage à fournir à KILLGERM, sans délai et à la première demande de cette dernière, tous les renseignements et/ou documents utiles concernant ses sous-acquéreurs (identité, état de vente, mode et délai de paiement, etc.).

La partie du prix déjà payée à KILLGERM restera acquise à cette dernière à titre de contrepartie de la jouissance des produits vendus.

9 – TRACABILITE

Certains des produits vendus par KILLGERM présentent des spécificités techniques qui exigent le respect impératif de règle de traçabilité. En conséquence, KILLGERM se réserve le droit de vendre ses produits conséquence, l'au professionnels qui respectent la réglementation relative à la traçabilité des produits. En conséquence l'Acheteur s'engage expressément et irrévocablement à respecter toutes les règles de traçabilité qui s'appliquent aux produits qu'il commande ou utilise. KILLGERM ne saurait être responsable du non-respect de ces règles au-delà du lieu de livraison indiqué lors de la commande par l'Acheteur.

10 - GARANTIES ET RESPONSABILITE

Les dispositions relatives aux produits défectueux figurant aux articles 1245 à 1245-17 du Code civil constituent la seule garantie offerte par KILLGERM relativement aux vices de la chose, et est acceptée par l'Acheteur à l'exclusion de toute autre garantie légale ou conventionnelle, expresse ou implicite, y compris, notamment, toute garantie relative à l'adaptation des produits à un usage particulier.

La responsabilité de KILLGERM au titre des ventes conclues en application des présentes, pour toute perte ou dommage résultant d'une cause quelconque, y compris sa négligence, ne pourra, en aucun cas, excéder le prix de vente des produits qui font l'objet de la réclamation ou, à la seule discrétion de KILLGERM, la réparation ou le remplacement desdits produits plus les frais d'envoi associés.

KILLGERM ne saurait en aucun cas être tenue responsable des dommages indirects ou immatériels ou accessoires (tels notamment que manque à gagner, atteinte à l'îmage, pertes de chance, pertes de profit).

L'Acheteur, pour son compte et celui de ses assureurs, renonce à réclamer à KILLGERM ainsi qu'aux assureurs de KILLGERM, réparation des dommages éventuellement causés par KILLGERM, ses sous-traitants et fournisseurs, au-delà des limites et exclusions mentionnées aux termes du présent article

11 – RESPONSABILITE DE L'ACHETEUR

L'Acheteur prendra toutes mesures pour que les produits dont il a fait l'acquisition auprès de KILLGERM soient utilisés dans le respect des

prescriptions et normes légales qui s'imposent à lui. L'Acheteur restera tenu des dommages résultant de l'utilisation, la manipulation, du stockage, du transport du produit vendu, le vendeur n'étant en aucun cas responsable de cette situation et de ses conséquences.

12 - PROPRIETE ET CONFIDENTIALITE

Sauf disposition contraire expresse, KILLGERM reste seule propriétaire de tous les dessins, plans et autres informations techniques concernant ses produits et d'une façon générale, du savoir-faire communiqué à l'Acheteur ainsi que de tous les droits de propriété intellectuelle nés ou acquis par KILLGERM avant ou pendant la préparation de l'offre ou pendant l'exécution de la commande. Toutes les informations techniques ainsi communiquées seront tenues confidentielles par l'Acheteur, ses employés ou sous-traitants dont il se porte irrévocablement fort.

13 - PERSONNEL

Dans le cadre de l'exécution de ses commandes, KILLGERM garde en toute circonstance l'autorité hiérarchique et disciplinaire sur son personnel, dont il assure également la gestion administrative, comptable et sociale, même lorsque les prestations sont exécutées chez l'Acheteur. Ce personnel rend compte de l'exécution des prestations et services et de leur évolution au seul responsable technique désigné par KILLGERM. Toute notion de contrat de mise à disposition de personnel entrant dans le cadre du travail temporaire est exclue.

14 - UTILISATION DES MARQUES

Le contrat de vente conclu entre KILLGERM et l'Acheteur ne donne aucun droit à ce dernier sur les marques et tout autre signe distinctif dont KILLGERM est propriétaire ou sur lesquels KILLGERM est titulaire d'une licence.

L'Acheteur s'engage à respecter l'ensemble des droits de propriété intellectuelle et industrielle détenus par KILLGERM.

L'Acheteur s'engage à ne rien faire qui puisse porter atteinte à l'image des marques et à la réputation de KILLGERM ainsi qu'à ses produits et services.

L'Acheteur s'engage à ne procéder à aucune modification, sous quelque forme que ce soit, des produits vendus par KILLGERM.

15 - RESILIATION

En toute hypothèse, en cas de manquement par l'Acheteur à l'une ou plusieurs de ses obligations, KILLGERM se réserve la possibilité, à sa seule discrétion :

- soit de suspendre l'exécution de la commande en cours ;
- soit de considérer celle-ci comme résiliée de plein droit, trente (30)
 jours après envoi d'une mise en demeure restée infructueuse, le
 tout sans préjudice de ses droits à tous dommages et intérêts.

Si des acomptes ont été versés par l'Acheteur, ils seront conservés à titre de dommages et intérêts par KILLGERM.

16 – TRANSFERT

A défaut d'avoir pu bénéficier de l'autorisation préalable et écrite de KILLGERM, l'Acheteur ne pourra céder à quiconque aucun des droits ou obligations résultant de l'exécution des contrats régis par les présentes.

17 – DIVISIBILITE

La non-validité de toute disposition des présentes CGV n'affectera pas la validité de toute autre disposition des présentes et toute disposition non-valide sera, dans la mesure du possible, modifiée pour atteindre les mêmes objectifs de manière valide, sans affecter le reste des dispositions.

18 - IMPREVISION

En cas de survenance d'un événement compromettant l'équilibre de la commande au point de rendre préjudiciable pour KILLGERM l'exécution de ses obligations, les parties conviennent de négocier de bonne foi la modification de la commande afin d'y remédier. Sont notamment visé les événements suivants : variation du cours des matières premières, modification des droits de douane, modification du cours d'échange, évolution des normes, législations et/ou réglementations.

Par dérogation à l'article 1195 du Code civil, à défaut d'accord entre les parties sous un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la demande de révision, ou tout autre délai agréé par écrit entre les parties au cas par cas, KILLGERM aura la faculté de résilier la/les commandé(s) concernée(s) sous réserve de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, sans que cette résiliation ne donne droit à indemnité pour l'une ou l'autre des parties.

19 - DONNEES PERSONNELLES

KILLGERM est susceptible de recueillir des données à caractère personnel concernant l'Acheteur personne physique ou les salariés de l'Acheteur personne morale, lors de la passation de commande, dont notamment :

- l'identité (raison sociale ou nom, prénom et civilité, fonction)
- l'adresse emai
- · le numéro de téléphone ;
- le cas échéant, certificats certibiocides et/ou certyphyto;
- en cas de passation de commande par téléphone, l'enregistrement de la conversation téléphonique concernée, afin de pouvoir établir la preuve de la passation du contrat de vente.

Les données sont exclusivement destinées à l'usage de KILLGERM, pour permettre la prise de commande et son traitement, et ne seront divulguées qu'à des tiers impliqués dans le déroulement de la commande de l'Acheteur (établissement bancaire, transporteur etc). KILLGERM traite les données personnelles susmentionnées sur la base du contrat, conformément à l'article 6.1.b du Règlement (UE) 2016/679 dit Règlement Général sur la Protection des Données.

Conformément à la loi n°78-17 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, du 6 janvier 1978, modifiée, l'Acheteur bénéficie d'un droit d'accès, de vérification, de portabilité, de rectification, d'opposition et de suppression des informations qui le concernent, qu'il peut exercer en s'adressant au responsable de traitement par email à l'adresse suivante : Stephanie, regnier ok lilderm, fr.

En cas d'opposition au traitement des données, aucune commande ne pourra être passée. Les données collectées seront supprimées 1 an après la dernière commande passée par l'Acheteur à KILLGERM.

20 - LIMITATION DES ACTIONS EN JUSTICE

KILLGERM et l'Acheteur conviennent expressément et irrévocablement de réduire à une année la durée de la prescription de toute action judiciaire pouvant être intentée au titre de l'exécution de tout contrat régi par les présentes.

21 - CLAUSE DE NON SOLLICITATION DE PERSONNEL

L'Acheteur s'engage à ne pas débaucher le personnel technique ou commercial de KILLGERM directement ou indirectement, notamment par le biais de l'une de ses filiales, et ce pendant une durée de 12 mois à compter de la date des dernières commandes livrées et/ou prestations réalisées par KILLGERM au bénéfice de l'Acheteur.

22 – LOI APPLICABLE

Les présentes CGV, régissant les rapports entre les parties, sont soumises exclusivement au droit français ; à l'exclusion notamment de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (Vienne, 1980).

23 – ATTRIBUTION DE JURIDICTION

TOUT DIFFEREND RELATIF A LA VALIDITE, L'INTERPRETATION, L'EXECUTION OU LA FIN DES PRESENTES CGV, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, SERA PORTE EXCLUSIVEMENT DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON, QUI SERA SEUL COMPETENT, MEME EN CAS DE PLURALITE DE DEFENDEURS. L'ACCEPTATION D'EFFETS DE COMMERCE NE FAIT PAS ECHEC A CETTE DISPOSITION.

24 – LANGUE DU CONTRAT

Les présentes CGV pourront être traduites en langue étrangère afin de faciliter leur compréhension par l'Acheteur. Nonobstant cette traduction, il est expressément convenu entre les parties qu'en cas de différend, seule la version française des présentes CGV fera foi entre les parties.

Signature + cachet commercial

(précédé de la mention lu et approuvé)

| A | |
|------------------------------------|--------|
| ADAPTATEUR TUBE POUDRAGE PA2 | 65 |
| ADVION FOURMIS 4X30G | 23 |
| ADVION GEL BLATTES 4X30G | 22 |
| AÉROSOL TRIGGER DÉCLENCHEUR | 20 |
| AF ADVANCE SOURIS BLEUE X100 | 89, 96 |
| AF ADVANCE SOURIS NOIRE X100 | 89, 96 |
| AF AMICUS FIXATION X1 | 88, 94 |
| AF AMICUS STATION X4 | 88, 94 |
| AF ATOM POSTE RATS X8 | 87, 93 |
| AF BLUE INSECT MONITOR X50 | 30 |
| AF CLEAR INSECT MONITOR X50 | 30 |
| AF CONE ANTI-RONGEURS ET FOUINES | 101 |
| AF DEMI-DIAMOND +30 GLU EPH X10 | 33 |
| AF DEMI-DIAMOND BLEU X50 | 33 |
| AF DEMI-DIAMOND CLEAR X50 | 33 |
| AF DEMI-DIAMOND EPH. VERT X100 | 33 |
| AF DEMI-DIAMOND TIN. BLEU X100 | 33 |
| AF DEMI-DIAMONDS+20 TINPADS X10 | 33 |
| AF FORTIS - CLÉ | 93, 97 |
| AF FORTIS VERTE STAT. APPAT.X1 | 93 |
| AF INSECT MONITOR GLU X100 | 30 |
| AF INSECT MONITOR NOIR X50 | 30 |
| AF NO ZONE ROULEAU 20M | 34 |
| AF PIÈGE GUÊPES ET MOUCHES X6 | 36 |
| AF PINPOINT BLANC X30 | 24 |
| AF PINPOINT PASTILLES ADH. X50 | 24 |
| AF POWDER SCOOP | 19 |
| AF SNAPPA CLEAR SOURIS X15 | 89, 96 |
| AF SNAPPA NOIRE SOURIS X15 | 89, 96 |
| AF SOCLE X10 | 89, 96 |
| AF TUNNEL POSTE NOIR X12 | 88, 96 |
| AF TYRE BAITER APPAT. PNEU | 93 |
| AF UNDERGROUND STAT. APPAT. | 93 |
| AF UNDERGROUND T-30 CLÉ | 93 |
| AF UNDERGROUND TUNNEL 1M | 93 |
| AF DEMI-DIAMOND DROSOPHILES 100 | 33 |
| AF DEMI-DIAMOND TRAPS+50PADS X 10 | 33 |
| AGRAFES GALVANISÉES (2500) | 109 |
| AGRAFEUSE BOSTITCH P7 | 109 |
| AIGUILLE COURBÉE POUR DR5 | 64 |
| ALPHATEC 1500 TAILLE L | 73 |
| ALPHATEC 1500 TAILLE M | 73 |
| ALPHATEC 1500 TAILLE XL | 73 |
| AMPOULE À VIS PIÈGE À PUCE X1 | 34 |
| AQUA K-OTHRINE 1L (FR) | 28 |
| AQUAPY 1L | 18 |
| AR 8 BULB DUSTER | 65 |
| AR 8 PRO KIT LANCE POUDRAGE | 64 |
| ATTRACTIF GUÊPES FRELONMOUCHES | 36 |
| VI LIVACIII GOLI E3 LUETOIMMONCHE3 | ا ا |

| AUROTRAP PP | 104 |
|-----------------------------------|------|
| AVOINE DECORTIQUEE | 77 |
| В | |
| BACTOPIN PLUS CONCENTRÉ | 117 |
| BAITGUN® | 24 |
| BARRIÈRE BUDDYSUN 1M (X25) | 115 |
| BASE MULTISUPPORT | 112 |
| BATTERIE 20V POUR KRÜGER 1.8L | 63 |
| BATTERIE LITHIUM-ION | 66 |
| BIRD FREE COLLIERS 430MM X100 | 108 |
| BIRD FREE COUPELLES (15) | 107 |
| BIRD FREE COUPELLES AIMANTEES X15 | 107 |
| BIRD FREE SOCLES X15 | 108 |
| BIRD FREE STIQ | 108 |
| BLACK TERRIER | 99 |
| BLACK TERRIER PLUS | 99 |
| BLÉ ENTIER 10 kg | 77 |
| BLOC HYDROFUGE emballé | 79 |
| BLOC HYDROFUGE égout | 78 |
| BLOC PLACEBO 25G - 8KG | 83 |
| BOUTEROLLE | 61 |
| BUGSCENTS ATTRACTIF 2.4G X3 | 37 |
| BX 5 HOY HOY COCKROACH TRAPS | 31 |
| C | |
| CÂBLE 2MM GALVANISÉ 100M | 109 |
| CABLE FIXATION BOITE 100M | 98 |
| CABLE GAINE | 112 |
| CAMÉRA DE VISION NOCTURNE | 69 |
| CAMÉRA INFRAROUGE DENVER | 69 |
| CAMÉRA TÉLÉSCOPIQUE TC7 | 70 |
| CARTE MICRO SD 32 GB | 69 |
| CATEFIX 2020 5L | 27 |
| CHAMELEON 1X2 INOX EU | 48 |
| CHAMELEON 1X2 LAQUÉ BLANC EU | 48 |
| CHAMELEON 2X2 BLANC EU | 48 |
| CHAMELEON 2X2 INOX EU | 48 |
| CHAMELEON 4X4 BLANC EU | 49 |
| CHAMELEON 4X4 EX INOX EU | 49 |
| CHAMELEON QUALIS IP | 45 |
| CHAMELEON QUALIS LED BLANC EU | 43 |
| CHAMELEON QUALIS LED INOX EU | 43 |
| CHAMELEON SIRIUS X LED BLANC | 44 |
| CHAMELEON SIRIUS X LED INOX | 44 |
| CHAMELEON STELLARIS BLANC | 43 |
| CHAMELEON STELLARIS INOX | 43 |
| CHAMELEON UPLIGHT BEIGE EU | 49 |
| CHAMELEON OF EIGHT BLANC EU | 49 |
| CHAMELEON UPLIGHT GRIS EU | 49 |
| CHAMELEON® EXG X LED | 44 |
| CHAMELEON 1X2DISCRETION BL. EU | 48 |
| COMMELLON INZUISCRETION DE. EU | טד ן |

| CHAMELEON1X2DISCRETION INOX EU | 48 |
|--|-----|
| Chevilles nilon 6.5x25mm x100 | 112 |
| CIMEX ERADICATOR | 67 |
| CLIMBUP PIÈGE X4 | 38 |
| CLIPS GOUTTIÈRE UNIVERSEL | 110 |
| CLIPS POUTRELLE 14-20MM X100 | 110 |
| CLIPS POUTRELLE 3-8MM X100 | 110 |
| CLIPS POUTRELLE 8-14M X100 | 110 |
| COMBINAISON 3D CONCEPT GT | 73 |
| COMBINAISON 3D CONCEPT GT | 73 |
| CORAL (30) | 95 |
| COUPELLES PLASTIQUES x100 | 97 |
| CROCHET AUTOCOLLANT EN ALUMINIUM | 110 |
| CUTTER POUR CARTOUCHES DE 300G | 111 |
| D | |
| DELTASECT | 16 |
| DÉTECTEUR UV-A | 55 |
| DETEX BLOX LUMITRACK 20G - 4KG | 83 |
| DIPEL DF 5 kg | 27 |
| DIPTRON FOGGER | 20 |
| DIPTRON RTU 0,5L | 26 |
| DIPTRON RTU 5L | 26 |
| DISMATE PE BLEU X5 | 39 |
| DISMATE PE CROCHETS X50 | 39 |
| DISMATE PE JAUNE X5 | 39 |
| DISMATE PE ROUGE X5 | 39 |
| DISMATE PE VERT X5 | 39 |
| DOBOL ATP EC 6 X 200ML | 16 |
| DOBOL FUMIGATEUR 10G | 18 |
| DOBOL FUMIGATEUR 20G | 18 |
| DOBOL GEL BLATTES | 22 |
| DÔME SMARTTRAP | 105 |
| DR5 - POUDREUSE | 64 |
| DRÄGER X-PLORE 3500-1/2 MASQUE | 73 |
| DRÄGER X-PLORE 5500 MASQUE | 73 |
| E | |
| ECOBIRD 306 PICS 120/M 50 M | 111 |
| ECOBIRD 308 PICS 40/M 100 M | 110 |
| ECOBIRD 311 PICS 80/M 50 M | 111 |
| ECOBIRD 311G PICS 80/M 25 M | 111 |
| ECOBIRD ECROU POUR CONNEXION A LA CENTRALE | 113 |
| ECOBIRD GAINE THERMORECTACTABLE | 113 |
| ECOBIRDS ATTACHE CÂBLE X100 | 113 |
| ECOBIRDS CÂBLE HAUT VOLT. 50M | 113 |
| ECOBIRDS CENTRALE 0-500M | 113 |
| ECOBIRDS CONNECTION A OEILLET | 113 |
| ECOBIRDS DOUILLES FILETÉES | 113 |
| ECOBIRDS ECROU POUR CONNEXION | 113 |
| ECOBIRDS LIGNE ÉLECT. 75M | 113 |
| ECOPIEGE KIT 10 ARBRES | 27 |
| | |

| ECONICCE DECHARCE V.C. | 27 |
|--------------------------------|----------|
| ECOPIEGE RECHARGE X 5 | 27 |
| ECOTRAP BLANKO 150X2 | 31 |
| EMBASES AUTOCOLLANTES X100 | 98 |
| EVO-35 THERMONÉBULISEUR 6,5L | 63 |
| FERMETURE ECLAIR POUR FILET 1M | 110 |
| FERMETURE ECLAIR POUR FILET 2M | 110 |
| FILET NOIR MAILLE 19 10X10M | 109 |
| FILET NOIR MAILLE 19 5X5M | 109 |
| FILET NOIR MAILLE 19 AUX DIM. | 109 |
| FILET NOIR MAILLE 50 10X10M | 109 |
| FILET NOIR MAILLE 50 5X5M | 109 |
| FILET NOIR MAILLE 50 AUX DIM. | 109 |
| FILTRE BAÏONNETTE A2P3 X-PLORE | 73 |
| FIXALL CRYSTAL | 108, 111 |
| FIXATION MAGNETIQUE | 110 |
| FLY DETECT CRÉDIT 1 AN | 47 |
| FLY DETECT CRÉDIT 10 ANS | 47 |
| FLY DETECT EU | 47 |
| FLY DETECT PLAQUES DE GLU X6 | 47 |
| G | |
| GANTS NITRILE L X100 | 74 |
| GANTS NITRILE M X100 | 74 |
| GANTS NITRILE XL X100 | 74 |
| GILET DE SECURITE | 75 |
| GOKILAHT | 16 |
| GRANOBAC | 28 |
| Н | |
| HARMONIX INSPYR 1L | 18 |
| HARMONIX MONITORING - 4KG | 83 |
| HARMONIX RODENT PASTE - 5KG | 80 |
| HIDDEN KILL PIÈGE SOURIS | 90 |
| HIRESIS ATTRACTIF VRILLETTE | 30 |
| HP MED POUR CIMEX ERADICATOR | 67 |
| 1 | |
| IK-1,5 - PULVÉRISATEUR 1L | 66 |
| IK-6 PULVÉRISATEUR INOX 6L | 66 |
| INJECTEURS 9.5 SANS TÊTE | 61 |
| INSECTOSEC G SPRAY 500 ML | 20 |
| INSECTOSEC POUDRE 2 KG | 19 |
| J | |
| JEU DE JOINTS DR5 | 64 |
| JONCTION DE LANCE PA2 | 65 |
| K | |
| KALSTOP FP2300 X20 59 | 67 |
| KC77 CAGE À PIGEONS 95x54x32cm | 114 |
| | 1 04 |
| KETCH ALL PIÈGE POUR SOURIS | 91 |
| KILLGERM SFB BLOC 25G - 8 KG | 78 |
| | |

| KIT LANCE CARBONE 10 MÉTRES | 65 |
|---|-----|
| KIT LANCE CARBONE 20 MÉTRES | 65 |
| KIT LANCE CARBONE 30 MÈTRES | 65 |
| KIT NETTOYAGE CIMEX ERADICATOR | 67 |
| KOATMERULE D10 | 59 |
| K-OTHRINE PARTIX 240ML | 16 |
| L | |
| LAMPE DE POCHE UV | 83 |
| LAMPE FRONTALE | 71 |
| LANCE ALUMINIUM 1.5M PA2 | 65 |
| LANCE TÉLÉSCOPIQUE 1-2m DR5 | 64 |
| LINGETTES WIPER BOWL X 72 | 75 |
| LIQUIDE SMARTTRAP 5L | 105 |
| LOUPE LED KILLGERM | 71 |
| LUNETTES PROTECTION DURAMAXX | 74 |
| LUREKING LOWLINE PIÈGE À BLATTES | 31 |
| M | |
| MALETTE DE TRANSPORT CIMEX | 67 |
| MALETTE POUR PISTOLETS | 24 |
| MANCHETTE PISTON DR5 lot de 6 | 64 |
| MANCHONS DE SERRAGE X100 | 112 |
| MANCHONS DE SERRAGE X100 | 98 |
| MAXFORCE PLATIN 4X30G | 22 |
| MAXFORCE PRIME 4X30G | 22 |
| MAXFORCE QUANTUM 4X30G | 23 |
| MICROKOAT II | 59 |
| MICROSCOPE DIGITAL KILLGERM | 71 |
| MINI-FLEX 54 cm POUR DR5 | 64 |
| MINI-REX PIÈGE SOURIS | 90 |
| MOUSESHIELD® DETECTABLE | 100 |
| MULTISEAL | 100 |
| MYTHIC 10 SC 500ML | 16 |
| N NACCE A DAT MULTICADTUDES | 01 |
| NASSE A RAT MULTICAPTURES NATTARO SAFE 12m | 91 |
| NATTARO SAFE 12111 NATTARO SAFE 30m | 37 |
| NATURAX DUST 5 kg | 18 |
| NÉBULISEUR KRÜGER 1.8L | 63 |
| NÉBULISEUR KRÜGER 4.5L | 63 |
| NEBULO | 63 |
| NOTRAC BLOX 225G - 9KG | 78 |
| NOTRAC BLOX 225G - 9KG | 78 |
| 0 | 70 |
| OBTURATEUR TUILE x25 | 114 |
| ON-TOP PRO X LED | 45 |
| OUTCAST | 23 |
| P | 2.5 |
| PACK 50 CARTOUCHES CO ² 12G | 65 |
| PESTBAG - SAC DE TRANSPORT | 69 |
| PHÉROMONE CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU CHÊNE | 27 |
| I TILNOWONE CHEMILLE PROCESSIONNAIRE DU CHENE | |

| PHÉROMONE CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU PIN | 27 |
|--|--------|
| PHEROMONE TRIBOLIUM | 30 |
| PHÉROMONES ATTAGENUS X10 | 30 |
| PIÈGE À PUCES | 34 |
| PIÈGE ENTONNOIR POUR MITES | 33 |
| PIÈGE KNESS SNAP-E RAT | 90 |
| PIÈGE KNESS SNAP-E SOURIS | 90 |
| PINCE POUR CABLE GAINE ET MANCHONS | 98.112 |
| PISTOLET A GEL PLASTIQUE | 24 |
| PITON D'ANCRAGE INTERMEDIAIRE A PERCUSSION | 109 |
| PL.GLU MONITOR. CART. JAUNE X6 | 54 |
| PL.GLU MONITORING CART.GRIS X6 | 54 |
| PLAQUE DE GLU CHAMELEON LED | 55 |
| PLAQUE DE GLU LED PLASTIQUE POUR Chameleon Qualis IP. | 45 |
| PLAQUE DE GLU PIÈGE À PUCES X6 | 34 |
| PLAQUE GLU PIEGE ENTO X10 | 33 |
| PLAQUE GLU SUNBURST X3 | 54 |
| PLAQUES GLU CHAMELEON 4X4 X6 | 54 |
| PLAQUES GLU STD CARTON NOIR X6 | 54 |
| PLAQUES GLU STD PLAST. NOIR X6 | 54 |
| POMPE MABI | 60 |
| POUDRE FLUORESCENTE - 1KG | 85 |
| GOTCHA POUDREUSE DE PRECISION | 65 |
| PROTECTA EVO AMBUSH X6 | 94 |
| PROTECTA EVO CIRCUIT X6 | 94 |
| PROTECTA EVO EDGE X6 | 94 |
| PROTECTA EVO LANDSCAPE X4 | 95 |
| PROTECTA EVO TUNNEL X6 | 95 |
| PROTECTA MICRO SOURIS X12 | 96 |
| PROTECTA SHIELD RAT (12) | 95 |
| PROTECTA SIDEKICK (6) | 94 |
| PROTECTABED HOUSSE 135X190CM | 38 |
| PROTECTABED HOUSSE 150X200CM | 38 |
| PROTECTABED HOUSSE 90X190CM | 38 |
| PROTÈGE COMBLE | 114 |
| PROVOKE RAT 224G | 85 |
| PROVOKE SOURIS 56G | 85 |
| PULSE MOUSE IQ STATION X 6 | 102 |
| PULSE RAT IQ STATION X 6 | 102 |
| PULSVAP | 67 |
| PULVERISATEUR ELECTRIQUE IK E 15 BS | 66 |
| PULVERISATEUR IK6 Multi 4L | 66 |
| PX ODOURCIDE DEST. ODEUR 1L | 117 |
| R | |
| RACCORD DOUBLE POUR LANCE TÉLESCOPIOUE | 64 |
| RACCORD TUBE POUDRAGE DRS | 64 |
| RACUMIN EXPERT 20G | 80 |
| RACUMIN FOAM AÉROSOL 500ML (1) | 82 |
| TO LEGITIMA I ONITI METROSOL SOUNIE (1) | 02 |
| | |

| RAT TAPE BANDE HERMÉTIQUE 5M | 100 |
|--|----------|
| RAXIT "QUICK"- 40mm | 101 |
| RAXIT RTU DOOR SEAL ROL | 101 |
| RESSORT 6x13mm PAR 100 | 112 |
| ROBINET GRIS PA2 | 65 |
| RODIBROD BLOC FLUO 100G - 10KG | 78 |
| RODILON TOP BLOC 25PPM - 5KG | 79 |
| ROULEAU ADHÉSIF 10M POUR BUDDYSUN | 110 |
| S | |
| SAC ABSORBEUR D'ODEURS EARTH CARE (1) | 117 |
| SAC HYDROSULUBLES X25 | 38 |
| SAKARAT BRODIFACOUM GEL | 82 |
| SAKARAT FIX 5L | 105 |
| SAKARAT PLAQUE GLU RAT X100 /RAT GLU BOOK | 91 |
| SAKARAT PLAQUE GLU SOURIS X12/ MOUSE GLU BOOK | 91 |
| SAKARAT REPELLENT | 99 |
| SAKARAT RODENT LURE ANIS | 85 |
| SAKARAT RODENT LURE CACAHUÈTE | 85 |
| SAKARAT RODENT LURE CHOCOLAT | 85 |
| SAKARAT STOP RONGEURS 300G/SAKARAT® RODENTSTOP | 100 |
| SAKARAT TRACKING GEL | 85 |
| SANITERPEN 90 5L | 117 |
| ZED DF PÂTE 15G - 5KG | 80 |
| SECUVIA SECURE BLOC 25G 5 KG | 79 |
| SENSCI ACTIVE ATTRACTIF X12 | 37 |
| SENSCI PYRAMID DÉTECTEUR X24 | 37 |
| SERRE-CABLE | 109 |
| SILIRUB2 COLLE SILICONE 310ML | 108, 111 |
| SILVERCHECK PIÈGE 10X2 | 32 |
| SMARTRAP MIX 36X200GR | 105 |
| SMARTRAP STREETCOVER | 105 |
| SMARTRAP DOME | 105 |
| SNAP'EM TAB CHOCOLATE X100 | 85 |
| SOCLE POUR CHAMELEON 1X2 | 48 |
| SOLO BLOX 25PPM 20G - 8KG | 79 |
| SOLVEX PLUS GANTS (T08) | 74 |
| SOLVEX PLUS GANTS (T09) | 74 |
| SOLVEX PLUS GANTS (T10) | 74 |
| SPRAY-MATIC 5S | 66 |
| STARTER SYLVANIA FS22 | 55 |
| STRYGOO SMARTRAP (SIGFOX) | 105 |
| SUNBURST BLANC EU | 51 |
| SUNBURST GRIS ARGENT EU | 51 |
| SUPERCAM CAMÉRA D'INSPECTION | 69 |
| SUPPORT MÉTALLIQUE AF X1 | 30 |
| SURBOTTES | 75 |
| SURCHAUSSURES (LOT DE 100) | 75 |

| T | |
|---|------------------|
| TALON BLOC XT 25PPM 5KG 67 | 79 |
| TALON BLOCK 10KG 67 | 78 |
| TALON SOFT XT PÂTE 18X300G | 80 |
| TALON TRACK 300G | 83 |
| TALPIRID | 101 |
| TAMPOGRAPHIE | 101 |
| TD8 RALLONGE TELESCOPIQUE POUR DR5 | 64 |
| TECHNIKOAT II | 59 |
| TECHNIKOAT II TECH-REACH RALLONGE PISTOLET | 24 |
| TENDEUR M5 GALVANISÉ X10 | 109 |
| TENDEUR MG EN ACIER GALVANISE X10 | 109 |
| THERMOBILE TBD 18 | 68 |
| TIGE D'ANCRAGE POUR STATION X1 | 97 |
| TIGE D'ANCRAGE POUR STATION X1 | 112 |
| TIGE PERCÉE 1 TROU 125mm x 100 | 112 |
| TINCAT KC61 PIÈGE SOURIS | 91 |
| TIRE-FOND D'ANCRAGE | 109 |
| TITAN 200 IPX4 NOIR 20W | 50 |
| TITAN 300 BLANC EU 2X15W | 50 |
| | |
| TITAN 300 INOX EU 2X15W | 50 |
| TITAN ALPHA BLANC EU 2X15W | 50 |
| TORCHE LED CLUSON AB200 | 70 |
| TRAPPER 24/7 IQ | 102 |
| TRAPPER 24/7 PIÈGE SOURIS | 91 |
| TRAPPER LTD PIÈGE GLU X72 | 92 |
| TRAPPER MAX | 92 |
| TRAPPER MC Glue Traps x48 | 92 |
| TRAPPER RAT PRO VRAC X48 | 92 |
| TRAPPER T-REX PIÈGE RAT | 90 |
| TREPIED | 71 |
| T-REX RAT IQ TRAP (1) | 102 |
| TROUSSEAU CLÉS BOITES D'APPATAGE | 97 |
| TRUDETX | 37 |
| TUBE 15W-30CM T5 GAINÉ QUANTUM | 53 |
| TUBE 15W-45CM T8 GAINÉ QUANTUM | 53 |
| TUBE 18W-60CM T8 GAINÉ QUANTUM | 53 |
| TUBE 20W COMPACT GAINÉ | 53 |
| TUBE 20W60CM T12 GAINÉ QUANTUM | 53 |
| TUBE 40W60CM T12 GAINÉ QUANTUM | 53 |
| TUBE DE POUDRAGE DRS | 64 |
| TUBE DE POUDRAGE PA2 | 65 |
| TUBE QUANTUM X LED 55CM T5 | 43, 44, 45,53 |
| U | |
| UNIPRO 5 NÉBULISEUR À FROID | 63 |
| UNITRAP | 27 |

| V | |
|---------------------------------------|-----|
| VAZOR DP 0,5KG GP | 19 |
| VAZOR DP POUDRE 5KG | 19 |
| VAZOR FIX 1L 12 | 14 |
| VAZOR FLYTRAP PRO 10L | 36 |
| VAZOR FLYTRAP RECHARGE 240G | 36 |
| VAZOR HP SPRAY 24 X 750ML | 20 |
| VAZOR ICE 500ML (1) | 20 |
| VAZOR K-LARV 1L | 28 |
| VAZOR NEXT 1L | 14 |
| VAZOR PHEPRA 1L | 14 |
| Vazor Termite Appât Poudre | 29 |
| Vazor Termite Détecteur poudre | 29 |
| Vazor Termite Station Murale | 29 |
| Vazor Termite Station Sol x12 | 29 |
| VENTILATEUR TTV 4500 | 68 |
| VICTOR®PIEGE A RAT ELECTRONIQUE | 90 |
| VICTOR®PIEGE A SOURIS ELECTRONIQUE | 90 |
| VO8 EXTRA DÉSINFECTANT | 117 |
| VTB 3000 | 68 |
| Х | |
| X CLUDER PROFILE COMMERCIAL | 100 |
| XCLUDER BAS DE PORTE 1,2M | 100 |
| XCLUDER KIT DE DÉMARRAGE | 100 |
| XCLUDER PACK 5 ROULEAUX 3M | 100 |
| XCLUDER ROULEAU 3M | 100 |
| XLURE FIT RECHARGE X10 | 32 |
| XLURE FIT X5 | 32 |
| XLURE MST RECHARGE X10 | 32 |
| XLURE MST X5 | 32 |
| X-LURE PHÉROMONE LONG LIFE BLEUES X10 | 33 |
| X-LURE PHEROMONES LONG-LIFE JAUNE X10 | 33 |
| X-LURE PHEROMONES LONG-LIFE ROUGE X10 | 33 |
| X-LURE PHEROMONES LONG-LIFE VERT X10 | 33 |

